

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

**Číslo: 0042/2011/T-PE**

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1558-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0127 – 2. zmena zo dňa 19.04.2010 a vydáva

**povolenie č. 2006T 0127 - 3. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.**  
IČO: **36 644 277** sídlo: **Cintorínska 7, 968 01 Nová Baňa**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 4,512 MW; z toho plynné palivo 4,512 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 4,512 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Karol Toman

číslo:

**Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu:** Anna Holá

**Doba začatia výkonu podnikania:** 16.01.2006

**Doba platnosti povolenia do:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0127 – 2. zmena vydané dňa 19.04.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny inštalovaného výkonu technického zariadenia spoločnosti v povolení č. 2006T 0127 – 2. zmena zo dňa 19.04.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 16. marca 2011**

Ing. Mária Marková  
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0127 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení  
Technický popis zariadení na výrobu tepla

| Por. č. | Názov zdroja<br>(CZT, BK, DK) | Adresa prevádzky   |           | Palivo  | Inštalovaný výkon<br>[MW] | Ročná výroba<br>[MWh] |
|---------|-------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------|
|         |                               | ulica, číslo       | obec      |         |                           |                       |
| 1.      | DK - PK                       | Štúrova            | Nová Baňa | ZP      | 2,110                     | 2 647                 |
| 2.      | DK - PK Hrádza                | Pod Sekvojou       | Nová Baňa | ZP      | 1,200                     | 990                   |
| 3.      | DK - PK                       | Cintorínska 40     | Nová Baňa | ZP      | 0,196                     | 240                   |
| 4.      | DK - PK                       | Nábrežná 16        | Nová Baňa | ZP      | 0,400                     | 548                   |
| 5.      | DK - PK                       | Švantnerova 11     | Nová Baňa | ZP      | 0,070                     | 168                   |
| 6.      | DK - PK DS                    | Bernoláková        | Nová Baňa | ZP      | 0,188                     | 208                   |
| 7.      | DK - PK MsÚ                   | Námestie Slobody 1 | Nová Baňa | ZP      | 0,348                     | 390                   |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           |         |                           |                       |
|         |                               |                    |           | Spolu : | 4,512                     | 5 191                 |

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0127 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení  
Technický popis zariadení na rozvod tepla

| Por.<br>č. | Názov zariadenia<br>(OST, B, PR, SR, TR) | Adresa prevádzky |           | Médium<br>(P, HV, TV) | Tlak<br>[Mpa] | Dĺžka<br>[km] | Prepravný<br>výkon [MW] |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|            |                                          | ulica, číslo     | obec      |                       |               |               |                         |
| 1.         | TR z DK PK                               | Štúrova          | Nová Baňa | TV                    | 0,5           | 0,20          | 2,10                    |
| 2.         | TR z DK PK                               | Pod Sekvojou     | Nová Baňa | TV                    | 0,5           | 0,40          | 0,60                    |
| 3.         | TR z DK PK                               | Cintorínska 40   | Nová Baňa | TV                    | 0,4           | 0,01          | 0,10                    |
| 4.         | TR z PK MsÚ                              | Nám. Slobody 1   | Nová Baňa | TV                    | 0,4           | 0,15          | 0,10                    |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       |               |               |                         |
|            |                                          |                  |           |                       | Spolu:        | 0,76          |                         |