

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0029/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **489-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0014 - 11. zmena zo dňa 20.01.2012 a vydáva

povolenie č. 2005T 0014 - 12. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o.**
IČO: **35 908 700** sídlo: **Einsteinova 25, 851 01 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 57,077 MW; z toho plynné palivo 57,077 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 69,93 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Bíro

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Karol Kozák
Viola Szekeresová
Miroslav Kot

Doba začatia výkonu podnikania: 01.07.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2035

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0014 - 11. zmena vydané dňa 20.01.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 22.01.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – zníženie inštalovaného výkonu v kotolni Hornádska 2, zmeny čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu a zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2005T 0014 - 11. zmena zo dňa 20.01.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 04. februára 2013

JUDr. Janka Vávrová
riaditeľka odboru legislatívno-právneho

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Priekopnícka 20	Bratislava	ZP	0,690	857
2.	CZT	Vetvárska 31	Bratislava	ZP	0,690	1 600
3.	CZT	Baltská 2	Bratislava	ZP	6,900	8 592
4.	CZT	Hornádska 2	Bratislava	ZP	8,120	18 489
5.	CZT	Bodrocká 1	Bratislava	ZP	8,120	16 486
6.	CZT	Podzáhradná 51	Bratislava	ZP	8,100	12 153
7.	CZT	Estónska 22	Bratislava	ZP	8,730	8 889
8.	CZT	Bieloruská 20	Bratislava	ZP	5,580	7 431
9.	CZT	Lotyšská 22	Bratislava	ZP	8,730	8 917
10.	DK	Kazanská 21	Bratislava	ZP	0,150	377
11.	DK	Kazanská 23	Bratislava	ZP	0,150	377
12.	DK	Kazanská 50	Bratislava	ZP	0,300	694
13.	DK	Kazanská 52	Bratislava	ZP	0,300	694
14.	DK	Kazanská 56	Bratislava	ZP	0,200	417
15.	DK	Hradská	Bratislava	ZP	0,050	283
16.	DK	Podzáhradná 100	Bratislava	ZP	0,132	377
17.	DK	Staromlynská	Bratislava	ZP	0,135	314
				Spolu :	57,077	86 946

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR z CZT	Priekopnícka 20	Bratislava	TV	0,6	0,01	0,69
2.	TR z CZT	Vetvárska 31	Bratislava	TV	0,6	0,04	0,69
3.	PR z CZT	Hornádska	Bratislava	TV	0,6	2,26	10,00
4.	PR z CZT	Podzáhradná	Bratislava	TV	0,6	2,09	8,10
5.	B	Uzbecká 20	Bratislava	TV	0,6		0,06
6.	TR z CZT	Estónska	Bratislava	TV	0,6	0,93	8,73
7.	TR z CZT	Bieloruská	Bratislava	TV	0,6	0,89	5,58
8.	TR z CZT	Lotyšská	Bratislava	TV	0,6	0,82	8,73
9.	PR z CZT	Baltská	Bratislava	TV	0,6	1,31	6,90
10.	OST	Baltská 1	Bratislava	TV	0,6		0,17
11.	OST	Baltská 3	Bratislava	TV	0,6		0,17
12.	OST	Baltská 5	Bratislava	TV	0,6		0,17
13.	OST	Baltská 7	Bratislava	TV	0,6		0,17
14.	OST	Baltská 9	Bratislava	TV	0,6		0,17
15.	OST	Baltská 17	Bratislava	TV	0,6		0,17
16.	OST	Baltská 23	Bratislava	TV	0,6		0,17
17.	OST	Podzáhradná 3	Bratislava	TV	0,6		0,17
18.	OST	Podzáhradná 13	Bratislava	TV	0,6		0,17
19.	OST	Podzáhradná 15	Bratislava	TV	0,6		0,17
20.	OST	MŠ Podzáhradná	Bratislava	TV	0,6		0,05
21.	OST	Podzáhradná 100/A	Bratislava	TV	0,6		0,05
22.	PR z CZT	Bodrocká	Bratislava	TV	0,6	2,18	10,00
23.	OST	Bodrocká 2	Bratislava	TV	0,6		0,06
24.	OST	Bodrocká 4	Bratislava	TV	0,6		0,06
25.	OST	Bodrocká 6	Bratislava	TV	0,6		0,06

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 – 12. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST	Bodrocká 8	Bratislava	TV	0,6		0,06
27.	OST	Bodrocká 10	Bratislava	TV	0,6		0,06
28.	OST	Bodrocká 12	Bratislava	TV	0,6		0,06
29.	OST	Bodrocká 14	Bratislava	TV	0,6		0,06
30.	OST	Bodrocká 16	Bratislava	TV	0,6		0,06
31.	OST	Bodrocká 18	Bratislava	TV	0,6		0,06
32.	OST	Bodrocká 20	Bratislava	TV	0,6		0,06
33.	OST	Bodrocká 22	Bratislava	TV	0,6		0,06
34.	OST	Bodrocká 3	Bratislava	TV	0,6		0,04
35.	OST	Bodrocká 5	Bratislava	TV	0,6		0,04
36.	OST	Bodrocká 7	Bratislava	TV	0,6		0,04
37.	OST	Bodrocká 9	Bratislava	TV	0,6		0,04
38.	OST	Bodrocká 11	Bratislava	TV	0,6		0,04
39.	OST	Bodrocká 13	Bratislava	TV	0,6		0,04
40.	OST	Bodrocká 15	Bratislava	TV	0,6		0,04
41.	OST	Bodrocká 17	Bratislava	TV	0,6		0,04
42.	OST	Bodrocká 19	Bratislava	TV	0,6		0,04
43.	OST	Bodrocká 21	Bratislava	TV	0,6		0,04
44.	OST	Bodrocká 23	Bratislava	TV	0,6		0,04
45.	OST	Bodrocká 25	Bratislava	TV	0,6		0,04
46.	OST	Bodrocká 38	Bratislava	TV	0,6		0,04
47.	OST	Bodrocká 40	Bratislava	TV	0,6		0,04
48.	OST	Bodrocká 42	Bratislava	TV	0,6		0,04
49.	OST	Hronská 2	Bratislava	TV	0,6		0,06
50.	OST	Hronská 4	Bratislava	TV	0,6		0,06

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 – 12. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST	Hronská 6	Bratislava	TV	0,6		0,06
52.	OST	Hronská 8	Bratislava	TV	0,6		0,06
53.	OST	Hronská 10	Bratislava	TV	0,6		0,06
54.	OST	Hronská 12	Bratislava	TV	0,6		0,06
55.	OST	Hronská 14	Bratislava	TV	0,6		0,06
56.	OST	Hronská 16	Bratislava	TV	0,6		0,06
57.	OST	Hronská 18	Bratislava	TV	0,6		0,06
58.	OST	Hronská 20	Bratislava	TV	0,6		0,06
59.	OST	Hronská 22	Bratislava	TV	0,6		0,06
60.	OST	Hronská 24	Bratislava	TV	0,6		0,06
61.	OST	Hronská 26	Bratislava	TV	0,6		0,06
62.	OST	Hronská 28	Bratislava	TV	0,6		0,06
63.	OST	Hronská 30	Bratislava	TV	0,6		0,06
64.	OST	Hronská 3	Bratislava	TV	0,6		0,03
65.	OST	Ipeľská 1	Bratislava	TV	0,6		0,17
66.	OST	Ipeľská 3	Bratislava	TV	0,6		0,17
67.	OST	Ipeľská 5	Bratislava	TV	0,6		0,17
68.	OST	Ipeľská 7	Bratislava	TV	0,6		0,17
69.	OST	Ipeľská 9	Bratislava	TV	0,6		0,17
70.	OST	Ipeľská 11	Bratislava	TV	0,6		0,17
71.	OST	NP Latorická 4	Bratislava	TV	0,6		0,05
72.	OST	Ipeľská 2	Bratislava	TV	0,6		0,05
73.	OST	MŠ Latorická 2	Bratislava	TV	0,6		0,15
74.	OST	Latorická 7	Bratislava	TV	0,6		0,08
75.	OST	Latorická 9	Bratislava	TV	0,6		0,08

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 – 12. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	OST	Latorická 11	Bratislava	TV	0,6		0,08
77.	OST	Podzáhradná 45-49	Bratislava	TV	0,6		0,45
78.	OST	Podzáhradná 51	Bratislava	TV	0,6		0,42
79.	OST	MŠ Linzbotova 18	Bratislava	TV	0,6		0,21
80.	OST	Učiteľská 1-2	Bratislava	TV	0,6		0,11
81.	OST	Korytnická 1	Bratislava	TV	0,6		0,27
82.	OST	Korytnická 2	Bratislava	TV	0,6		0,27
83.	OST	Korytnická 3	Bratislava	TV	0,6		0,27
84.	OST	Korytnická 4	Bratislava	TV	0,6		0,27
85.	OST	Korytnická 5	Bratislava	TV	0,6		0,27
86.	OST	Korytnická 6	Bratislava	TV	0,6		0,27
87.	OST	Korytnická 7	Bratislava	TV	0,6		0,27
88.	OST	Korytnická 8	Bratislava	TV	0,6		0,27
89.	OST	Uzbecká 16-20	Bratislava	TV	0,6		0,27
90.	OST	Uzbecká 22	Bratislava	TV	0,6		0,06
91.	OST	Uzbecká 24	Bratislava	TV	0,6		0,05
92.	OST	Uzbecká 26	Bratislava	TV	0,6		0,05
93.	OST	Uzbecká 28	Bratislava	TV	0,6		0,55
94.	OST	Bodrocká 32	Bratislava	TV	0,6		0,13
95.	OST	Bodrocká 34	Bratislava	TV	0,6		0,13
96.	OST	Bodrocká 36	Bratislava	TV	0,6		0,13
97.	OST	Bodrocká 44	Bratislava	TV	0,6		0,23
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		69 573	Počet odberných miest:	347	Spolu:	10,53	