

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

Číslo: 0080/2015/T-PE

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **841-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2009T 0434 - 2. zmena zo dňa 27.07.2012 a vydáva

**povolenie č. 2009T 0434 - 3. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**  
IČO: **43 806 643** sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 283,6706 MW;  
z toho plynné palivo 282,1706 MW, obnoviteľné zdroje 1,5000 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 431,88 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Rastislav Kovalčík

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.01.2010

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2009T 0434 - 2. zmena vydané dňa 27.07.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal dňa 09.02.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2009T 0434 - 2. zmena zo dňa 27.07.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 03. marca 2015**

JUDr. Miriama Čurlíková  
vymenovaná na zastupovanie  
riaditeľky odboru

## Príloha č. 1 k povoleniu č. 2009T 0434 - 3. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	Nová energetika K1, K2 (CZT), Hencovská 2073, Hencovce	HU, OEZ, ZP	210,0000	813 404
2	BK - Kotelňa 815, Sídliisko I., 974, Vranov nad Topľou	ZP	2,0100	1 528
3	BK - Kotelňa 836, Sídliisko I., 987, Vranov nad Topľou	ZP	1,8700	1 333
4	BK - Kotelňa 846, Sídliisko I., 997, Vranov nad Topľou	ZP	2,9200	1 611
5	BK - Kotelňa 1122, Ulica 1. mája, 1231, Vranov nad Topľou	ZP	2,9200	2 111
6	BK - Kotelňa Juh K - 1, Sídliisko Juh, 1781, Vranov nad Topľou	ZP	5,0100	4 167
7	BK - Kotelňa Juh K - 2, Sídliisko Juh, 1780, Vranov nad Topľou	ZP	7,3200	2 500
8	BK - Kotelňa Juh K - 3, Sídliisko Lúčna, 817, Vranov nad Topľou	ZP	4,0600	4 722
9	BK - Kotelňa PK - 1, Sídliisko Okulka, 22, Vranov nad Topľou	ZP	4,1600	3 333
10	BK - Kotelňa PK - 2, Sídliisko Okulka, 23, Vranov nad Topľou	ZP	4,1600	2 917
11	BK - Kotelňa PK - 3, Sídliisko 1. mája, 76, Vranov nad Topľou	ZP	8,7300	6 944
		DO	1,5000	1 250
12	BK - Kotelňa RO, Rodinná oblasť, 653, Vranov nad Topľou	ZP	0,9000	1 111
13	BK - Kotelňa 36 b.j., Námestie slobody, 97, Vranov nad Topľou	ZP	0,7560	694
14	BK - Kotelňa 1108, Sídliisko II., 2488, Vranov nad Topľou	ZP	8,9900	5 000
15	BK - Kotelňa O-1, Staničná, 2487, Vranov nad Topľou	ZP	8,2900	5 278
16	BK - Kotelňa Centrum, Dobrianského, 1636, Vranov nad Topľou	ZP	8,2900	4 167
17	DK - Kotelňa Ekostav, Budovateľská, 1286, Vranov nad Topľou	ZP	0,3580	500
18	DK - Kotelňa LK - 1, Sídliisko Lúčna, 829, Vranov nad Topľou	ZP	0,2250	472
19	DK - Kotelňa LK - 4, Sídliisko Lúčna, 830, Vranov nad Topľou	ZP	0,1680	333
20	DK - Kotelňa LK - 5, Sídliisko Lúčna, 830, Vranov nad Topľou	ZP	0,1680	333
21	DK - Kotelňa LK - 6, Sídliisko Lúčna, 2606, Vranov nad Topľou	ZP	0,0980	167
22	DK - Kotelňa RO č. 669, Rodinná oblasť, 669, Vranov nad Topľou	ZP	0,1120	194
23	DK - Kotelňa LK - 7, Sídliisko Lúčna, 2642, Vranov nad Topľou	ZP	0,1100	167
24	DK - Kotelňa LK - 8, Sídliisko Lúčna, 2679, Vranov nad Topľou	ZP	0,0858	167
25	DK - Kotelňa LK - 9, Sídliisko Lúčna, 2680, Vranov nad Topľou	ZP	0,0998	167
26	DK - Kotelňa LK - 10, Sídliisko Lúčna, A-3/1, Vranov nad Topľou	ZP	0,1800	220
27	DK - Kotelňa LK - 11, Sídliisko Lúčna, A-3/2, Vranov nad Topľou	ZP	0,1800	220

Inštalovaný výkon spolu: 283,6706 MW

Ročná výroba spolu: 865 010 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2009T 0434 - 3. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	9,42	0,200	210,00
2	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	4,00	0,800	55,00
3	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	1,60	0,800	50,00
4	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	0,800	25,00
5	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	0,800	25,00
6	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	1,60	0,100	15,00
7	PR z CZT (K1, K2), Hencovská 2073, Hencovce	P	0,50	1,200	10,00
8	SR z kotolne K-815, Sídliisko I., 974, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,244	1,34
9	SR z kotolne K-836, Sídliisko I., 987, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,100	1,51
10	PR z kotolne K-836, Sídliisko I., Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,246	0,36
11	SR z kotolne 846, Sídliisko I., 997, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,284	1,76
12	SR z kotolne 1122, Ulica 1. mája, 1231, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,938	1,76
13	SR z kotolne Juh K-1, Sídliisko Juh, 1781, Vranov nad Topľou	TV	0,35	2,591	2,36
14	SR z kotolne Juh K-2, Sídliisko Juh, 1780, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,786	2,30
15	SR z kotolne Juh K-3, Sídliisko Lúčna, 817, Vranov nad Topľou	TV	0,35	3,296	3,40
16	SR z kotolne PK-1, Sídliisko Okulka, 22, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,572	2,08
17	SR z kotolne PK-2, Sídliisko Okulka, 23, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,650	2,08
18	SR z kotolne PK-3, Sídliisko 1. mája, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,540	2,91
19	PR z kotolne PK-3 na OST_VS-2, Sídliisko 1. mája, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,610	2,91
20	SR z OST_VS-2, Sídliisko 1. mája, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,850	2,91
21	SR z kotolne RO, Rodinná oblasť, 653, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,330	0,60
22	SR z kotolne 36 b.j., Námestie slobody, 97, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,124	0,47
23	SR z kotolne 1108, Sídliisko II., 2488, Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,617	2,65
24	PR z kotolne 1108, Sídliisko II., Vranov nad Topľou	TV	0,35	0,617	1,04
25	SR z kotolne O-1, Staničná, 2487, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,494	3,34
26	SR z kotolne Centrum, Dobrianského, 1636, Vranov nad Topľou	TV	0,35	1,894	3,34
27	SR z kotolne PK-3 (biomasa), Sídliisko 1. mája, Vranov nad Topľou	TV	0,35		1,50
28	DR z domových kotolní, Vranov nad Topľou	TV	0,35		0,90
29	DR - rozvod z kotolne LK - 4, Sídliisko Lúčna, A-3/1, Vranov nad Topľou	TV	0,35		0,18
30	DR - rozvod z kotolne LK - 5, Sídliisko Lúčna, A-3/2, Vranov nad Topľou	TV	0,35		0,18

Ročná dodávka tepla spolu: 437 413 MWh

Počet odberných miest: 269

Celková dĺžka rozvodov: 25,483 km