



## ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0091/2022/T-PE

## ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **5089-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0014 - 18. zmena z 25.01.2021 a rozhodol o vydaní

### povolenia č. 2005T 0014 - 19. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.**

IČO: 35 908 700

sídlo: **Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka**

na predmet podnikania:

### **výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 44,875 MW; z toho plynné palivo 44,875 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 69,59 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Mgr. Miloš Valovič

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.07.2005

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0014 - 18. zmena vydané 25.01.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 12.09.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení - zmena inštalovaného výkonu CZT, Priekopnícka, Bratislava v povolení č. 2005T 0014 - 18. zmena z 25.01.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 22. septembra 2022**

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 - 19. zmena  
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	ZP	0,151	347
2	CZT, Vetvárska 31, Bratislava	ZP	0,690	769
3	CZT, Baltská 2, Bratislava	ZP	5,360	4 674
4	CZT, Hornádska 2, Bratislava	ZP	8,120	8 712
5	CZT, Bodrocká 1, Bratislava	ZP	8,120	8 785
6	CZT, Podzáhradná 51, Bratislava	ZP	6,695	6 488
7	CZT, Estónska 22, Bratislava	ZP	6,380	4 043
8	CZT, Bieloruská 20, Bratislava	ZP	4,280	7 631
9	CZT, Lotyšská 22, Bratislava	ZP	2,910	202
10	DK, Kazanská 21, Bratislava	ZP	0,150	196
11	DK, Kazanská 23, Bratislava	ZP	0,150	197
12	DK, Kazanská 50, Bratislava	ZP	0,200	280
13	DK, Kazanská 52, Bratislava	ZP	0,200	296
14	DK, Kazanská 56, Bratislava	ZP	0,400	633
15	DK, Hradská 78/B, Bratislava	ZP	0,200	266
16	DK, Podzáhradná 100, Bratislava	ZP	0,132	137
17	DK, Staromlynská, Bratislava	ZP	0,135	185
18	DK, Baltská 21/A, Bratislava	ZP	0,400	347
19	DK, Kazanská 19, Bratislava	ZP	0,132	237
20	DK, Estónska 53, Bratislava	ZP	0,070	86

Inštalovaný výkon spolu: 44,875 MW  
Ročná výroba spolu: 44 511 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0014 - 19. zmena  
Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	TV	0,6	0,01	0,69
2	TR z CZT, Vetvárska 31, Bratislava	TV	0,6	0,04	0,69
3	PR z CZT, Hornádska, Bratislava	TV	0,6	2,26	10,00
4	PR z CZT, Podzáhradná, Bratislava	TV	0,6	2,09	8,10
5	B, Uzbecká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
6	TR z CZT, Estónska, Bratislava	TV	0,6	0,93	8,73
7	TR z CZT, Bieloruská, Bratislava	TV	0,6	0,89	5,58
8	TR z CZT, Lotyšská, Bratislava	TV	0,6	0,82	8,73
9	PR z CZT, Baltská, Bratislava	TV	0,6	1,31	6,90
10	OST, Baltská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
11	OST, Baltská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17
12	OST, Baltská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
13	OST, Baltská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
14	OST, Baltská 17, Bratislava	TV	0,6		0,17
15	OST, Baltská 23, Bratislava	TV	0,6		0,17
16	OST, Podzáhradná 3, Bratislava	TV	0,6		0,17

17	OST, Podzáhradná 15, Bratislava	TV	0,6		0,17
18	OST, MŠ Podzáhradná, Bratislava	TV	0,6		0,05
19	OST, Podzáhradná 100/A, Bratislava	TV	0,6		0,05
20	PR z CZT, Bodrocká, Bratislava	TV	0,6	2,18	10,00
21	OST, Bodrocká 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
22	OST, Bodrocká 4, Bratislava	TV	0,6		0,06
23	OST, Bodrocká 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
24	OST, Bodrocká 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
25	OST, Bodrocká 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
26	OST, Bodrocká 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
27	OST, Bodrocká 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
28	OST, Bodrocká 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
29	OST, Bodrocká 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
30	OST, Bodrocká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
31	OST, Bodrocká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
32	OST, Bodrocká 3, Bratislava	TV	0,6		0,04
33	OST, Bodrocká 5, Bratislava	TV	0,6		0,04
34	OST, Bodrocká 7, Bratislava	TV	0,6		0,04
35	OST, Bodrocká 9, Bratislava	TV	0,6		0,04
36	OST, Bodrocká 11, Bratislava	TV	0,6		0,04
37	OST, Bodrocká 13, Bratislava	TV	0,6		0,04
38	OST, Bodrocká 15, Bratislava	TV	0,6		0,04
39	OST, Bodrocká 17, Bratislava	TV	0,6		0,04
40	OST, Bodrocká 19, Bratislava	TV	0,6		0,04
41	OST, Bodrocká 21, Bratislava	TV	0,6		0,04
42	OST, Bodrocká 23, Bratislava	TV	0,6		0,04
43	OST, Bodrocká 25, Bratislava	TV	0,6		0,04
44	OST, Bodrocká 38, Bratislava	TV	0,6		0,04
45	OST, Bodrocká 40, Bratislava	TV	0,6		0,04
46	OST, Bodrocká 42, Bratislava	TV	0,6		0,04
47	OST, Hronská 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
48	OST, Hronská 4, Bratislava	TV	0,6		0,06
49	OST, Hronská 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
50	OST, Hronská 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
51	OST, Hronská 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
52	OST, Hronská 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
53	OST, Hronská 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
54	OST, Hronská 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
55	OST, Hronská 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
56	OST, Hronská 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
57	OST, Hronská 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
58	OST, Hronská 24, Bratislava	TV	0,6		0,06
59	OST, Hronská 26, Bratislava	TV	0,6		0,06
60	OST, Hronská 28, Bratislava	TV	0,6		0,06
61	OST, Hronská 30, Bratislava	TV	0,6		0,06
62	OST, Hronská 3, Bratislava	TV	0,6		0,03
63	OST, Ipeľská 1, Bratislava	TV	0,6		0,17

64	OST, Ipeľská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
65	OST, Ipeľská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17
66	OST, Ipeľská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
67	OST, Ipeľská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
68	OST, Ipeľská 11, Bratislava	TV	0,6		0,17
69	OST, NP Latorická 4, Bratislava	TV	0,6		0,05
70	OST, Ipeľská 2, Bratislava	TV	0,6		0,05
71	OST, MŠ Latorická 2, Bratislava	TV	0,6		0,15
72	OST, Latorická 7, Bratislava	TV	0,6		0,08
73	OST, Latorická 9, Bratislava	TV	0,6		0,08
74	OST, Latorická 11, Bratislava	TV	0,6		0,08
75	OST, Podzáhradná 45-49, Bratislava	TV	0,6		0,45
76	OST, Podzáhradná 51, Bratislava	TV	0,6		0,42
77	OST, MŠ Linzbotova 18, Bratislava	TV	0,6		0,21
78	OST, Učiteľská 1-2, Bratislava	TV	0,6		0,11
79	OST, Korytnická 1, Bratislava	TV	0,6		0,27
80	OST, Korytnická 2, Bratislava	TV	0,6		0,27
81	OST, Korytnická 3, Bratislava	TV	0,6		0,27
82	OST, Korytnická 4, Bratislava	TV	0,6		0,27
83	OST, Korytnická 5, Bratislava	TV	0,6		0,27
84	OST, Korytnická 6, Bratislava	TV	0,6		0,27
85	OST, Korytnická 7, Bratislava	TV	0,6		0,27
86	OST, Korytnická 8, Bratislava	TV	0,6		0,27
87	OST, Uzbecká 16-20, Bratislava	TV	0,6		0,27
88	OST, Uzbecká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
89	OST, Uzbecká 24, Bratislava	TV	0,6		0,05
90	OST, Uzbecká 26, Bratislava	TV	0,6		0,05
91	OST, Uzbecká 28, Bratislava	TV	0,6		0,55
92	OST, Bodrocká 32, Bratislava	TV	0,6		0,13
93	OST, Bodrocká 34, Bratislava	TV	0,6		0,13
94	OST, Bodrocká 36, Bratislava	TV	0,6		0,13
95	OST, Bodrocká 44, Bratislava	TV	0,6		0,23

Ročná dodávka tepla spolu: 34 855 MWh

Počet odberných miest: 349

Celková dĺžka rozvodov: 10,53 km