

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0005/2020/E-ZK
Číslo spisu: 4478-2020-BA

Bratislava 17. 08. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034

r o z h o d o l

podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. tak, že cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034 pre zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie MVE Jakubovany s celkovým inštalovaným výkonom 75 kW, nachádzajúcom sa v budove Malej vodnej elektrárne so súp. č. 212 v k. ú. Jakubovany na pozemku s parc. č. 561/2, regulovaného subjektu **PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.**, Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31 573 304, **z a s t a v u j e**, pretože odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 21. 05. 2020 pod podacím číslom úradu č. 13983/2020/BA doručený návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2020 - 2034 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaným subjektom **PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.**, Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31 573 304 (ďalej len „regulovaný subjekt“) pre zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie MVE Jakubovany s celkovým inštalovaným výkonom 75 kW, nachádzajúcom sa v budove Malej vodnej elektrárne so súp. č. 212 nachádzajúcom sa v k. ú. Jakubovany na pozemku s parc. č. 561/2. Týmto dňom začal úrad konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).

Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“).

Úrad pri posudzovaní návrhu ceny vychádzal:

a) z legislatívy platnej k dátumu podania návrhu ceny a to:

- zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.,
- zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.),
- zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

b) z podkladov v administratívnom spise úradu č. 1633-2008-BA,

c) z podkladov v tomto administratívnom spise úradu č. (4478-2020-BA).

Úrad po preštudovaní návrhu ceny, ako aj ďalších podkladov zistil, že zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany podľa:

- a) protokolu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) MVE Jakubovany z 20. 04. 1993, zadováženého ako dôkaz úradom, ktorý bol predložený pri kolaudačnom konaní, bolo dokončené 20. 04. 1993,
- b) potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 1633-2008-BA/006 vydaného úradom 23. 05. 2008 je začiatok výroby a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie pre zariadenie MVE Jakubovany rok 1994, čo uviedol aj regulovaný subjekt v liste zo 14. 12. 2005, ktorý je uložený v spise 1633-2008-BA a kópia tohto listu je súčasťou tohto spisu,
- c) správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, zadovanej ako dôkaz úradom, vykonanej podľa vyhl. 74/96Z. z. a STN 33 1500 elektrotechnickým špecialistom Ivanom Líškom (č. osvedčenia 168 IBB1996 EZ E A E2) dňa 28. 02. 2000 (ďalej len „správa z OP a OS“) s výsledkom, že elektrotechnické zariadenie vyhovuje bezpečnej prevádzke. V čase vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky bola MVE pripojená do distribučnej siete prostredníctvom trafostanice SSE, a.s., čo je uvedené v správe z OP a OS,
- d) prílohy č. 1 k správe z OP a OS časť G bola východisková revízia zariadenia na výrobu elektriny „z roku 1993, kedy bolo na MVE vykonaná skúšobná prevádzka.“,
- e) prílohy č. 1 k správe z OP a OS časť G bola odbornej prehliadky a odbornej skúšky vykonaná na základe požiadavky prevádzkovateľa uviesť zariadenie do trvalej prevádzky. Regulovaný subjekt ako prevádzkovateľ MVE prevzal Správu z OP a OS dňa 06. 03. 2000,
- f) predloženého kolaudačného rozhodnutia č. ŠVS - 2000/01632 - Mk z 15. 08 2000 vydaného Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. 08. 2000 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“) povolené používanie stavby MVE Jakubovany,
- g) vyjadrenia SSD, a.s., zadováženého ako dôkaz úradom, bola funkčná skúška zariadenia na výrobu elektriny podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. vykonaná z dôvodu, že došlo k zmene zapojenia. Predtým bola MVE Jakubovany pripojené

cez existujúce odberné miesto. V roku 2019 požiadal regulovaný subjekt o vlastný bod pripojenia. Po zaplatení pripojovacích poplatkov bol regulovaný subjekt pripojený na nový bod pripojenia a preto bolo potrebné vykonať funkčnú skúšku.

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. doplatkom. Zariadenie výrobcu elektriny má podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) v trvaní 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

Skúšky pripojenia zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa pred účinnosťou zákona č. 309/2009 Z. z. nevykonávali v takom rozsahu ako po prijatí zákona č. 309/2009 Z. z.

Vykonanie funkčnej skúšky v súvislosti so zmenou bodu pripojenia nie je možné považovať za uvedenie zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatuje, že zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany bolo od roku 1994 v skúšobnej prevádzke.

Nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bolo povolené používanie stavby MVE Jakubovany.

Zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany bolo podľa správy z OP a OS vypracovanej 29. 02. 2000 pripojené do distribučnej siete prostredníctvom trafostanice SSE, a.s., t. j. pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Dátum nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je 24. 08. 2000 a tento dátum považuje úrad za čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny MVE Jakubovany do prevádzky. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany sa skončilo 23. 08. 2015.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností zastáva názor, že zariadenie výrobcu elektriny už nemá právo na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. a ani na schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku a preto úrad podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. zastavuje konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034 nakoľko odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania.

Úrad výzvou na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia (ďalej len „výzva“) evidovanou pod podacím číslom úradu č. 16176/2020/BA z 09. 06. 2020 vyzval regulovaný subjekt, aby sa podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ako oprávnený účastník konania pred vydaním rozhodnutia vyjadril k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia a navrhol ich doplnenie v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy.

Výzva č. 16176/2020/BA z 09. 06. 2020 bola regulovanému subjektu doručená 12. 06. 2020.

Lehota na vyjadrenie sa k podkladom na vydanie rozhodnutia, spôsobu ich zistenia a návrhu na ich doplnenie uplynula 19. 06. 2020.

Regulovaný subjekt sa v lehote určenej úradom k výzve č. 16176/2020/BA z 09. 06. 2020 vyjadril listom doručeným úradu 16. 06. 2020 evidovaným pod podacím

číslo úradu 17053/2020/BA, ktorý bol úradu doručený aj elektronicky 17. 06. 2020 evidovaným pod podacím číslom úradu 17162/2020/BA. Vo vyjadrení k podkladom pred vydaním rozhodnutia (ďalej len „vyjadrenie“) regulovaný subjekt namieta, že:

1. odôvodnenie úradu vo výzve „Zariadenie výrobcu elektriny má podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky. Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 24. 08. 2000. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončilo 23. 08. 2015.“ sa nemôže vzťahovať na predmetné zariadenie MVE Jakubovany, pretože „vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 24. 08. 2000 a zariadenie bolo uvedené do prevádzky 19. 12. 2019 – pretože platí ustanovenie §18i ods. 21. zákona 309/2009 Z. z.“.
2. počítanie času 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu do prevádzky začalo plynúť dňom 19. 12. 2019, kedy bola ukončená funkčná skúška zariadenia pre pripojenie do sústavy. Regulovaný subjekt tiež uvádza, pokiaľ boli v minulosti vykonané skúšky zariadenia nikdy neboli distribučnou spoločnosťou uznané, akceptované a nikdy neexistovala zmluva o dodávke vyrobenej energie a k reálnym dodávkam do verejnej siete a platbám za dodanú energiu taktiež nikdy nedošlo.
3. nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 24. 08. 2000 neznamena podľa regulovaného subjektu, že zariadenie aj bolo uvedené do prevádzky. Podľa regulovaného subjektu je určujúci dátum, ktorý nastal neskôr, teda funkčná skúška zariadenia bola ukončená až 19. 12. 2019. Regulovaný subjekt uvádza, že pokiaľ by existovala relevantná funkčná skúška dochádzalo by k dodávke a platbám. Taktiež uvádza, že opakovane žiadal odberateľa o vykonanie funkčnej skúšky, ale žiadosti mu boli opakovane zamietnuté z dôvodu tzv. „STOP STAVU“.
4. štát, ktorý mal účasť v spoločnosti, zo zákona ako jedinej oprávnenej odberať vyrobenú energiu a poskytnúť zákonnú podporu, najskôr pripojeniu bránil a v súčasnosti v zastúpení URSO predkladá ako dôvod zamietnutia podpory uplynutie lehoty. Až v roku 2019 bol tento stav zmenený a výrobcom elektriny bolo umožnené svoje zariadenie pripojiť k verejnej sieti, čo regulovaný subjekt obratom využil a zariadenie bolo pripojené k verejnej sieti.
5. SSD, a.s. neumožnila vykonanie funkčnej skúšky v skoršom termíne.

K námietkam regulovaného subjektu úrad uvádza, že:

- na stavbu MVE Jakubovany pre objekty: č. 1 Hať a odberný objekt, č. 2 Tlakový privádzač a č. 4 Odpadový kanál bolo vydané povolenie rozhodnutím č. PLVH – 1158/1988 z 28. 11. 1988, ktoré vydal Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš – odbor PLVH. Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici zmenil rozhodnutie ONV L. Mikuláš – odbor PLVH a doplnil ho o objekt č. 3 Strojovňa a strojnotechnologická časť rozhodnutím č. PLVH – 291/405.1/1989 z 21. 03. 1989, čím bola stavba povolená ako celok a teda nie je pravdivé tvrdenie regulovaného subjektu v bode 1 vyjadrenia, že „vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 24. 08. 2000“. Dňom 24. 08. 2000 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktoré povoľuje užívanie stavby MVE Jakubovany,

- prechodné ustanovenie podľa §18i ods. 21. zákona 309/2009 Z. z. má umožniť, aby rozostavané zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie využívajúce vodnú energiu a dokončené do 30. 06. 2020 mali možnosť byť posúdené podľa legislatívy platnej do 31. 12. 2018. Vyššie uvedené ustanovenie nie je možné uplatniť na MVE Jakubovany nakoľko táto bola dokončená 20. 04. 1993 a skolaudovaná 15. 08. 2000. Kolaudačné rozhodnutie, ktoré povoľuje užívanie stavby MVE Jakubovany nadobudlo právoplatnosť 24. 08. 2000,

- v čase, kedy bolo povolené trvalé užívanie stavby (nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie) MVE Jakubovany neplatil zákon č. 309/2009 Z. z. Pri zariadení výrobcu elektriny sa nemožno odvolávať na „STOP STAV“ resp. tvrdiť, že SSD, a.s. neumožnila vykonanie funkčnej skúšky v skoršom termíne nakoľko zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany bolo pripojené do distribučnej sústavy pred zavedením „STOP STAVU“ prostredníctvom transformátora SSE, a.s. čo je uvedené v správe z OP a OS, ktorá bola predložená pri kolaudačnom konaní a v ktorej sa uvádza „Spôsob napojenia: S trafostanicou SSE napojené káblom uloženým v zemi vo výkope“,

- zo skutočnosti, že si prevádzkovateľ neuplatňoval nárok na podporu v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. nie je možné obviňovať SSD, a.s. ani úrad. Zmena prípojného bodu, pri ktorej bola vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia na výrobu elektriny nie je dôvod na uznanie funkčnej skúšky z 19. 12. 2019 ako dátumu uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

Úrad po vyhodnotení podkladov návrhu ceny a skutočností známych mu z úradnej činnosti konštatuje, že právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončilo 23. 08. 2015 a teda odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania. Úrad preto podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. zastavuje konanie.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, predseda úradu, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Andrej Juris
predseda

Jozef Mihok
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o., Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín