



ODBOR KONTROLY

ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2022/K
Č. sp.: 6664-2021-BA

Bratislava 03. 01. 2022.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci uloženia pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a na základe protokolu č. 111/2021 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 20. 07. 2021 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

úhrnnú pokutu

vo výške 2 000,- eur
(slovom dvetisíc eur)

za spáchanie správnych deliktov tým, že:

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12, za rok 2018 v prílohe č. 7 a za rok 2019 v prílohe č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., ktoré boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 o počte vyhodnocovaných udalostí v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 písm. j), k) m) a n) a štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 písm. i), j) a k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej

vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktoré boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,

3. porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pretože neoznámil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii č. 0275/2013/V-RG z 19. 08. 2013, a to zmenu údajov o oprávnenej osobe, písomne do 15 dní od vzniku tejto zmeny, ktorá vznikla 29. 12. 2016 a ktorá bola oznámená úradu až listom z 24. 06. 2021, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Pokutu spolu vo výške 2 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 500012022.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 111/2021 na vykonanie kontroly z 03. 05. 2021 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) v dňoch od 12. 05. 2021 do 20. 07. 2021 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon č. „250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie vodného hospodárstva za roky 2018 až 2021 v regulovanom subjekte KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870 (ďalej len „spoločnosť KOMVaK“).

Spoločnosť KOMVaK bola zapísaná 20. 09. 2000 do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10148/N. Výpis z obchodného registra sa nachádza v prílohe č. 1 protokolu č. 111/2021 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“). Predmetom podnikania spoločnosti je okrem iných činností aj výroba a dodávka pitnej vody, výroba a dodávka úžitkovej vody odvod odpadových a dažďových vôd, prevádzka, údržba a oprava kanalizácií a verejnej kanalizácie, prevádzka, údržba a oprava vodovodov a verejného vodovodu, čistenie odpadových a dažďových vôd-prevádzkovanie čističky odpadových vôd, odvoz a likvidácia odpadových vôd.

Úrad spoločnosti KOMVaK vydal potvrdenie o registrácii č. 0275/2013/V-RG z 19. 08. 2013 na vykonávanie týchto regulovaných činností: výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie, výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou I. kategórie. Kópia potvrdenia o registrácii tvorí prílohu č. 2 protokolu.

Úrad listom ev. č. 33257/2021/BA z 09. 12. 2021 oznámil spoločnosti KOMVaK začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti KOMVaK, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z Odporúčania výboru ministrov z 13. 02. 1991 ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb – podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívno-právna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania o správnych sankciách, podľa ktorej je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach správnych sankcií, poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle rezolúcie (77) 31, aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť, že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a správny deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odvodené prirodzeno-právnymi princípmi.

V administratívno-právnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru ministrov Rady Európy (91) z 13. 02. 1991 (relative aux sanctions administratives), podľa ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho správania možno uplatniť len v primeranej lehote. Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona.

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „*analogiae legis*“ tzv. absorpcnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená.

V tomto smere je jednotná aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy.

S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia zodpovedať trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. posúdil ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa trestnoprávnej teórie o súbehu trestných činov ide vtedy, ak ten istý páchatel' spácha dva alebo viac trestných činov pred tým, ako bol za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého z nich, a regulovanému subjektu uložil, z hľadiska hmotnoprávných účinkov súbehu, úhrnnú pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnutelný podľa absorpcnej zásady, ktorá sa v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných činov.

Nakoľko najprísnejšie postihnutelným správnym deliktom je správny delikt uvedený v bode 1. výroku tohto rozhodnutia, a to porušenie povinnosti podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona

č. 250/2012 Z. z., za spáchanie ktorého správny orgán ukladá pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v rozpätí sadzby pokuty od 500 eur do 100 000 eur, správny orgán tak spoločnosti KOMVaK uložil úhrnnú pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. s použitím analógie legis § 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

.1. Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. regulovaný subjekt je okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 2 písm. c) bod 6. zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a podľa § 2 písm. c) bod 7. zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa § 11 ods. 4 písm. a), b) a d) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha výroba, dodávka a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, účinná od 16. 02. 2017 novelizovanú vyhláškou č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018 (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“).

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov je ustanovená v § 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a spôsob určenia výšky primeraného zisku je upravený v § 5 a § 12 upravuje povinnosť regulovaného subjektu predkladať úradu skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť a ich rozsah, spôsob a termíny predkladania.

V priebehu kontroly boli úradom žiadosťou o predloženie dokladov ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, ktorá tvorí prílohu č. 3 protokolu, vyžiadané podklady týkajúce sa predložených skutočných údajov a potrebné doklady preukazujúce dodržiavanie zákonných povinností, úplnosť a správnosť údajov o vykonávanej regulovanej činnosti, uvádzaných spoločnosťou KOMVaK v skutočných údajoch predložených úradu za roky kontrolovaného obdobia 2018 a 2019.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu podklady týkajúce sa účtovných dokladov, faktúr a ostatných písomných dokladov k výkonu regulovanej činnosti a vyjadrenia spoločnosti KOMVaK, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 4 protokolu a skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, boli spolu s ostatnými požadovanými dokladmi predložené 21. 05. 2021 a nachádzajú sa v prílohe č. 5 protokolu.

Kontrolou vypracované prílohy k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 a 2019 so správnymi skutočnými údajmi zistenými na základe dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK sa nachádzajú v prílohe č. 6 protokolu.

Úrad na základe dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK postupne v priebehu kontroly v čase od 21. 05. 2021 do 08. 06. 2021 preveril správnosť a úplnosť údajov uvádzaných

v jednotlivých prílohách a tabuľkách podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z., pričom úrad zistil nasledovné nepravdivé a neúplné údaje.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/3 protokolu.

Kontrolou dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK bola preverená správnosť a úplnosť údajov o objeme dodanej a odvedenej vody (v m³) uvádzaných v prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, pričom úrad zistil nasledovné nepravdivé a neúplné údaje:

- v stĺpci „QVT“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota, pričom správne mala byť uvedená hodnota,
- v stĺpci „QST“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota, pričom správne mala byť uvedená hodnota,
- v stĺpci „QSZ“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota ., pričom správne mala byť uvedená hodnota

V prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 úrad zistil nesprávne a neúplné údaje, pretože spoločnosť KOMVaK v skutočných údajoch uviedla predpokladané objemy dodaných/odvedených vôd vypočítané na základe odhadovaných čísel, nakoľko v tom čase ešte nedisponovala reálnymi množstvami dodaných/odvedených vôd, ktorých údaje boli doložené úradu v priebehu kontroly.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/4 protokolu, pričom úrad zistil nasledovné nepravdivé údaje v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za rok“ v položke „Pitná voda“ a „Odpadová voda“, v ktorom boli uvedené náklady vo výške, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške

V prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 úrad zistil nesprávne údaje o priemerných osobných nákladoch na jedného zamestnanca za rok (v €/rok) pre pitnú aj odpadovú vodu v skutočných údajoch doložených spoločnosťou KOMVaK, čo bolo zapríčinené nesprávnym prepočtom celkových osobných mzdových nákladov na ekonomicky oprávnené náklady pre jednotlivé regulované činnosti.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 5 „Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/5 protokolu, pričom úrad zistil nasledovné nesprávne údaje v položke:

- 7. Osobné náklady, v ktorej spoločnosť KOMVaK uviedla hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –,
 - z toho: „mzdové náklady“ - spoločnosť KOMVaK uviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky

- „Náklady celkom“ – ..., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – ...,
- z toho: „záonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie“ – spoločnosť KOMVaK uviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – ..., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – .., pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – ..., „Regulované činnosti“ – ... „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – ..,
 - z toho: „záonné sociálne náklady“ - spoločnosť KOMVaK uviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – .., pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – ..,
- 13. Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v ktorej spoločnosť KOMVaK uviedla hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –,
- z toho: „vlastné opravy“ - spoločnosť KOMVaK neuviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – .., pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – ..,
 - z toho: „režijné náklady“ - spoločnosť KOMVaK neuviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – .., pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – .., „Regulované činnosti“ – .., „Pitná voda“ – .., „Odpadová voda“ – .., „Ostatné činnosti“ – ..

V prílohe č. 5 k vyhláske č. 21/2017 Z. z. za rok úrad zistil nesprávne a neúplné údaje, pretože spoločnosť KOMVaK v skutočných údajoch uviedla nesprávne prepočítané údaje osobných nákladoch zamestnancov podieľajúcich sa na výkone regulovanej činnosti a neuviedla položky pre vlastné opravy a režijné náklady vo vzťahu k celkovým nákladom, resp. ostatným činnostiam.

Príloha č. 5 k vyhláske č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 so správnymi údajmi, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/1 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) vyhlásky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 6 „Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 6 k vyhláske č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/6 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov bola preverená správnosť a úplnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 6 k vyhláske č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, pričom úrad zistil nepravdivé údaje u všetkých hodnôt uvádzaných v stĺpci „Regulované činnosti“ spolu, pretože zo strany spoločnosti KOMVaK došlo k mylnému súčtu vykazovaných nákladov u každej vyhodnocovanej položky danej tabuľky.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 so správnymi údajmi, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/2 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pitnej vody v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/7 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov bola preverená správnosť a úplnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, pričom úrad zistil nepravdivé údaje u všetkých hodnôt vykazovaných v stĺpci „Rok t“, pričom je zrejmé, že došlo k nesprávnemu určeniu vykazovaných nákladov u každej vyhodnocovanej položky danej tabuľky, nakoľko sú v nej uvedené hodnoty platné pre celkové náklady za dodávku pitnej vody, namiesto nákladov vyčlenených iba pre distribúciu pitnej vody.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 so správnymi údajmi, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/3 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 12 „Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/12 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov, daňové odpisy, ostatné účtovné podklady, bola preverená správnosť a úplnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, pričom úrad zistil nepravdivé údaje, zapríčinené nesprávnym uvedením hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých regulovaných činností v konkrétnych stĺpcoch sledovaných ukazovateľov, pričom celková hodnota ekonomicky oprávnených nákladov zahrnutá do celkových nákladov pre daňové odpisy DHM a DNM za regulované činnosti nebola prekročená.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 so správnymi údajmi, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/4 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá sa nachádza v prílohe č. 5/19 protokolu.

Kontrolou dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK bola preverená správnosť a úplnosť údajov o objeme dodanej a odvedenej vody (v m³) uvádzaných v prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, pričom úrad zistil nasledovné nepravdivé a neúplné údaje:

- v stĺpci „QVT“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota, pričom správne mala byť uvedená hodnota,
- v stĺpci „QST“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota, pričom správne mala byť uvedená hodnota,
- v stĺpci „QSZ“ bola spoločnosťou KOMVaK uvedená hodnota ., pričom správne mala byť uvedená hodnota

V prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. úrad zistil nesprávne a neúplné údaje, pretože spoločnosť KOMVaK v skutočných údajoch uviedla predpokladané objemy dodaných/odvedených vôd vypočítané na základe odhadných čísel, nakoľko v tom čase ešte nedisponovala reálnymi množstvami dodaných/odvedených vôd, ktorých údaje boli doložené úradu v priebehu kontroly.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá tvorí prílohu č. 5/20 protokolu, pričom úrad zistil nasledovné nepravdivé údaje v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za rok“ v položke „Pitná voda“ a „Odpadová voda“ v ktorej boli uvedené náklady vo výške, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške

V prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 úrad zistil nesprávne údaje o priemerných osobných nákladoch na jedného zamestnanca za rok (v €/rok) pre pitnú aj odpadovú vodu v skutočných údajoch doložených spoločnosťou KOMVaK, čo bolo zapríčinené nesprávnym prepočtom celkových osobných mzdových nákladov na ekonomicky oprávnené náklady pre jednotlivé regulované činnosti.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) prílohu č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá tvorí prílohu č. 5/21 protokolu, pričom úrad zistil nasledovné nesprávne údaje v položke:

- 7. Osobné náklady, v ktorej spoločnosť KOMVaK uviedla hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, z toho: „mzdové náklady“ – boli uvedené správne,
 - z toho: „záonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie“ – spoločnosť KOMVaK uviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Ostatné činnosti“ –,
 - z toho: „záonné sociálne náklady“ - spoločnosť KOMVaK uviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –,
 - 10. Odpisy DHM a DNM / daňové – spoločnosť KOMVaK uviedla hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –,
- 13. Náklady spolu (r. 1 až r. 12) – spoločnosť KOMVaK uviedla hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –, pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ –, „Regulované činnosti“ –, „Pitná voda“ –, „Odpadová voda“ –, „Ostatné činnosti“ –,

- z toho: „vlastné opravy“ - spoločnosť KOMVaK neuviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – ., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – ., pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – ..., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – .,
- z toho: „režijné náklady“ - spoločnosť KOMVaK neuviedla hodnotu pre položky „Náklady celkom“ – ., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – . pričom správne mali byť uvedené hodnoty pre položky „Náklady celkom“ – ..., „Regulované činnosti“ – ..., „Pitná voda“ – ..., „Odpadová voda“ – ..., „Ostatné činnosti“ – ...

V prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 úrad zistil nesprávne a neúplné údaje, pretože spoločnosť KOMVaK v skutočných údajoch uviedla nesprávne prepočítané údaje o osobných nákladoch zamestnancov podieľajúcich sa na výkone regulovanej činnosti a neuviedla položky pre vlastné opravy a režijné náklady vo vzťahu k celkovým nákladom, resp. ostatným činnostiam. Podľa doložených dokladov kontrola zistila, že spoločnosť KOMVaK nesprávne prepočítala osobné náklady, pretože omylom zarátala duplicitne podiel z nákladov pre zamestnancov vykonávajúcich režijné a ostatné činnosti. Pri prepočte výšky odpisov spoločnosť KOMVaK neodpočítala hodnotu majetku zaradeného do účtovníctva pred rokom 2011, na ktorý bola poskytnutá dotácia, teda nedodrжала podmienky § 4 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a uviedla rozdielne údaje pre režijné náklady v prílohách č. 5, 6 a č. 10, preto kontrola vypočítala režijné náklady v súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a uviedla správne hodnoty.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 so správnymi údajmi zistenými na základe dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/5 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) prílohu č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá tvorí prílohu č. 5/22 protokolu.

Nakoľko spoločnosť KOMVaK nevyhodnotila rozdelenie režijných nákladov v súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., preto kontrola vypočítala režijné náklady v rozsahu vyhlášky č. 21/2017 Z. z., a to o maximum vo výške JPI = 2,65% (...na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené aj režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI)) v celkovej hodnote ... tisíc eur a zahrnila podiel režijných nákladov do kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám, a to celkové režijné náklady za regulované činnosti v sume ... tisíc eur, z toho režijné náklady za pitnú vodu v hodnote ... tisíc eur a režijné náklady za odpadovú vodu v hodnote ... tisíc eur.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) prílohu č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá tvorí prílohu č. 5/26 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov bola preverená správnosť a úplnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, pričom úrad zistil nepravdivé údaje, pretože spoločnosť KOMVaK hodnoty rozdelenia režijných nákladov úradu nedoložila dostatočným spôsobom. Spoločnosť KOMVaK nevyhodnotila rozdelenie režijných nákladov v súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., preto úrad vypočítal režijné náklady v rozsahu citovanej vyhlášky v celkovej hodnote ... tisíc eur a zahrnul podiel režijných nákladov do kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov regulovaných činností podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 so správnymi údajmi zistenými na základe predložených dokladov, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/6 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“), ktorá tvorí prílohu č. 5/28 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov bola preverená správnosť a úplnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, pričom úrad zistil nepravdivé údaje v niektorých položkách, zapríčinené nesprávnym uvedením hodnoty ekonomicky oprávnených nákladov u jednotlivých regulovaných činností v konkrétnych stĺpcoch sledovaných ukazovateľov. Pri prepočte výšky odpisov za rok 2019 spoločnosť KOMVaK nedodrжала podmienky § 4 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 21/2017 Z. z., čím došlo k navýšeniu nákladov.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 so správnymi údajmi zistenými na základe dokladov predložených spoločnosťou KOMVaK, vypracovaná kontrolou sa nachádza v prílohe č. 6/7 protokolu.

Úrad na základe doložených dokladov, postupne v priebehu kontroly v čase od 21. 05. 2021 do 08. 06. 2021, požadovaných na základe žiadosti o zaslanie dokladov ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, ktorá tvorí prílohu č. 3 protokolu, overil úplnosť a pravdivosť údajov, hodnôt a informácií uvádzaných regulovaným subjektom v predložených tabuľkách o skutočných údajoch za regulované činnosti za kontrolované obdobie rokov 2018 a 2019 podľa jednotlivých príloh k vyhláške č. 21/2017 Z. z., pričom zistil, že spoločnosť KOMVaK neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12, za rok 2018 v prílohe č. 7 a za rok 2019 v prílohe č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z.

K vyššie uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. úrad požiadal spoločnosť KOMVaK o vyjadrenie žiadosťou ev. č. 17468/2021/BA z 10. 06. 2021 nachádzajúcou sa v prílohe č. 7 protokolu.

Spoločnosť KOMVaK sa k vyššie uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. vyjadrila listom z 11. 06. 2021 zaevidovaným úradom pod ev. č. 17729/2021/BA, ktorý sa nachádza v prílohe č. 8 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že zistené skutočnosti a pripomienky považuje za oprávnené a že v budúcnosti vyvinie maximálne úsilie, aby sa dané chyby neopakovali.

Tým, že spoločnosť KOMVaK neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12, za rok 2018 v prílohe č. 7 a za rok 2019 v prílohe č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa spáchania správneho deliktu uvedeného v bode 1. výroku tohto rozhodnutia.

2. Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka pitnej vody verejným vodovodom a podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii kvality podlieha odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 15. 09. 2012, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 235/2016 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 276/2012 Z. z.“).

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom sú ustanovené v § 2 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. a štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú ustanovené v § 3 vyhlášky č. 276/2012 Z. z.

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. ak sa udalosť týka viacerých odberných miest, vyhotovuje sa záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počet odberných miest s nedodrzaným štandardom kvality a údaje podľa odseku 1 písm. c) až j).

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 276/2012 Z. z. sa štandardy kvality regulovaným subjektom vyhodnocujú podľa príloh č. 1 a 2 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. sa vyhodnotenie štandardov kvality podľa odseku 3 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa prílohy č. 4 za rok t-1 regulovaným subjektom predkladajú do konca februára roku t úradu písomne alebo elektronicky.

Podľa § 9 ods. 6 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality dodávanej pitnej vody podľa osobitného predpisu.

Podľa § 2 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok.

Podľa § 2 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu pri vzniku nového odberného miesta.

Podľa § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

Podľa § 2 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom zabezpečenie zabezpečenia preskúšania meradla podľa osobitného predpisu a písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výsledku.

Podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ktorým sa rozumie určenie množstva dodanej vody v m³ a ceny za 1 m³ dodanej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody.

Podľa § 2 ods. 1 písm. n) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na webovom sídle.

Podľa § 3 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok.

Podľa § 3 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu pri vzniku nového odberného miesta.

Podľa § 3 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

Podľa § 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. je štandardom kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ktorým sa rozumie určenie množstva odvedenej vody v m³ a ceny sa 1 m³ odvedenej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd.

Úrad požiadal spoločnosť KOMVaK prostredníctvom žiadosti o zaslanie dokladov ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, ktorá tvorí prílohu č. 3 protokolu, okrem iných dokladov aj o predloženie vyhodnotenia a vybavenia štandardov kvality za roky 2018 a 2019, dokladov preukazujúcich zaslanie vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci rok úradu.

Spoločnosť KOMVaK predložila evidenciu štandardov kvality vrátane prehľadu o výške vyplatených kompenzačných platieb za kontrolované obdobie a do 16. 06. 2021 predložila aj podklady preukazujúce vybavenie vybraných evidovaných štandardov kvality. Predložená evidencia štandardov kvality a podklady tvoria prílohu č. 11 protokolu.

Kontrolou predložených dokladov týkajúcich sa štandardov kvality úrad zistil nasledovné rozdiely medzi počtom evidovaných štandardov vykazovaných v jednotlivých predložených formulároch príslušných štandardov kvality a predloženými sumárnymi údajmi preukazujúcimi počet evidovaných štandardov za príslušné roky:

Spoločnosť KOMVaK uviedla v prílohe č. 1 VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY VODY v sledovanom období roka 2018 nasledovný počet udalostí:

- podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (kvalita pitnej vody) 131 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, 24 udalostí s nedodržaním štandardu kvality v stĺpci C a 2255 odberných miest v stĺpci D,
- podľa § 2 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (určenie technických podmienok) 104 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, 5 neukončených udalostí v stĺpci B a 5 neukončených udalostí v stĺpci F,
- podľa § 2 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (predloženie zmluvy) 138 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 77,
- podľa § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (zabezpečenie dodávky) 138 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 77,
- podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (overenie správnosti vyúčtovania) 20 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 4,
- podľa § 2 ods. 1 písm. n) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody) 5 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 3.

Spoločnosť KOMVaK uviedla v prílohe č. 2 VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY v sledovanom období roka 2018 nasledovný počet udalostí:

- podľa § 3 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (určenie technických podmienok) 84 zaznamenaných udalostí v stĺpci A a 1 neukončenú udalosť v stĺpci B,

- podľa § 3 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (predloženie zmluvy) 90 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 39,
- podľa § 3 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (zabezpečenie odvádzania vody) 90 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 39,
- podľa § 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (overenie správnosti vyúčtovania) 5 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 0.

Spoločnosť KOMVaK uviedla v prílohe č. 1 VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY VODY v sledovanom období roka 2019 nasledovný počet udalostí:

- podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (kvalita pitnej vody) 109 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, 11 udalostí s nedodržaním štandardu kvality v stĺpci C a 1947 odberných miest v stĺpci D,
- podľa § 2 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (určenie technických podmienok) 142 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, 5 neukončených udalostí v stĺpci B,
- podľa § 2 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (predloženie zmluvy) 138 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 133,
- podľa § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (zabezpečenie dodávky) 138 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 133,
- podľa § 2 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (preskúšanie meradla) 6 zaznamenaných udalostí v stĺpci A,
- podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (overenie správnosti vyúčtovania) 24 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 1,
- podľa § 2 ods. 1 písm. n) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody) 3 zaznamenané udalosti v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 7.

Spoločnosť KOMVaK uviedla v prílohe č. 2 VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY v sledovanom období roka 2019 nasledovný počet udalostí:

- podľa § 3 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (určenie technických podmienok) 90 zaznamenaných udalostí v stĺpci A,
- podľa § 3 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (predloženie zmluvy) 96 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 50,
- podľa § 3 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (zabezpečenie odvádzania vody) 96 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 50,
- podľa § 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. (overenie správnosti vyúčtovania) 5 zaznamenaných udalostí v stĺpci A, pričom doložila počet udalostí 1.

Spoločnosť KOMVaK predložila zoznamy evidovaných udalostí štandardov kvality za roky 2018 a 2019 a podklady k vybraným evidovaným štandardom, ktoré úrad preveril, pričom zistil, že spoločnosť KOMVaK evidovala nesprávne niektoré udalosti a v doložených podkladoch uviedla iné počty udalostí zahrnutých do zoznamov evidovaných štandardov ako do predloženého formulára vyhodnocovaných a evidovaných štandardov kvality, čím došlo zo strany spoločnosti KOMVaK k uvedeniu nesprávneho počtu evidovaných štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, a teda poskytnutiu nepravdivých a neúplných údajov úradu.

Spoločnosť KOMVaK uvedeným postupom neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 o počte vyhodnocovaných udalostí v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 písm. j), k) m) a n) a štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 písm. i), j) a k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z, ktoré boli

predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK, na základe žiadosti úradu o vyjadrenie ev. č. 18283/2021/BA z 22. 06. 2021 nachádzajúcej sa v prílohe č. 12 protokolu, sa vyjadrila k vyššie uvedenému porušeniu listom z 24. 06. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 18608/2021/BA, ktorý je súčasťou prílohy 13 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že zistené skutočnosti a pripomienky považuje za oprávnené.

Spoločnosť KOMVaK porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje za roky 2018 a 2019 o počte vyhodnocovaných udalostí v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 písm. j), k) m) a n) a štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 písm. i), j) a k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z, ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 13402/2021/BA z 12. 05. 2021, čím spáchala správny delikt uvedený v bode 2. výroku tohto rozhodnutia.

3. Podľa § 23 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. regulovaný subjekt je povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii úradu do 15 dní od vzniku tejto zmeny a zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu k majetku, ktorý sa používa na výkon regulovanej činnosti 15 dní pred jeho zánikom.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu, je povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.

Úrad spoločnosti KOMVaK vydal potvrdenie o registrácii č. 0275/2013/V-RG z 19. 08. 2013 nachádzajúce sa v prílohe č. 2 protokolu s uvedením vykonávaných regulovaných činností:

1. výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie
2. výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie
3. odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou I. kategórie

a uvedením údajov o právnickej osobe (spoločnosť KOMVaK) aj údajov o oprávnenej osobe, ktorá zastupovala v tom čase spoločnosť KOMVaK - Ing. Viktor Olláry, predseda predstavenstva.

Úrad podľa platného výpisu z obchodného registra nachádzajúceho sa v prílohe č. 1 protokolu zistil, že funkciu predsedu predstavenstva Ing. Viktor Olláry už nevykonáva, ale od 29. 12. 2016 je predsedom predstavenstva Mgr. Patrik Ruman, v dôsledku čoho vznikla spoločnosti KOMVaK povinnosť písomne oznámiť úradu zmenu údajov v potvrdení o registrácii do 15 dní od vzniku tejto zmeny. Nakoľko spoločnosť KOMVaK do času výkonu kontroly zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii úradu neoznámila, porušila tým povinnosť podľa § 23 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK na základe žiadosti úradu o vyjadrenie ev. č. 18283/2021/BA z 22. 06. 2021 nachádzajúcej sa v prílohe č. 12 protokolu, sa vyjadrila k vyššie uvedenému porušeniu listom z 24. 06. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 18608/2021/BA, ktorý je súčasťou prílohy č. 13 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že zistené skutočnosti a pripomienky považuje za oprávnené a oznámi zmenu údajov o oprávnenej osobe a doložila kópiu listu z 24. 06. 2021 adresovaného úradu, a to odboru regulácie vodárenstva.

Spoločnosť KOMVaK porušila povinnosť podľa § 23 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z., pretože neoznámila úradu zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii č. 0275/2013/V-RG z 19. 08. 2013, a to zmenu údajov o oprávnenej osobe, písomne do 15 dní od vzniku tejto zmeny, ktorá vznikla 29. 12. 2016 a ktorá bola oznámená úradu až listom z 24. 06. 2021, čím spáchala správny delikt podľa bodu 3. výroku tohto rozhodnutia.

Spoločnosť KOMVaK bola oprávnená po oboznámení sa s protokolom podať úradu podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole písomné vyjadrenie v termíne do 28. 07. 2021, ale v zápisnici o prerokovaní protokolu z 20. 07. 2021 uviedla, že k zisteniam uvedeným v protokole nemá námietky a že poskytla písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam počas kontroly, a preto nie je potrebné podávať ďalšie vyjadrenie.

Správny orgán listom ev. č. 33257/2021/BA z 09. 12. 2021 oznámil spoločnosti KOMVaK, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť KOMVaK sa k oznámeniu o začatí správneho konania z 09. 12. 2021 nevyjadrila.

Správny orgán sa po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou stotožnil so zisteniami porušení zákona č. 250/2012 Z. z. preukázaných kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti KOMVaK podľa zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 2 000,- eur za porušenie povinností uvedených vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinnosti.

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti KOMVaK jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou KOMVaK navrhnuté liberačné dôvody a poľahčujúce okolnosti, to je najmä fakt, že spáchaním správnych deliktov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia nebola spôsobená škoda na strane žiadnych odberateľov.

Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy skutočnosť, že spoločnosť KOMVaK je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť.

Správny orgán pri rozhodovaní zohľadnil fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti KOMVaK poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že uvedeným konaním spoločnosti KOMVaK, a to poskytnutím nepravdivých

alebo neúplných údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v prípade správnych deliktov uvedených v bodoch 1. a 2. výroku tohto rozhodnutia. V prípade spáchania správneho deliktu podľa bodu 3. výroku tohto rozhodnutia, týkajúceho sa neoznámenia zmeny údajov v potvrdení o registrácii, prihliadol na skutočnosť, že k spáchaniu správneho deliktu došlo nesplnením administratívnej povinnosti voči úradu.

Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty zohľadnil aj vyjadrenia spoločnosti KOMVaK, v ktorých doložil aj kópiu listu z 24. 06. 2021 oznamujúceho úradu zmenu údajov v potvrdení o registrácii, ktorý bol doručený úradu 25. 06. 2021.

Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť KOMVaK v priebehu výkonu kontroly poskytla primeranú súčinnosť a vo svojich vyjadreniach k zisteným porušeniam zákona č. 250/2012 Z. z. uviedla, že zistené skutočnosti a pripomienky považuje za oprávnené. Zároveň správny orgán prihliadol aj na priťažujúce okolnosti. Správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť KOMVaK sa dopustila až troch správnych deliktov. Správny orgán vzal do úvahy časové hľadisko, keď prihliadol na skutočnosť, že delikty uvedené vo výroku tohto rozhodnutia boli páchané v roku 2021 v prípade správnych deliktov uvedených v bodoch 1. a 2. výroku tohto rozhodnutia a v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 3. tohto rozhodnutia trval protiprávny stav od 14. 01. 2017 do 24. 06. 2021.

Pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť KOMVaK sa nedopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednáwanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov, kladeným na presné a jednoznačné vymedzenie spáchaných správnych deliktov tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými, a racionálne a presvedčivo formulované odôvodnenie.

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a rozборе poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na dolnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti KOMVaK tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 2 000,- eur, ktorá je na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti KOMVaK. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti KOMVaK (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvođený. V prípade, že ide

o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Správny orgán listom 33257/2021/BA z 09. 12. 2021 oznámil spoločnosti KOMVaK, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť KOMVaK sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
poverená riadením odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,
E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno