

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0058/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2479-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0020-4.zmena zo dňa 05.12.2006 a vydáva

povolenie č. 2005T 0020 - 5. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **ENERGO-SK, a.s.**
IČO: **36 565 482** sídlo: **Novozámocká 220, 949 01 Nitra**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 105,427 MW;
z toho plynné palivo 103,053 MW, čierne uhlie 2,374 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 108,2 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Hubinský

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Mgr. Zoltán Berta
Ing. Jozef Hubinský
Ing. László Stubendek
Ing. Eva Furdová
Ing. Jozef Torok
Ing. Jozef Valach

Doba začatia výkonu podnikania: 01.06.2005

Doba platnosti povolenia do: 30.06.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0020-4.zmena vydané dňa 05.12.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia dňa 18.05.2009 požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny sídla akciovej spoločnosti v povolení č. 2005T 0020-4.zmena zo dňa 05.12.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 17. júna 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Mederčská 39	Komárno	ZP	11,700	11395
2.	CZT	29. augusta 2	Levice	ZP	18,750	11356
3.	CZT	Pavlova 17	Topoľčany	ZP	12,900	10312
4.	BK	Drážovská 14	Nitra	ZP	2,950	1714
5.	DK	Cintorínska 4	Nitra	ZP	0,340	201
6.	DK	Jesenského 1	Nové Zámky	ZP	0,464	464
7.	DK	Petófiho 2	Komárno	ZP	2,685	1529
8.	BK	1. mája 1(a)	Hurbanovo	ZP	0,482	243
9.	BK	1. mája 1(b)	Hurbanovo	ZP	1,005	485
10.	DK	Petófiho 1	Komárno	ZP	0,600	861
11.	DK	Darányiho 16	Komárno	ZP	0,340	490
12.	DK	Bratislavská 10 (A)	Komárno	ZP	0,450	624
13.	DK	Bratislavská 10 (B)	Komárno	ZP	0,780	1081
14.	BK	Hadovská 12	Komárno	ZP	2,260	757
15.	DK	Biskupa Kiráya	Komárno	ZP	0,500	448
16.	DK	Komenského 1 (A)	Želiezovce	ZP	0,215	398
17.	DK	Komenského 1 (B)	Želiezovce	ZP	0,215	398
18.	DK	Štúrova 16	Želiezovce	ZP	0,149	160
19.	DK	Kozmálovská cesta	Tlmače	ZP	1,665	1011
20.	DK	Svätoplukovo nám. 4	Nitra	ZP	2,766	1452
21.	DK	7. pešieho pluku 1	Nitra	ZP	0,360	216
22.	BK	Železničiarska 52	Nitra	ZP	0,715	1592
23.	BK	Dolnočermánska 62	Nitra	ZP	1,050	1756
24.	DK	Cabajská 4	Nitra	ZP	0,450	778
25.	BK	Slančíkovej 2	Nitra	ZP	1,725	3679

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
26.	DK	Fr. Kráľa 20 (A)	Nitra	ZP	0,180	272
27.	DK	Fr. Kráľa 20 (B)	Nitra	ZP	0,090	136
28.	BK	Novozámocká 220	Nitra	ZP	0,432	657
29.	DK	Nitrianska 61	Nové Zámky	ZP	1,470	1594
30.	DK	P.O.Hviezdoslava 66	Topoľčany	ZP	0,450	1450
31.	DK	17. novembra 1180	Topoľčany	ZP	0,810	503
32.	DK	17. novembra	Topoľčany	ZP	2,090	1907
33.	DK	Horné Obdokovce (DSS)	Horné Obdokovce	ZP	0,570	1216
34.	BK	SNP 3	Zlaté Moravce	ZP	0,500	511
35.	BK	Hlavné námestie 2	Dvory nad Žitavou	ZP	1,700	1723
36.	DK	Horné Štitáre 61	Horné Štitáre	ZP	0,052	219
37.	BK	Športová 11	Hurbanovo	ZP	0,700	1675
38.	DK	Konkolyho 8 (A)	Hurbanovo	ZP	0,349	241
39.	DK	Konkolyho 8 (B)	Hurbanovo	ZP	0,158	118
40.	DK	Konkolyho 8 (C)	Hurbanovo	ZP	0,485	326
41.	BK	ul. Mieru 23	Kalná nad Hronom	ZP	0,633	487
42.	DK	Budovateľská 32 (A)	Komárno	ZP	0,291	394
43.	DK	Budovateľská 32 (B)	Komárno	ZP	0,174	109
44.	DK	Budovateľská 32 (C)	Komárno	ZP	0,070	44
45.	DK	Pohraničná 10 (A)	Komárno	ZP	0,450	386
46.	DK	Pohraničná 10 (B)	Komárno	ZP	0,065	168
47.	DK	Dunajský rad 138 (A)	Kravany nad Dunajom	ZP	1,495	1412
48.	DK	Dunajský rad 138 (B)	Kravany nad Dunajom	ZP	0,084	86
49.	DK	Dunajský rad 138 (C)	Kravany nad Dunajom	ZP	0,070	72
50.	DK	Dunajský rad 138 (D)	Kravany nad Dunajom	ZP	0,357	373

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
51.	DK	Dunajský rad 138 (D)	Kravany nad Dunajom	ZP	0,154	177
52.	DK	Mierová 5 (A)	Levice	ZP	0,400	228
53.	DK	Mierová 5 (B)	Levice	ZP	0,232	125
54.	DK	Pribinova 6 (A)	Nové Zámky	ZP	0,050	64
55.	DK	Pribinova 7 (B)	Nové Zámky	ZP	0,232	256
56.	DK	Pod kalváriou 1	Nové Zámky	ZP	0,349	750
57.	BK	Bernoláková 37	Šurany	ZP	0,616	713
58.	BK	1. mája 500	Vráble	ZP	1,400	1101
59.	CZT	Nivy 2	Šaľa	ZP	8,610	6667
60.	DK	Hlavná 287	Klasov	ZP	0,950	1108
61.	DK	Lipová - A	Lipová	ZP	0,154	278
62.	DK	Lipová - B	Lipová	ZP	0,154	278
63.	DK	Lipová - C	Lipová	ZP	0,077	139
64.	DK	Ľudovítová 17 - A	Ľudovítová	ZP	0,062	111
65.	DK	Ľudovítová 17 - B	Ľudovítová	ZP	0,062	111
66.	DK	M. R. Štefánika	Maňa	ZP	0,746	1042
67.	DK	7. pešieho pluku 1	Nitra	ZP	0,500	522
68.	DK	Fatranská 3	Nitra	ZP	0,175	156
69.	DK	Bjórsonová 1	Nové Zámky	ZP	0,090	133
70.	DK	Zdravotnícka 3	Nové Zámky	ZP	0,420	200
71.	DK	Slovenská 70	Nové Zámky	ZP	0,300	500
72.	DK	Adyho 7	Štúrovo	ZP	0,625	408
73.	DK	Nitrianska 61	Šurany	ZP	0,840	754
74.	DK	Školská 26	Vráble	ZP	0,300	528
75.	DK	Komárňanská 135	Hurbanovo	ZP	0,158	97

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
76.	DK	Palatínova 13	Komárno	ZP	0,290	222
77.	DK	DSS Krškany (A)	Krškany (okr. LV)	ZP	0,150	269
78.	DK	DSS Krškany (B)	Krškany (okr. LV)	ZP	0,250	450
79.	DK	Družstevnícka 22	Levice	ZP	0,840	653
80.	BK	Kálmána Kittenbergera 2	Levice	ZP	0,340	239
81.	DK	Kálmána Kittenbergera 2	Levice	ZP	0,225	397
82.	DK	Engelsova 3	Levice	ZP	0,792	806
83.	BK	Lontov 48	Lontov	CU	0,670	342
84.	DK	Domadice 58	Santovka	CU	0,370	158
85.	BK	Čerešňová 365	Bardoňovo	ZP	0,420	717
86.	BK	Kováčov 482	Chľaba	CU	0,942	1278
87.	BK	Leľa 17	Kamenica nad Hronom	CU	0,392	278
88.	DK	Námestie hrdinov 7 (A)	Šurany	ZP	0,466	528
89.	DK	Námestie hrdinov 7 (B)	Šurany	ZP	0,140	56
90.	DK	Námestie hrdinov 7 (C)	Šurany	ZP	0,070	194
91.	DK	Nitrianska 1	Šurany	ZP	0,496	444
92.	DK	Ul. SNP 11	Kovarce	ZP	0,523	833
93.	DK	Slnečná 734/108	Prašice	ZP	0,105	194
94.	DK	Československej armády	Topoľčany	ZP	0,250	722
95.	DK	M. Závodného 2678/1	Topoľčany	ZP	0,349	542
96.	BK	DSS Olichov	Volkovce - časť Olichov 1	ZP	0,450	806
						0
						0
						0
						0
				Spolu :	105,427	96048

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z BK	Drážovská 14	Nitra	TV	0,3	0,30	2,90
2.	PR z BK	1. mája 1 (67a)	Hurbanovo	TV	0,15	0,10	0,48
3.	PR z BK	1. mája 1 (67b)	Hurbanovo	TV	0,12	0,15	0,90
4.	PR z CZT	Mederčská 39	Komárno	P	0,65	1,50	11,00
5.	OST 1	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		1,50
6.	OST 2	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		0,40
7.	OST 3	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		1,20
8.	OST 4	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		0,50
9.	OST 5	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		0,60
10.	OST 6	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		0,50
11.	OST 7	Mederčská 39	Komárno	P	0,65		0,35
12.	SR z OST	Mederčská 39	Komárno	TV	0,35	0,40	0,14
13.	PR z CZT	ul. 29.augusta 2	Levice	P	0,80	1,50	16,00
14.	OST 1	ul. 29.augusta 2	Levice	P	0,65		4,90
15.	OST 2	ul. 29.augusta 2	Levice	P	0,65		3,20
16.	OST 3	ul. 29.augusta 2	Levice	P	0,65		3,20
17.	PR z CZT	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,90	1,60	12,00
18.	OST 1	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,80		3,60
19.	OST 2	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,80		3,60
20.	OST 3	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,80		2,40
21.	OST 4	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,80		1,60
22.	PR	ul. Pavlovova	Topolčany	P	0,35	0,50	12,90
23.	OST 14 a	ul. Novozámocká 220	Nitra	P	4,00	0,30	0,50
24.	OST 14 b	ul. Novozámocká 220	Nitra	P	4,00	0,60	0,20
25.	OST 54	ul. Vajanského 23	Levice	HV	0,75	0,40	0,55

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0020 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	PR z BK	Hadovská 12	Komárno	TV	0,60	0,20	2,2
27.	PR z BK	Železničarska 52	Nitra	TV	0,60	0,15	0,7
28.	PR z BK	Dolnočermánska 62	Nitra	TV	0,60	0,05	1,0
29.	PR z BK	Slančíkovej 2	Nitra	TV	0,60	0,60	1,7
30.	PR z BK	Novozámocká 220	Nitra	TV	0,60	0,30	0,5
31.	PR z BK	SNP 3	Zlaté Moravce	TV	0,60	0,03	0,2
32.	PR z BK	Hlavné námestie 2	Dvory nad Žitavou	TV	0,60	0,03	1,7
33.	PR z BK	Športová 11	Hurbanovo	TV	0,60	0,05	0,7
34.	PR z BK	ul. Mieru 23	Kalná nad Hronom	TV	0,60	0,07	0,6
35.	PR z BK	Bernoláková 37	Šurany	TV	0,60	0,07	0,6
36.	PR z BK	1. mája 500	Vráble	TV	0,60	0,015	1,4
37.	PR z CZT	Nivy 2	Šaľa	P	0,60	0,58	1,5
38.	OST 1	Nivy 2	Šaľa	P	0,60		1,7
39.	OST 2	Nivy 2	Šaľa	P	0,60		1,7
40.	OST 3	Nivy 2	Šaľa	P	0,60		1,7
41.	OST 4	Nivy 2	Šaľa	P	0,60		1,7
42.	OST bazén	Nivy 2	Šaľa	P	0,60		0,3
43.	PR z BK	Kálmána Kittenbergera 2	Levice	TV	0,60	0,006	0,3
44.	PR z BK	Lontpv 48	Lontov	TV	0,60	0,130	0,7
45.	PR z BK	Čerešňová 365	Bardoňovo	TV	0,60	0,040	0,4
46.	PR z BK	Kováčov 482	Chľaba	TV	0,60	0,026	0,9
47.	PR z BK	Leľa 17	Kamenica nad Hronom	TV	0,60	0,020	0,4
48.	PR z BK	DSS Olichov	Volkovce - časť Olichov 1	TV	0,60	0,023	0,5
Ročná dodávka tepla spolu (MWh):		79 555		Spolu:		9,74	