

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0096/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3447-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0115 – 3. zmena zo dňa 17.01.2008 a vydáva

povolenie č. 2006T 0115 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BBES, a.s.**

IČO: **360 244 73** sídlo: **Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 206,776 MW; z toho plynné palivo 206,776 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 206,78 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Stanislav Badinský

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Kováč
Ing. Ondrej Borguľa
Ing. Emil Ručšák

Doba začatia výkonu podnikania: 19.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2016

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0115 – 3. zmena vydané dňa 17.01.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 11.09.2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 171 KOST v Banskej Bystrici a 6 KOST v Kováčovej v povolení č. 2006T 0115 – 3. zmena zo dňa 17.01.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 02. októbra 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT Tepláreň Radvaň	Zvolenská cesta 1	Banská Bystrica	ZP	50,09	101 406
2.	BK PK1 - Fatranská 5	Fatranská 5	Banská Bystrica	ZP	2,130	2 973
3.	BK PK3 - Gerlachovská 6	Gerlachovská 6	Banská Bystrica	ZP	2,870	4 671
4.	BK PK4 - Chabenecká 5	Chabenecká 5	Banská Bystrica	ZP	1,740	1 898
5.	BK PK5 - Magurská 69	Magurská 69	Banská Bystrica	ZP	4,160	5 644
6.	BK PK6 - Krivánska 14	Krivánska 14	Banská Bystrica	ZP	4,490	4 612
7.	BK PK7 - Javornícka 10	Javornícka 10	Banská Bystrica	ZP	5,040	6 732
8.	BK PK8 - Starohorská 30	Starohorská 30	Banská Bystrica	ZP	3,960	4 388
9.	BK PK9 - Karpatská 2	Karpatská 2	Banská Bystrica	ZP	4,380	6 532
10.	BK PK10 - Starohorská 1	Starohorská 1	Banská Bystrica	ZP	4,270	4 512
11.	BK PK11 - Tatranská 13	Tatranská 13	Banská Bystrica	ZP	4,160	5 525
12.	BK PK12 - Tatranská 34	Tatranská 34	Banská Bystrica	ZP	4,380	5 572
13.	BK PK 13 - Tatranská 64	Tatranská 64	Banská Bystrica	ZP	4,270	5 551
14.	BK PK14 - Magurská 39	Magurská 39	Banská Bystrica	ZP	4,250	3 812
15.	BK PK15 - Pieninská 21	Pieninská 21	Banská Bystrica	ZP	4,360	4 187
16.	BK PK16 - Tatranská 107	Tatranská 107	Banská Bystrica	ZP	4,280	4 696
17.	BK PK17 - Tatranská 6	Tatranská 6	Banská Bystrica	ZP	3,640	2 908
18.	BK PK18 - Sitnianska 30	Sitnianska 30	Banská Bystrica	ZP	4,280	5 378
19.	BK PK19 - Rudohorská 1	Rudohorská 1	Banská Bystrica	ZP	3,550	2 016
20.	BK PK TP Ružová 9	Ružová 9	Banská Bystrica	ZP	2,645	4 099
21.	DK PK Kráľovoholská 20	Kráľovoholská 20	Banská Bystrica	ZP	0,102	139
22.	BK PK Wolkerova 8	Wolkerova 8	Banská Bystrica	ZP	0,290	154
23.	BK PK Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	ZP	0,120	116
24.	DK PK Kráľovoholská 21	Kráľovoholská 21	Banská Bystrica	ZP	0,102	139
25.	DK PK Kráľovoholská 22	Kráľovoholská 22	Banská Bystrica	ZP	0,102	139

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
26.	BK PK2 Podháj 43	Podháj 43	Banská Bystrica	ZP	2,750	4 984
27.	BK PK3 Podháj 65	Podháj 65	Banská Bystrica	ZP	3,120	6 064
28.	BK PK Tr. SNP 9	Tr. SNP 9	Banská Bystrica	ZP	2,750	1 946
29.	DK PK 72b.j. ČSA 14	ČSA 14	Banská Bystrica	ZP	1,290	857
30.	DK PK Robotnícka 13	Robotnícka 13	Banská Bystrica	ZP	0,412	503
31.	BK PK Robotnícka 24	Robotnícka 24	Banská Bystrica	ZP	0,211	210
32.	BK PK CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	ZP	1,170	1 423
33.	BK PK TP Uhlisko	Golianova 26	Banská Bystrica	ZP	4,210	4 794
34.	BK 9. mája 5	9. mája 5	Banská Bystrica	ZP	0,186	207
35.	BK PK Uhlisko 26	Uhlisko 26	Banská Bystrica	ZP	0,628	1 368
36.	DK PK Mičinská 19 /KOTVA/	Mičinská 19	Banská Bystrica	ZP	0,288	350
37.	BK PK T. Vansovej 16	T. Vansovej 16	Banská Bystrica	ZP	2,720	3 639
38.	DK PK Kuzmányho 6	Kuzmányho 6	Banská Bystrica	ZP	0,302	389
39.	BK PK Tr. SNP 58	Tr. SNP 58	Banská Bystrica	ZP	3,630	3 319
40.	DK PK Bakossová 36-38	Bakossova 36	Banská Bystrica	ZP	0,104	208
41.	BK PK Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	ZP	5,480	7 787
42.	BK PK Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	ZP	6,040	5 451
43.	DK PK ČSA 17	ČSA 17	Banská Bystrica	ZP	0,200	291
44.	BK PK Švermova 21	Švermova 21	Banská Bystrica	ZP	1,600	2 054
45.	BK PK Dukla	Internátna 10	Banská Bystrica	ZP	0,546	1 139
46.	DK PK Šalgotariánska 2A	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	83
47.	DK PK Šalgotariánska 2B	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	83
48.	DK PK Šalgotariánska 2C	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	83
49.	DK PK Šalgotariánska 2D	Šalgotariánska 2	Banská Bystrica	ZP	0,080	83
50.	CZT TP-7	Internátna 61	Banská Bystrica	ZP	20,800	14 331

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
51.	BK PK Bakossova Sever	Bakossova 2	Banská Bystrica	ZP	6,630	5 457
52.	BK PK Podlavice	Podlavice 35	Banská Bystrica	ZP	9,020	8 038
53.	BK PK Brusno	Brusno	Brusno	ZP	1,120	1 064
54.	BK PK LOBB	Sládkovičova 29	Banská Bystrica	ZP	4,270	1 239
55.	BK PK Pršany	Medená ulica	Banská Bystrica	ZP	1,162	416
56.	DK PK Horná	Horná 33	Banská Bystrica	ZP	0,096	161
57.	BK PK Kováčová	Slnčná 3A	Kováčová	ZP	1,440	1 816
58.	BK PK Bakossova ZŠ	Bakossova ZŠ	Banská Bystrica	ZP	0,620	671
Spolu :					206,776	268 308

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z Teplárne Radvaň	Zvolenská cesta 1	Banská Bystrica	HV	1,65	13,759	50,09
2.	TR z BK PK1 Fatranská 5	Fatranská 5	Banská Bystrica	TV	0,50	0,576	2,130
3.	TR z BK PK3 Gerlachovská 6	Gerlachovská 6	Banská Bystrica	TV	0,42	1,282	2,870
4.	TR z BK PK4 Chabenecká 5	Chabenecká 5	Banská Bystrica	TV	0,53	0,640	1,740
5.	TR z BK PK5 Magurská 69	Magurská 69	Banská Bystrica	TV	0,48	1,640	4,160
6.	TR z BK PK6 Krivánska 14	Krivánska 14	Banská Bystrica	TV	0,40	1,288	4,490
7.	TR z BK PK7 Javornícka 10	Javornícka 10	Banská Bystrica	TV	0,44	1,624	5,040
8.	TR z BK PK8 Starohorská 30	Starohorská 30	Banská Bystrica	TV	0,46	1,478	3,960
9.	TR z BK PK9 Karpatská 2	Karpatská 2	Banská Bystrica	TV	0,48	1,606	4,380
10.	TR z BK PK10 Starohorská 1	Starohorská 1	Banská Bystrica	TV	0,38	1,732	4,270
11.	TR z BK PK11 Tatranská 13	Tatranská 13	Banská Bystrica	TV	0,38	1,208	4,160
12.	TR z BK PK12 Tatranská 34	Tatranská 34	Banská Bystrica	TV	0,38	1,120	1,380
13.	TR z BK PK 13 Tatranská 64	Tatranská 64	Banská Bystrica	TV	0,38	1,398	4,270
14.	TR z BK PK14 Magurská 39	Magurská 39	Banská Bystrica	TV	0,38	0,682	4,250
15.	TR z BK PK15 Pieninská 21	Pieninská 21	Banská Bystrica	TV	0,44	1,146	4,360
16.	TR z BK PK16 Tatranská 107	Tatranská 107	Banská Bystrica	TV	0,44	1,390	4,280
17.	TR z BK PK17 Tatranská 6	Tatranská 6	Banská Bystrica	TV	0,44	0,996	3,640
18.	TR z BK PK18 Sitnianska 30	Sitnianska 30	Banská Bystrica	TV	0,40	1,440	4,280
19.	TR z BK PK19 Rudohorská 1	Rudohorská 1	Banská Bystrica	TV	0,48	0,960	3,550
20.	TR z BK PK TP Ružová 9	TP Ružová 9	Banská Bystrica	TV	0,48	2,350	2,645
21.	TR z BK PK Wolkerova 8	Wolkerova 8	Banská Bystrica	TV	0,30	0,074	0,290
22.	TR z BK PK Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	TV	0,22	0,040	0,120
23.	TR z BK PK2 Podháj 43	Podháj 43	Banská Bystrica	TV	0,42	0,699	2,750
24.	TR z BK PK3 Podháj 65	Podháj 65	Banská Bystrica	TV	0,40	1,073	3,120
25.	TR z BK PK Tr. SNP 9	Tr. SNP 9	Banská Bystrica	TV	0,25	0,260	2,750

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	TR z DK PK 72b.j. ČSA 14	ČSA 14	Banská Bystrica	TV	0,21	0,032	1,290
27.	TR z BK PK Robotnícka 24	Robotnícka 24	Banská Bystrica	TV	0,21	0,046	0,211
28.	TR z BK PK CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	TV	0,22	0,420	1,170
29.	TR z BK PK TP Uhlisko	TP Uhlisko	Banská Bystrica	TV	0,51	2,548	4,210
30.	TR z BK 9. mája 5	9. mája 5	Banská Bystrica	TV	0,16	0,044	0,186
31.	TR z BK PK Uhlisko 26	Uhlisko 26	Banská Bystrica	TV	0,26	0,422	0,628
32.	TR z BK Mičinská	Mičinská 19	Banská Bystrica	TV	0,2	0,001	0,288
33.	TR z BK PK T. Vansovej 16	T. Vansovej 16	Banská Bystrica	TV	0,48	0,532	2,720
34.	TR z BK PK Tr. SNP 58	Tr. SNP 58	Banská Bystrica	TV	0,42	0,424	3,630
35.	TR z BK PK Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,42	0,390	5,480
36.	TR z BK PK Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,35	0,488	6,040
37.	TR z BK PK Švermova 21	Švermova 21	Banská Bystrica	TV	0,46	1,326	1,600
38.	TR z BK PK Dukla Internátna 10	Internátna 10	Banská Bystrica	TV	0,21	0,174	0,546
39.	PR z CZT TP-7 Internátna 61	Internátna 61	Banská Bystrica	HV	0,42	3,493	20,800
40.	TR z BK PK Bakossova Sever	Bakossova Sever	Banská Bystrica	TV	0,56	3,488	6,630
41.	TR z BK PK Podlavice	Podlavice	Banská Bystrica	TV	0,40	2,713	9,020
42.	TR z BK PK Brusno	Brusno	Brusno	TV	0,38	0,250	1,120
43.	TR z BK PK LOBB	Sládkovičova 29	Banská Bystrica	TV	0,25	0,250	4,270
44.	TR z BK PK Pršany	Medená ulica	Banská Bystrica	TV	0,15	0,260	1,162
45.	TR z BK PK Kováčová	Slnečná 3A	Kováčová	TV	0,30	1,260	1,440
46.	KOST 06.1	Krivánska 12	Banská Bystrica	TV	0,60		0,325
47.	KOST 06.8	Krivánska 6	Banská Bystrica	TV	0,60		0,480
48.	KOST 23.1 Wolkerova 13	Wolkerova 13	Banská Bystrica	TV	0,20		0,120
49.	KOST 23.2 Wolkerova 15	Wolkerova 15	Banská Bystrica	TV	0,20		0,237
50.	KOST 23.3 Wolkerova 17	Wolkerova 17	Banská Bystrica	TV	0,20		0,124

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	KOST 23.4 Wolkerova 22	Wolkerova 18	Banská Bystrica	TV	0,20		0,187
52.	KOST 23.5. Wolkerova 24	Wolkerova 19	Banská Bystrica	TV	0,20		0,124
53.	KOST 23.6 Jilemnického 41	Wolkerova 20	Banská Bystrica	TV	0,20		0,187
54.	OST 32.1 Tr. SNP 7	Trieda SNP 7	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
55.	OST 32.2 Tr. SNP 9	Trieda SNP 9	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
56.	OST 32.3 Tr. SNP 11	Trieda SNP 11	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
57.	OST 32.4 Tr. SNP 13	Trieda SNP 13	Banská Bystrica	TV	0,20		0,450
58.	KOST 38.1 CKN 7	Cesta k Nemocnici 7	Banská Bystrica	TV	0,22		0,340
59.	KOST 38.2 CKN 17	Cesta k Nemocnici 17	Banská Bystrica	TV	0,22		0,340
60.	KOST 38.3 CKN 27	Cesta k Nemocnici 27	Banská Bystrica	TV	0,22		0,480
61.	KOST 38.4 CKN 37	Cesta k Nemocnici 37	Banská Bystrica	TV	0,22		0,255
62.	KOST 60.1 Tr. SNP 58	Trieda SNP 58	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
63.	KOST 60.2 Tr. SNP 64	Trieda SNP 64	Banská Bystrica	TV	0,30		0,375
64.	KOST 60.3 Tr. SNP 78	Trieda SNP 78	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
65.	OST 81.1 Tr. SNP 36	Trieda SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,30		1,350
66.	OST 81.2 29. Augusta 14	29. Augusta 14	Banská Bystrica	TV	0,30		2,291
67.	OST 81.3 Tr. SNP 25	Trieda SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,30		1,290
68.	OST 82.1 Tr. SNP 40	Trieda SNP 40	Banská Bystrica	TV	0,30		1,455
69.	OST 82.2 Tr. SNP 39	Trieda SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,30		1,135
70.	OST 83.3 29. Augusta 13	29. Augusta 13	Banská Bystrica	TV	0,30		1,575
71.	OST 0.1 Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	HV	1,80		3,860
72.	OST 0.2 Radvanská 11	Radvanská 11	Banská Bystrica	HV	2,00		2,720
73.	OST 0.3 Bernoláková 2	Bernoláková 2	Banská Bystrica	HV	2,10		3,200
74.	OST 0.4 Bernoláková 14	Bernoláková 14	Banská Bystrica	HV	2,00		4,710
75.	KOST 104.1 Bernoláková 16	Bernoláková 16	Banská Bystrica	TV	0,54		0,295

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	KOST 104.1 Bernolákova 22	Bernolákova 22	Banská Bystrica	TV	0,54		0,400
77.	KOST 104.1 Bernolákova 30	Bernolákova 30	Banská Bystrica	TV	0,54		0,455
78.	KOST 104.1 Bernolákova 40	Bernolákova 40	Banská Bystrica	TV	0,54		0,475
79.	KOST 104.1 Bernolákova 50	Bernolákova 50	Banská Bystrica	TV	0,54		0,525
80.	OST 0.5 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	HV	2,10		4,080
81.	KOST 105.1 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	TV	0,56		0,345
82.	KOST 105.2 Bernolákova 1	Bernolákova 1	Banská Bystrica	TV	0,56		0,480
83.	KOST 105.3 Bernolákova 3	Bernolákova 3	Banská Bystrica	TV	0,56		0,530
84.	KOST 105.4 Bernolákova 13	Bernolákova 13	Banská Bystrica	TV	0,56		0,780
85.	OST 0.6 Kalinčiakova 2	Kalinčiakova 2	Banská Bystrica	HV	1,80		3,450
86.	OST 0.8 ZŠ Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	HV	1,80		2,780
87.	OST 1.1 Okružná 3	Okružná 3	Banská Bystrica	HV	2,00		3,600
88.	OST 1.2 Družby 10	Družby 10	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
89.	OST 1.3 Mládežnícka 13	Mládežnícka 13	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
90.	OST 1.4 Mládežnícka 47	Mládežnícka 47	Banská Bystrica	HV	1,80		3,700
91.	OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13	Banská Bystrica	HV	1,70		6,630
92.	OST 2.1 Moskovská 2	Moskovská 2	Banská Bystrica	HV	1,70		3,510
93.	OST 2.2 Tulská 37	Tulská 37	Banská Bystrica	HV	1,70		3,300
94.	OST 2.3 Tulská 2	Tulská 2	Banská Bystrica	HV	1,70		3,500
95.	OST 2.4 Moskovská 28	Moskovská 28	Banská Bystrica	HV	1,40		4,140
96.	OST 2.5 Moskovská 17	Moskovská 17	Banská Bystrica	HV	1,40		2,760
97.	OST 2.6 Orenburská 2	Orenburská 2	Banská Bystrica	HV	1,30		2,800
98.	OST 2.8 Sadová 18	Sadová 18	Banská Bystrica	HV	2,00		1,600
99.	OST 3.1 Švermová 3	Švermova 3	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
100.	OST 3.2 Švermová 4	Švermova 4	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	OST 3.3 Švermova 9	Švermova 9	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
102.	OST 3.4 Švermova 10	Švermova 10	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
103.	OST 3.5 Švermova 15	Švermova 15	Banská Bystrica	HV	1,90		0,250
104.	OST 3.6 Švermova 16	Švermova 16	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
105.	OST 3.7 Švermova 24	Švermova 24	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
106.	OST 3.8 Švermova 29	Švermova 29	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
107.	OST 3.9 Švermova 37	Švermova 37	Banská Bystrica	HV	1,90		0,330
108.	OST 4.0 Kyjev.nám.6 Gamo	Kyjev.nám.6	Banská Bystrica	HV	1,70		0,520
109.	OST 3.1 Internátna 30	Internátna 30	Banská Bystrica	HV	0,85		20,800
110.	OST 3.2 Slnčná 9	Slnčná 9	Banská Bystrica	HV	0,70		6,800
111.	OST 3.3 Spojová 12	Spojová 12	Banská Bystrica	HV	1,00		5,630
112.	KOST 233.1 THK 1		Banská Bystrica	TV	0,6		0,48
113.	KOST 233.2 Spojová 8	Spojová 8	Banská Bystrica	TV	0,6		0,48
114.	KOST 233.3 Spojová 10	Spojová 10	Banská Bystrica	TV	0,6		0,48
115.	KOST 233.4 Spojová 4	Spojová 4	Banská Bystrica	TV	0,3		0,255
116.	KOST 233.5 Spojová 3	Spojová 3	Banská Bystrica	TV	0,3		0,340
117.	KOST 233.6 Spojová 13	Spojová 13	Banská Bystrica	TV	0,3		0,255
118.	OST 3.4 Šalgotarjanska 1	Šalgotarjanska 1	Banská Bystrica	HV	1,00		3,600
119.	KOST 234.1 Šalgotarjanska 1	Šalgotarjanska 1	Banská Bystrica	TV	0,6		0,480
120.	KOST 234.2 Šalgotarjanska 12	Šalgotarjanska 12	Banská Bystrica	TV	0,6		0,480
121.	KOST 234.3 Šalgotarjanska 6-8	Šalgotarjanska 6-8	Banská Bystrica	TV	0,3		0,255
122.	KOST 234.4 Šalgotarjanska 2-4	Šalgotarjanska 2-4	Banská Bystrica	TV	0,3		0,250
123.	OST 3.5 THK 4	THK 4	Banská Bystrica	HV	1,00		5,480
124.	OST 3.6 THK 21	THK 21	Banská Bystrica	HV	1,00		8,200
125.	OST 3.7 THK 34	THK 34	Banská Bystrica	HV	0,90		3,600

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST 3.8 ZŠ Spojová 14	Spojová 14	Banská Bystrica	HV	1,00		5,400
127.	KOST 30101 Severná 1	Severná 1	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
128.	KOST 30102 Severná 2	Severná 2	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
129.	KOST 30103 Bakossova 31	Bakossova 31	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
130.	KOST 30104 Bakossova 33	Bakossova 33	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
131.	KOST 30105 Bakossova 35	Bakossova 35	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
132.	KOST 30106 Bakossova 39	Bakossova 39	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
133.	KOST 30107 Bakossova 43	Bakossova 43	Banská Bystrica	TV	0,30		0,170
134.	KOST 30108 Severná 4	Severná 4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,410
135.	KOST 30109 Severná 5	Severná 4	Banská Bystrica	TV	0,30		0,350
136.	KOST 30110 Severná 6	Severná 5	Banská Bystrica	TV	0,30		0,195
137.	KOST 30112 Severná 19	Severná 6	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
138.	KOST 30113 Severná 22	Severná 7	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
139.	KOST 29.1 Podháj 49	Podháj 49	Banská Bystrica	TV	0,30		0,270
140.	KOST 29.2 Podháj 41	Podháj 41	Banská Bystrica	TV	0,30		0,510
141.	KOST 29.3 Podháj 39	Podháj 39	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
142.	KOST 29.4 Podháj 33	Podháj 33	Banská Bystrica	TV	0,30		0,510
143.	KOST 29.5 Sládkovičova 50	Sládkovičova 50	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
144.	KOST 29.6 Sládkovičova 52	Sládkovičova 52	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
145.	KOST 9.1 Rudohorská 27/144/	Rudohorská 27/144/	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
146.	KOST 9.2 Rudohorská 27/144/N	Rudohorská 27/144/N	Banská Bystrica	TV	0,30		0,450
147.	KOST 48.01 Viestova 2-6	Viestova 2-6	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
148.	KOST 48.02 Viestova 26	Viestova 26	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
149.	KOST 48.03 Viestova 28	Viestova 28	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
150.	KOST 48.04 Viestova 30	Viestova 30	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
151.	KOST 48.05 9.mája 17	9.mája 17	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
152.	KOST 48.06 9.mája 19	9.mája 19	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
153.	KOST 48.07 9.mája 21	9.mája 21	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
154.	KOST 48.08 9.mája 23	9.mája 23	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
155.	KOST 48.09 9.mája 25	9.mája 25	Banská Bystrica	TV	0,30		0,488
156.	KOST 48.10 9.mája 20-24	9.mája 20-24	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
157.	KOST 48.11 Golianova 10	Golianova 10	Banská Bystrica	TV	0,40		0,340
158.	KOST 48.12 Jesenského 30	Jesenského 30	Banská Bystrica	TV	0,40		0,340
159.	KOST 53.1 Rázusova 20-24	Rázusova 20-24	Banská Bystrica	TV	0,30		0,375
160.	KOST 53.2 Rázusova 23-27	Rázusova 23-27	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
161.	KOST 53.3 Rázusova 26-30	Rázusova 26-30	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
162.	KOST 53.4 Rázusova 1-3	Rázusova 1-3	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
163.	KOST 53.5 Rázusova 8-12	Rázusova 8-12	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
164.	KOST 53.6 Rázusova 32-36	Rázusova 32-36	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
165.	KOST 53.7 Rázusova 17-11	Rázusova 17-11	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
166.	KOST 53.8 Rázusova 7-11	Rázusova 7-11	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
167.	KOST 81.11 Tr. SNP 22	Trieda SNP 22	Banská Bystrica	TV	0,32		0,480
168.	KOST 81.12 Tr. SNP 32	Trieda SNP 32	Banská Bystrica	TV	0,32		0,255
169.	KOST 81.13 Tr. SNP 36	Trieda SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
170.	KOST 81.14 29.augusta 26	29.augusta 26	Banská Bystrica	TV	0,32		0,580
171.	KOST 81.31 Tr. SNP 21-23	Trieda SNP 21-23	Banská Bystrica	TV	0,30		0,255
172.	KOST 81.32 Tr. SNP 17-19	Trieda SNP 17-19	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
173.	KOST 81.33 Tr. SNP 25-27	Trieda SNP 25-27	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
174.	KOST 82.11 Tr. SNP 52	Trieda SNP 52	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
175.	KOST 82.12 Tr. SNP 42	Trieda SNP 42	Banská Bystrica	TV	0,30		0,420

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
176.	KOST 82.13 Tr. SNP 46	Trieda SNP 46	Banská Bystrica	TV	0,30		0,340
177.	KOST 82.14 29.augusta 27	29.augusta 27	Banská Bystrica	TV	0,35		0,610
178.	KOST 82.21 Tr. SNP 39	Trieda SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,38		0,340
179.	KOST 82.22 Tr. SNP 43	Trieda SNP 43	Banská Bystrica	TV	0,38		0,265
180.	KOST 82.23 Tr. SNP 47	Trieda SNP 47	Banská Bystrica	TV	0,38		0,340
181.	KOST 83.31 Partizánska 58-62	Partizánska 58-62	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
182.	KOST 83.32 Partizánska 46-52	Partizánska 46-52	Banská Bystrica	TV	0,32		0,375
183.	KOST 83.33 Partizánska 54-56	Partizánska 54-56	Banská Bystrica	TV	0,32		0,265
184.	KOST 83.34 29.augusta 3-7	29.augusta 3-7	Banská Bystrica	TV	0,32		0,340
185.	KOST 83.35 Partizánska 42-44	Partizánska 42-44	Banská Bystrica	TV	0,30		0,265
186.	KOST 83.36 29.augusta 9-17	29.augusta 9-17	Banská Bystrica	TV	0,30		0,480
187.	SR z OST 81.1 Tr. SNP 36	Tr. SNP 36	Banská Bystrica	TV	0,20	0,176	
188.	SR z OST 81.2 29. Augusta 14	29. Augusta 14	Banská Bystrica	TV	0,20	0,560	
189.	SR z OST 81.3 Tr. SNP 25	Tr. SNP 25	Banská Bystrica	TV	0,20	0,110	
190.	SR z OST 82.1 Tr. SNP 40	Tr. SNP 40	Banská Bystrica	TV	0,20	0,240	
191.	SR z OST 82.2 Tr. SNP 39	Tr. SNP 39	Banská Bystrica	TV	0,20	0,052	
192.	SR z OST 83.3 29. Augusta 13	29. Augusta 13	Banská Bystrica	TV	0,20	0,180	
193.	SR z OST 0.1 Radvanská 1	Radvanská 1	Banská Bystrica	TV	0,52	1,116	
194.	SR z OST 0.2 Radvanská 11	Radvanská 11	Banská Bystrica	TV	0,29	0,516	
195.	SR z OST 0.3 Bernoláková 2	Bernoláková 2	Banská Bystrica	TV	0,37	0,810	
196.	SR z OST 0.4 Bernoláková 14	Bernoláková 14	Banská Bystrica	TV	0,38	1,470	
197.	SR z OST 0.5 Radvanská 26	Radvanská 26	Banská Bystrica	TV	0,49	1,402	
198.	SR z OST 0.6 Kalinčiakova 2	Kalinčiakova 2	Banská Bystrica	TV	0,68	0,676	
199.	SR z OST 1.1 Okružná 3	Okružná 3	Banská Bystrica	TV	0,43	1,430	
200.	SR z OST 1.2 Družby 10	Družby 10	Banská Bystrica	TV	0,35	1,540	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
201.	SR z OST 1.3 Mládežnícka 13	Mládežnícka 13	Banská Bystrica	TV	0,40	1,478	
202.	SR z OST 1.4 Mládežnícka 47	Mládežnícka 47	Banská Bystrica	TV	0,42	1,536	
203.	SR z OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13 TP	Banská Bystrica	TV	0,42	1,074	
204.	SR z OST 2.1 Moskovská 2	Moskovská 2	Banská Bystrica	TV	0,50	1,410	
205.	SR z OST 2.2 Tulská 37	Tulská 37	Banská Bystrica	TV	0,50	2,066	
206.	SR z OST 2.3 Tulská 2	Tulská 2	Banská Bystrica	TV	0,40	0,704	
207.	SR z OST 2.4 Moskovská 28	Moskovská 28	Banská Bystrica	TV	0,58	1,520	
208.	SR z OST 2.5 Moskovská 17	Moskovská 17	Banská Bystrica	TV	0,46	0,574	
209.	SR z OST 2.6 Orenburská 2	Orenburská 2	Banská Bystrica	TV	0,50	0,360	
210.	SR z OST 2.8 Sadová 18	Sadová 18	Banská Bystrica	TV	0,18	0,276	
211.	SR z OST 1.5 Internátna 13 TP	Internátna 13 TP	Banská Bystrica	TV	0,65	1,777	
212.	SR z OST 3.2 Slnčná 9	Slnčná 9	Banská Bystrica	TV	0,60	1,845	6,800
213.	SR z OST 3.3 Spojová 12	Spojová 12	Banská Bystrica	TV	0,75	1,314	5,630
214.	SR z OST 3.4 Šalgotárjanska 1	Šalgotárjanska 1	Banská Bystrica	TV	0,80	1,050	3,600
215.	SR z OST 3.5 THK 4	THK 4	Banská Bystrica	TV	0,90	0,484	5,480
216.	SR z OST 3.6 THK 21	THK 21	Banská Bystrica	TV	0,90	1,286	8,200
217.	SR z OST 3.7 THK 34	THK 34	Banská Bystrica	TV	0,85	0,510	3,600
218.	SR z OST 3.8 ZŠ Spojová 14	Spojová 14	Banská Bystrica	TV	0,60	0,252	5,400
219.	KOST 001.1 Fatranská 5	Fatranská ulica 5	Banská Bystrica	TV	0,80		0,546
220.	KOST 001.2 Gerlachovská 10	Gerlachovská ulica 10	Banská Bystrica	TV	0,80		0,546
221.	KOST 001.3 Beskydská 1	Beskydská ulica 1	Banská Bystrica	TV	0,80		0,546
222.	KOST 003.1 Gerlachovská 4	Gerlachovská ulica 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,356
223.	KOST 003.2 Gerlachovská 2	Gerlachovská ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,356
224.	KOST 003.3 Ďumbierska 30	Ďumbierska ulica 30	Banská Bystrica	TV	0,80		0,448
225.	KOST 003.4 Gerlachovská 7	Gerlachovská ulica 7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,356

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
226.	KOST 003.5 Gerlachovská 6	Gerlachovská ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,356
227.	KOST 003.6 Ďumbierska 22	Ďumbierska ulica 22	Banská Bystrica	TV	0,80		0,695
228.	KOST 003.7 Ďumbierska (Špeciálna škola)	Ďumbierska ulica 15	Banská Bystrica	TV	0,80		0,298
229.	KOST 004.1 Chabenecká 3	Chabenecká ulica 3	Banská Bystrica	TV	0,80		0,376
230.	KOST 004.2 Chabenecká 2	Chabenecká ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,255
231.	KOST 004.3 Chabenecká 7	Chabenecká ulica 7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,235
232.	KOST 006.2 Krivánska 15	Krivánska ulica 15	Banská Bystrica	TV	0,80		0,290
233.	KOST 006.3 Krivánska 20	Krivánska ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,355
234.	KOST 006.4 Krivánska 26	Krivánska ulica 26	Banská Bystrica	TV	0,80		0,355
235.	KOST 006.5 Krivánska 28	Krivánska ulica 28	Banská Bystrica	TV	0,80		0,447
236.	KOST 006.6 Krivánska 3	Krivánska ulica 3	Banská Bystrica	TV	0,80		0,259
237.	KOST 006.7 Krivánska 30	Krivánska ulica 30	Banská Bystrica	TV	0,80		0,517
238.	KOST 006.9 Krivánska 9	Krivánska ulica 9	Banská Bystrica	TV	0,80		0,319
239.	KOST 008.1 Starohorská 28	Starohorská ulica 28	Banská Bystrica	TV	0,80		0,280
240.	KOST 008.2 Starohorská 20	Starohorská ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,372
241.	KOST 008.3 Starohorská 36	Starohorská ulica 36	Banská Bystrica	TV	0,80		0,362
242.	KOST 008.4 Starohorská 50	Starohorská ulica 50	Banská Bystrica	TV	0,80		0,385
243.	KOST 008.5 Starohorská 58	Starohorská ulica 58	Banská Bystrica	TV	0,80		0,405
244.	KOST 008.6 Starohorská 68	Starohorská ulica 68	Banská Bystrica	TV	0,80		0,320
245.	KOST 010.1 Starohorská 3	Starohorská ulica 3	Banská Bystrica	TV	0,80		0,465
246.	KOST 010.2 Starohorská 13	Starohorská ulica 13	Banská Bystrica	TV	0,80		0,422
247.	KOST 010.3 Starohorská 21	Starohorská ulica 21	Banská Bystrica	TV	0,80		0,325
248.	KOST 010.4 Starohorská 25	Starohorská ulica 25	Banská Bystrica	TV	0,80		0,352
249.	KOST 010.5 Starohorská (Prima Zdroj)	Starohorská ulica 33	Banská Bystrica	TV	0,80		0,190
250.	KOST 010.6 Starohorská 37	Starohorská ulica 37	Banská Bystrica	TV	0,80		0,422

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
251.	KOST 010.7 Starohorská 45	Starohorská ulica 45	Banská Bystrica	TV	0,80		0,422
252.	KOST 010.8 Strážovská 3 (MŠ)	Strážovská ulica 3	Banská Bystrica	TV	0,80		0,330
253.	KOST 011.1 Tatranská 17	Tatranská ulica 17	Banská Bystrica	TV	0,80		0,551
254.	KOST 011.2 Tatranská 27	Tatranská ulica 27	Banská Bystrica	TV	0,80		0,412
255.	KOST 011.3 Tatranská 35	Tatranská ulica 35	Banská Bystrica	TV	0,80		0,412
256.	KOST 011.4 Tatranská 5	Tatranská ulica 5	Banská Bystrica	TV	0,80		0,551
257.	KOST 011.5 Strážovská 1	Strážovská ulica 1	Banská Bystrica	TV	0,80		0,427
258.	KOST 011.6 Strážovská 2	Strážovská ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,457
259.	KOST 011.7 Strážovská 6	Strážovská ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,457
260.	KOST 011.8 Strážovská 5	Strážovská ulica 5	Banská Bystrica	TV	0,80		0,457
261.	KOST 020.01 Ružová 4	Ružová ulica 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,218
262.	KOST 020.02 Ružová 1	Ružová ulica 1	Banská Bystrica	TV	0,80		0,218
263.	KOST 020.03 Ružová 2	Ružová ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,218
264.	KOST 020.04 Ružová 5	Ružová ulica 5	Banská Bystrica	TV	0,80		0,190
265.	KOST 020.05 Ďumbierska 8	Ďumbierska ulica 8	Banská Bystrica	TV	0,80		0,190
266.	KOST 020.06 Beskydská 6	Beskydská ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,525
267.	KOST 020.07 Beskydská 8	Beskydská ulica 8	Banská Bystrica	TV	0,80		0,235
268.	KOST 020.08 Beskydská 10	Beskydská ulica 10	Banská Bystrica	TV	0,80		0,336
269.	KOST 020.09 Beskydská 14	Beskydská ulica 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,200
270.	KOST 020.10 Beskydská 20	Beskydská ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,200
271.	KOST 020.11 Beskydská 22	Beskydská ulica 22	Banská Bystrica	TV	0,80		0,190
272.	KOST 020.12 Ružová 7	Ružová ulica 7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,218
273.	KOST 048.13 Na Uhlisku 16	Ulica Na Uhlisku 16	Banská Bystrica	TV	0,80		0,185
274.	KOST 048.14 Na Uhlisku 20	Ulica Na Uhlisku 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,185
275.	KOST 048.15 Na Uhlisku 26	Ulica Na Uhlisku 26	Banská Bystrica	TV	0,80		0,185

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
276.	KOST 048.16 Bellušova 26	Bellušova ulica 26	Banská Bystrica	TV	0,80		0,040
277.	KOST 048.17 Golianova 6	Golianova ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,235
278.	KOST 048.18 Mičinská 6	Mičinská ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,243
279.	KOST 053.09 Rázusová 38	Rázusová ulica 38	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
280.	KOST 053.10 Vansovej 14	Vansovej ulica 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
281.	KOST 053.11 Vansovej 18	Vansovej ulica 18	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
282.	KOST 053.12 Vansovej 20	Vansovej ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
283.	KOST 060.04 Tr.SNP 72	Tr.SNP 72	Banská Bystrica	TV	0,80		0,385
284.	KOST 060.05 Tr.SNP 82 - NP	Tr.SNP 82	Banská Bystrica	TV	0,80		0,020
285.	KOST 060.06 Tr.SNP 65	Tr.SNP 65	Banská Bystrica	TV	0,80		0,385
286.	KOST 060.07 Tr.SNP 71	Tr.SNP 71	Banská Bystrica	TV	0,80		0,262
287.	KOST 060.08 Jegorovova 8	Jegorovova ulica 8	Banská Bystrica	TV	0,80		0,335
288.	KOST 060.09 Tr.SNP 55	Tr.SNP 55	Banská Bystrica	TV	0,80		0,272
289.	KOST 060.10 Tr.SNP 77 - MŠ	Tr.SNP 77	Banská Bystrica	TV	0,80		0,020
290.	KOST 081.21 29.augusta 14	Ulica 29.augusta 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,405
291.	KOST 081.22 29.augusta 4	Ulica 29.augusta 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,325
292.	KOST 081.23 Partizánska 34	Partizánska cesta 34	Banská Bystrica	TV	0,80		0,185
293.	KOST 081.24 Partizánska 32	Partizánska cesta 32	Banská Bystrica	TV	0,80		0,475
294.	KOST 081.25 Partizánska 20	Partizánska cesta 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,335
295.	KOST 081.26 Partizánska 12	Partizánska cesta 12	Banská Bystrica	TV	0,80		0,500
296.	KOST 081.27 Tr.SNP 15-DJ	Tr.SNP 15	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
297.	KOST 081.42 ČSA 26 - MÚ BB	Ulica ČSA 26	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
298.	KOST 104.6 Bernolákova 25	Bernolákova ulica 25	Banská Bystrica	TV	0,80		0,576
299.	KOST 104.7 Bernolákova 35	Bernolákova ulica 35	Banská Bystrica	TV	0,80		0,676
300.	KOST 106.1 Kalinčiakova 20	Kalinčiakova ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
301.	KOST 106.2 Kalinčiakova 17	Kalinčiakova ulica 17	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
302.	KOST 106.3 Kalinčiakova 14	Kalinčiakova ulica 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
303.	KOST 106.4 Kalinčiakova 2	Kalinčiakova ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
304.	KOST 106.5 Kalinčiakova 2 (POŠTA)	Kalinčiakova ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
305.	KOST 113.01 Družby 17	Ulica Družby 17	Banská Bystrica	TV	0,80		0,440
306.	KOST 113.02 Družby 25	Ulica Družby 25	Banská Bystrica	TV	0,80		0,440
307.	KOST 113.03 Družby 9	Ulica Družby 9	Banská Bystrica	TV	0,80		0,440
308.	KOST 114.1 Mládežnícka 47	Mládežnícka ulica 47	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
309.	KOST 114.2 Mládežnícka 45	Mládežnícka ulica 45	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
310.	KOST 114.3 Mládežnícka 43	Mládežnícka ulica 43	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
311.	KOST 114.4 Mládežnícka 39	Mládežnícka ulica 39	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
312.	KOST 114.5 Družby 7 - NP	Ulica Družby 7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
313.	KOST 115.01 Internátna 15	Internátna ulica 15	Banská Bystrica	HV	1,60		0,464
314.	KOST 115.02 Internátna 21	Internátna ulica 21	Banská Bystrica	HV	1,60		0,384
315.	KOST 115.03 Tulsá 6	Tulsá ulica 6	Banská Bystrica	HV	1,60		0,228
316.	KOST 115.04 Tulsá 4	Tulsá ulica 4	Banská Bystrica	HV	1,60		0,208
317.	KOST 115.05 Tulsá 2	Tulsá ulica 2	Banská Bystrica	HV	1,60		0,218
318.	KOST 115.06 Internátna 27	Internátna ulica 27	Banská Bystrica	HV	1,60		0,500
319.	KOST 115.07 Internátna 33	Internátna ulica 33	Banská Bystrica	TV	0,80		0,500
320.	KOST 115.08 Internátna 39	Internátna ulica 39	Banská Bystrica	HV	1,60		0,749
321.	KOST 115.09 Internátna 69	Internátna ulica 69	Banská Bystrica	HV	1,60		0,630
322.	KOST 115.10 Tulsá 26	Tulsá ulica 26	Banská Bystrica	HV	1,60		0,590
323.	KOST 122.1 Tulsá 14	Tulsá ulica 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
324.	KOST 122.2 Tulsá 20	Tulsá ulica 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
325.	KOST 122.3 Tulsá 41	Tulsá ulica 41	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
326.	KOST 122.4 Tulsá 47	Tulsá ulica 47	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
327.	KOST 122.5 Tulsá 53	Tulsá ulica 53	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
328.	KOST 122.6 Tulsá 71	Tulsá ulica 71	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
329.	KOST 122.7 Tulsá 65	Tulsá ulica 65	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
330.	KOST 122.8 Tulsá 37 Boneta	Tulsá ulica 37	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
331.	KOST 123.1 Kyjev.nám. - (NP)	Kyjevské námestie	Banská Bystrica	HV	1,60		0,318
332.	KOST 123.2 Tulsá 13	Tulsá ulica 13	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
333.	KOST 123.3 Tulsá 25 MŠ (NP)	Tulsá ulica 25	Banská Bystrica	TV	0,80		0,318
334.	KOST 123.4 Tulsá 27	Tulsá ulica 27	Banská Bystrica	TV	0,80		0,590
335.	KOST 124.1 Tulsá 111	Tulsá ulica 111	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
336.	KOST 124.2 Tulsá 113	Tulsá ulica 113	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
337.	KOST 128.1 Sadová 4	Sadová ulica 4	Banská Bystrica	HV	1,60		0,225
338.	KOST 128.2 Sadová 10	Sadová ulica 10	Banská Bystrica	HV	1,60		0,225
339.	KOST 128.3 Sadová 16	Sadová ulica 16	Banská Bystrica	HV	1,60		0,235
340.	KOST 231.1 Nová ul. (MŠ, DJ)	Nová ulica 2	Banská Bystrica	TV	0,80		0,298
341.	KOST 231.2 Nová 9,11	Nová ulica 9,11	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
342.	KOST 231.3 Nová 5,7	Nová ulica 5,7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
343.	KOST 231.4 Nová 1,3	Nová ulica 1,3	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
344.	KOST 231.5 Internátna 26	Internátna ulica 26	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
345.	KOST 231.6 Internátna 28	Internátna ulica 28	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
346.	KOST 231.7 Internátna 49-53	Internátna ulica 49 - 53	Banská Bystrica	TV	0,80		0,440
347.	KOST 231.8 Internátna 55-59	Internátna ulica 55 - 59	Banská Bystrica	TV	0,80		0,440
348.	KOST 231.9 Internátna 32	Internátna ulica 32	Banská Bystrica	TV	0,80		0,228
349.	KOST 232.01 Slnčná 11	Slnčná ulica 11	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208
350.	KOST 232.02 Slnčná 13	Slnčná ulica 13	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
351.	KOST 232.03 Slnecná 36	Slnecná ulica 36	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208
352.	KOST 232.04 Slnecná 38	Slnecná ulica 38	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208
353.	KOST 232.05 Slnecná 40	Slnecná ulica 40	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208
354.	KOST 232.06 Slnecná 42	Slnecná ulica 42	Banská Bystrica	TV	0,80		0,208
355.	KOST 232.07 Slnecná 34 - NP	Slnecná ulica 34	Banská Bystrica	TV	0,80		0,278
356.	KOST 234.5 Šalgotárjanska 3	Šalgotárjanska ulica 3	Banská Bystrica	HV	1,60		0,298
357.	KOST 234.6 Šalgotárjanska 5 (MŠ DJ)	Šalgotárjanska ulica 5	Banská Bystrica	HV	1,60		0,412
358.	KOST 235.1 THK 2	Ulica THK 2	Banská Bystrica	HV	1,60		0,410
359.	KOST 235.2 THK 4	Ulica THK 4	Banská Bystrica	HV	1,60		0,410
360.	KOST 236.1 THK 11,12	Ulica THK 11, 12	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
361.	KOST 236.2 THK 18-20	Ulica THK 18 - 20	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
362.	KOST 236.3 THK 16-17	Ulica THK 16 - 17	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
363.	KOST 236.4 THK 22-24	Ulica THK 22 - 24	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
364.	KOST 236.5 THK 25-27	Ulica THK 25 - 27	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
365.	KOST 236.6 THK 28-30	Ulica THK 28 - 30	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
366.	KOST 236.7 THK 31-33	Ulica THK 31 - 33	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
367.	KOST 236.8 THK 13-15	Ulica THK 13 - 15	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
368.	KOST 237.1 THK 37	Ulica THK 37	Banská Bystrica	TV	0,80		0,235
369.	KOST 237.2 THK 38	Ulica THK 38	Banská Bystrica	TV	0,80		0,506
370.	KOST 401.01 Podlavická 25	Podlavická ulica 25	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
371.	KOST 401.02 Podlavická 29	Podlavická ulica 29	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
372.	KOST 401.03 Povstalecká 10	Povstalecká ulica 10	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
373.	KOST 401.04 Povstalecká 4	Povstalecká ulica 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
374.	KOST 401.05 Povstalecká 16	Povstalecká ulica 16	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
375.	KOST 401.06 Javorová 4	Javorová ulica 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0115 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR,)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
376.	KOST 401.07 Javorová 7	Javorová ulica 7	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
377.	KOST 401.08 Podlavice MŠ	Buková 22	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
378.	KOST 401.09 Lipová 6	Lipová ulica 6	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
379.	KOST 401.10 Lipová 14	Lipová ulica 14	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
380.	KOST 401.11 Podlavice ZŠ	Gaštanová ulica 12	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
381.	KOST 401.12 Limbová 23	Limbová ulica 23	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
382.	KOST 401.13 Limbová 21	Limbová ulica 21	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
383.	KOST 401.14 Gaštanová 8	Gaštanová ulica 8	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
384.	KOST 401.15 Gaštanová 4	Gaštanová ulica 4	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
385.	KOST 401.16 Limbová 15	Limbová ulica 15	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
386.	KOST 401.17 Limbová 9	Limbová ulica 9	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
387.	KOST T020.1 Slnecná 11	Slnecná ulica 11	Kováčová	TV	0,80		0,240
388.	KOST T020.2 Slnecná 14	Slnecná ulica 14	Kováčová	TV	0,80		0,240
389.	KOST T020.3 Slnecná 12	Slnecná ulica 12	Kováčová	TV	0,80		0,240
390.	KOST T020.4 Slnecná 10	Slnecná ulica 10	Kováčová	TV	0,80		0,240
391.	KOST T020.5 Slnecná 6,8	Slnecná ulica 6,8	Kováčová	TV	0,80		0,320
392.	KOST T020.6 Slnecná 2,4	Slnecná ulica 2,4	Kováčová	TV	0,80		0,260
393.	KOST T062.1 Medená 1-11	Medená ulica 1 -11	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
394.	KOST T062.2 Pršianska terasa 14 b.j. A	Pršianska terasa 14 blok A	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
395.	KOST T062.3 Pršianska terasa 14 b.j. B	Pršianska terasa 14 blok B	Banská Bystrica	TV	0,80		0,000
Ročná dodávka tepla spolu [MWh] :		264 006	Počet odberných miest:	177	Spolu:	88,816	