

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0138/2015/K
Č.sp.: 3150-2015-BA

Bratislava 14. 07. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za nedodržanie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 508/2015 o výsledku vykonanej kontroly rozhodol tak, že účastníkovi konania PYROLYZA 5 s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice, IČO: 47 353 724

ukladá pokutu

podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým, že nedodrжал povinnosť ustanovenú v § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vo výške 300,- eur
(slovom tristo eur),

pretože spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice, IČO: 47 353 724 si nesplnila oznamovaciu povinnosť o začiatku výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v lehote do 30 dní od uvedenia zariadenia, a to Termickej elektrárne Vihorlat Snina 2, do prevádzky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o začiatku činnosti výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, nepodala v lehote do 30 dní od začiatku výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, to je do dňa 30. 01. 2015, ale až dňa 02. 02. 2015, čím nedodržala povinnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopustila sa správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokutu spolu vo výške 300,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK598180000007000442847, KS 6348, VS 501382015.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 508/2015 na vykonanie kontroly zo dňa 24. 02. 2015 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prizvaná osoba v dňoch od 03. 03. 2015 do 23. 03. 2015 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky a tepelnej energetiky za roky 2014 a 2015 v regulovanom subjekte PYROLYZA 5 s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice, IČO: 47 353 724 (ďalej len „PYROLYZA 5 s.r.o.“). Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. je zapísaná odo dňa 29. 08. 2013 v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 36375/V. Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. je vlastníkom zariadenia výrobcu elektriny Termická elektrárň Vihorlat Snina 2 s celkovým inštalovaným výkonom 0,98 MW, nachádzajúcej sa na parcele číslo 5907/92, katastrálne územie Snina. Spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. úrad vydal dňa 02. 04. 2015 Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 105/2015/E-PT.

Úrad listom č. 24039/2015/BA zo dňa 18. 06. 2015 oznámil spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“). V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne zistenie uvedené v protokole č. 508/2015 o výsledku vykonanej kontroly, ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu žiadateľa k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách v dvoch vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikat'. Úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zmení alebo zruší, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky na základe, ktorých bolo toto potvrdenie vydané.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikat' v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.

Podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. povolenie sa nevyžaduje na činnosť výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane.

Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. je vlastníkom zariadenia výrobcu elektriny Termická elektrárň Vihorlat Snina 2 s celkovým inštalovaným výkonom 0,98 MW, nachádzajúcej sa na parcele číslo 5907/92, katastrálne územie Snina.

Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. požiadala úrad osobne dňa 02. 02. 2015 o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o začiatku činnosti výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane.

Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. vo formulári na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti uviedla, že zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky dňa 31. 12. 2014. Formulár na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti obsahuje okrem iného aj údaj o začiatku výkonu činnosti, kde spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. uviedla dátum 31. 12. 2014. Nakoľko k formuláru neboli priložené všetky potrebné prílohy úrad uvedeného potvrdenia nevydal. Úrad spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti a to č. 105/2015/E-PT vydal až dňa 02. 04. 2015.

Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. bola povinná v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane v lehote do 30 dní, to znamená v lehote do 30. 01. 2015, nakoľko začiatok výkonu tejto činnosti bol vo formulári uvedený odo dňa 31. 12. 2014. Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. si uvedenú povinnosť splnila až dňa 02. 02. 2015, kedy osobne úradu podala žiadosť na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. Nedodržaním lehoty stanovenej zákonom č. 251/2012 Z. z., na splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. porušila povinnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

K uvedenému kontrolnému zisteniu sa spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. vyjadrila listom zo dňa 11. 03. 2015, v ktorom uviedla, že hraničným termínom bol piatok 30. 01. 2015, pričom spoločnosť poverená na podanie všetkých dokumentov uvedený termín z neznámeho dôvodu nesplnila a podala dokumenty až pondelok dňa 02. 02. 2015, aj napriek tomu že od spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. obdržala všetky potrebné dokumenty včas. Okrem toho, že dokumenty boli podané neskoro, žiadosť nebola podaná správne a niektoré dokumenty sa stratili. Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. tiež uviedla, že celkovou agendou sa už zaoberá seriózna spoločnosť, ktorá chyby naprávi.

Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. si nesplnila oznamovaciu povinnosť o začiatku výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z., v lehote do 30 dní od uvedenia zariadenia, a to Termickej elektrárne Vihorlat Snina 2, do prevádzky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z., nakoľko žiadosť na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o začiatku činnosti výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, nepodala v lehote do 30 dní od začiatku výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z., to je do dňa 30. 01. 2015, ale až dňa 02. 02. 2015, čím nedodržala povinnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. porušila zákon č. 251/2012 Z. z. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. vo výške 300,- eur, za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 91 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností. Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2015. V zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 508/2015 bolo spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly a to regulované činnosti vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sieťových odvetviach a právoplatnými rozhodnutiami úradu. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie, ktorých zodpovedá. Pri určovaní výšky pokuty a posudzovaní závažnosti konania spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o., síce oneskorene, ale z vlastnej iniciatívy splnila oznamovaciu povinnosť podaním formulára na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a to dňa 02. 02. 2015. Správny orgán takisto prihliadol aj na dĺžku oneskorenia pri plnení oznamovacej povinnosti voči úradu spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. Správny orgán vzal do úvahy pri ukladaní pokuty aj fakt, že spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. zo strany

úradu ešte nebola sankcionovaná, ide o prvé porušenie zákona č. 251/2012 Z. z., a k dopusteniu sa správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. došlo nesplnením administratívnej povinnosti voči úradu, ktorým nebola spôsobená škoda na strane žiadnych odberateľov. Správny orgán tiež vzal do úvahy vyjadrenie spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o. v priebehu kontroly. Správny orgán rovnako zohľadnil fakt, že spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. prejavila ochotu napraviť protiprávny stav okamžite po jeho zistení. Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval 2 dni. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa závažnosti, spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uložení pokutu za porušenie zákona spolu vo výške 300,- eur, ktorá je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu.

Správny orgán listom č. 24039/2015/BA zo dňa 18. 06. 2015 oznámil spoločnosti PYROLYZA 5 s.r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť PYROLYZA 5 s.r.o. sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anna Dobrovodská
riaditeľka odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: PYROLYZA 5 s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice