



ODBOR KONTROLY

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0006/2025/K
Číslo spisu: 380-2025-BA

V Bratislave 05. 02. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bodu 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo veci uloženia pokuty za porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a na základe protokolu č. 108/2024 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 06. 08. 2024 ako aj ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.**, Veterná 23/D, 931 01 Šamorín, IČO: 36 261 611 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

úhrnnú pokutu

vo výške 8 000,- eur
(slovom osemtisíc eur),

za spáchanie správnych deliktov tým, že:

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 419/2020 Z. z., pretože nevykonával v určenej lehote do 31. 03. 2021 opatrenia uložené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 419/2020 Z. z. v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 105/2020 z 22. 06. 2020, podľa ktorej mal vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtované sumy v celkovej výške eura bez dane z pridanej hodnoty, pričom dobropisy vo výške eura bez dane z pridanej hodnoty boli vysporiadané s odberateľmi tepla v Šamoríne až po lehote určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, a to v období od 19. 04. 2021 do 24. 05. 2021, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 419/2020 Z. z.,
2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z., pretože dobropisom nezúčtoval náklady zahrnuté vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom platnej na rok

2022 na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 298/2021 Z. z. a odberateľom tepla v Šamorine tak vyfakturoval náklady vyššie o eura, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. q) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z.,

3. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023, a to o počte odberných miest, nakoľko namiesto správneho počtu 67 odberných miest uviedol počet 3 odberné miesta, ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 15. 04. 2024 za roky 2021 a 2022 na základe žiadosti ev. č. 13459/2024/BA zo 04. 04. 2024 a 30. 05. 2024 za rok 2023 na základe žiadosti ev. č. 21270/2024/BA z 24. 05. 2024, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z.,

4. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z., ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 15. 04. 2024 na základe žiadosti ev. č. 13459/2024/BA zo 04. 04. 2024, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z.,

5. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z., ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 30. 05. 2024 na základe žiadosti ev. č. 21270/2024/BA z 24. 05. 2024, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Úhrnnú pokutu vo výške 8 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

Odôvodnenie:

Na základe poverenia č. 108/2024 na vykonanie kontroly z 02. 04. 2024 vykonali v dňoch od 04. 04. 2024 do 06. 08. 2024 zamestnankyne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) podľa § 9 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v znení zákona

č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2021 – 2024 a kontrolu plnenia uložených opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 105/2020 z 22. 06. 2020 v regulovanom subjekte MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín, IČO: 36 261 611 (ďalej len „MPBH“). Kontrola bola ukončená 06. 08. 2024 podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu č. 108/2024 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“).

Spoločnosť MPBH je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14977/T od 26. 05. 2004. Predmetom podnikania spoločnosti MPBH je okrem iných činností aj výroba tepla a rozvod tepla. Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov z 22. 05. 2024 je v prílohe č. 1 protokolu

Spoločnosť MPBH je držiteľom povolenia č. 2006T 0180 – 5. zmena z 18. 05. 2018 na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla s rozsahom predmetu podnikania: výroba tepla s celkovým inštalovaným výkonom 20,4 MW, z toho plynne palivo 20,4 MW a rozvod tepla s maximálnym výkonom pre dodávku tepla 20,4 MW. Kópia predmetného povolenia je v prílohe č. 2 protokolu.

Správny orgán listom ev. č. 1104/2025/BA z 15. 01. 2025, doručeným 16. 01. 2025 (ďalej len „oznámenie o začatí správneho konania“) oznámil spoločnosti MPBH začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti MPBH, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole ako aj ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z Odporúčania výboru ministrov z 13. 02. 1991 ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb – podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívno-právna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania o správnych sankciách, podľa ktorej je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach správnych sankcií, poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle rezolúcie (77) 31, aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť, že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a správnymi deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odvodené prirodzeno-právnymi princípmi.

V administratívno-právnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru ministrov Rady Európy (91) z 13. 02. 1991 (relative aux sanctions administratives), podľa ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho správania možno uplatniť len v primeranej lehote. Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona.

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „*analogiae legis*“ tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prisnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktov a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená.

V tomto smere je jednotná aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy.

S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia zodpovedať trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. posúdil ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa trestnoprávnej teórie o súbeh trestných činov ide vtedy, ak ten istý páchatel' spácha dva alebo viac trestných činov pred tým, ako bol za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého z nich a spoločnosti MPBH uložil, z hľadiska hmotnoprávnych účinkov súbehu, úhrnnú pokutu za správny delikt najprisnejšie postihnuteľný podľa absorpčnej zásady, ktorá sa v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných činov.

Nakoľko za všetky správne delikty za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z., za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., správny orgán ukladá pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. v rozsahu od 500 do 100 000 eur, správny orgán ukladá spoločnosti MPBH úhrnnú pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. s použitím anológie legis § 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

1. Podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonať v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e).

Podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. úrad ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly.

Úrad na základe poverenia č. 105/2020 na vykonanie kontroly z 26. 02. 2020 vykonal v spoločnosti MPBH okrem iného kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2017 – 2020. Úrad na základe protokolu č. 105/2020 o výsledku vykonanej kontroly uložil spoločnosti MPBH podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. v Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 105/2020

z 22. 06. 2020 (ďalej len „zápisnica“), ktorá je v prílohe č. 36 k protokolu, nasledovné opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly (ďalej len „opatrenie“):

- „vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtovanú sumu € za rok 2017 v zmysle bodu 2.1.1.1 protokolu v termíne do 31. 03. 2021,
- vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtovanú sumu € za rok 2018 v zmysle bodu 2.1.1.2 protokolu v termíne do 31. 03. 2021,
- vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtovanú sumu € za rok 2019 v zmysle bodu 2.2.1. protokolu v termíne do 31. 03. 2021“, podľa ktorých mala vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtované sumy v celkovej výške eura bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

Úradom bolo overené splnenie uložených opatrení a bolo zistené, že spoločnosť MPBH vystavila opravné vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za roky 2017, 2018 a 2019 v termínoch od 08. 03. 2021 do 31. 03. 2021. Úhrady jednotlivých dobropisov spoločnosť MPBH realizovala v termínoch od 09. 03. 2021 do 24. 05. 2021. Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť MPBH s niektorými odberateľmi tepla v Šamoríne vysporiadala finančné prostriedky vo výške eura bez DPH až po lehote určenej úradom, a to v období od 19. 04. 2021 do 24. 05. 2021, t. j. po 31. 03. 2021, čím spoločnosť MPBH porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.

Prehľad vystavených dobropisov spoločnosťou MPBH po termíne určenom úradom sa nachádza v prílohe č. 37 protokolu a v prílohe č. 38 protokolu, je ako príklad uvedená vyúčtovacia faktúra č. s bankovým výpisom, ktorý preukazuje, že táto faktúra bola uhradená odberateľovi tepla až 22. 04. 2021, t. j. po termíne určenom úradom.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. sa spoločnosť MPBH vyjadrila listom zo 16. 05. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 20503/2024/BA, ktorý je v prílohe č. 39 protokolu, a v ktorom uviedla, že spracovanie výsledkov kontroly bolo vykonané v 1. štvrtroku 2021 v najťažšom období COVIDu, a že časť pracovníkov pracovala na homeoffice a časť prekonávala dané ochorenie. Ďalej spoločnosť MPBH uviedla, že začiatkom roka 2021 zaviedla nový softwarový program Anasoft, na základe ktorého spracovala platby bez DPH a až pri spracovaní daňového priznania si všimla nezúčtované DPH, ktoré následne v termínoch 21. 04. 2021 – 24. 04. 2021 uhradila. Ďalej spoločnosť MPBH uviedla, že vlastníci bytov sú bytové domy vo vlastníctve mesta Šamorín a v danom období nemali zriadený bankový účet na vyúčtovanie nákladov, a tým pádom platby prebiehali na účet spoločnosti MPBH, ale následne jednotlivým nájomcom vykonala ročné vyúčtovanie nákladov 24. 05. 2021 za predchádzajúce obdobia a vysporiadala s nimi preplatky zistené kontrolou za roky 2017 – 2019.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť MPBH nevykonala v určenej lehote do 31. 03. 2021 opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. v zápisnici, podľa ktorej mala vysporiadať s odberateľmi tepla v Šamoríne neoprávnene vyúčtované sumy v celkovej výške eura bez DPH, pričom dobropisy vo výške eura bez DPH boli vysporiadané s odberateľmi tepla v Šamoríne až po lehote určenej úradom, a to v období od 19. 04. 2021 do 24. 05. 2021, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa prvého bodu výroku tohto rozhodnutia.

2. Podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný zúčtovať náklady pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným zákonom.

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku úradu č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, ktorá bola novelizovaná vyhláškou úradu č. 298/2021 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 248/2016 Z. z.“).

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov je definovaná v § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.

Podľa § 4 ods. 10 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ekonomicky oprávnené fixné náklady sú

a) náklady regulovanej zložky fixných nákladov, ktoré sa pre každý návrh ceny určia v rozsahu prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch

1. do 300 kW vrátane, maximálne 16 800 eur,
2. nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 56 eur/kW,
3. nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 196 000 eur + 41 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
4. nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 265 700 eur + 40 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
5. nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 577 700 eur + 34 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
6. nad 21 000 kW, maximálne 849 700 eur + 28 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW,

b) ostatné fixné náklady v primeranej výške nevyhnutné na vykonávanie regulovanej činnosti, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a na zákonné prehliadky, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného úveru a prevádzkového úveru.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 18 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy

- a) 1 euro za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 65 eur/kW do 200 eur/kW vrátane,
- b) 2,50 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 200 eur/kW do 370 eur/kW vrátane,
- c) 4,00 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 370 eur/kW.

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. po skončení roku t sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 vrátane nákladov na nákup paliva podľa § 4 ods.3 písm. a), ktorých výška sa vypočíta

so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku podľa § 4 odseku 4, nákladov na nákup tepla podľa § 4 ods. 3 písm. a) a nákladov regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 10 písm. a) a primeraného zisku podľa § 5; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu.

Úrad rozhodnutím č. 0074/2022/T zo 06. 12. 2021 (ďalej len „rozhodnutie č. 0074/2022/T“) s účinnosťou od 01. 01. 2022 do konca 5. regulačného obdobia zmenil rozhodnutie č. 0274/2017/T z 08. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2019/T z 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0319/2021/T zo 07. 09. 2021, ktorým schválil pre spoločnosť MPBH maximálne ceny tepla pre odberné miesta v meste Šamorín nasledovne:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0823 eura/kWh,
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 142,5360 eura/kW. Rozhodnutie č. 0074/2022/T je v prílohe č. 13 protokolu.

Úrad vykonanou kontrolou overil fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. za rok 2022 a zahrnul do fixnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2022 oprávnené náklady a prepočítal na celkový regulačný príkon pre odberné miesta v meste Šamorín nasledovným spôsobom:

- do jednotlivých položiek fixných nákladov zahrnul oprávnené náklady v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.,
- náklady regulovanej zložky fixných nákladov zahrnul v maximálnej výške podľa § 4 ods. 10 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.,
- zisk zahrnul v maximálnej výške určenej podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.

Overenie oprávnených nákladov započítaných do variabilnej a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom za rok 2022 pre odberné miesta v Šamoríne je v prílohe č. 18 protokolu.

Úradom overená fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom, obsahujúca oprávnené náklady podľa vyhlášky č. 248/2016 Z. z. bola pre odberné miesta v meste Šamorín vo výške eura, v prepočte na regulačný príkon kW bola v jednotkovej cene eura/kW.

Úradom bolo zistené, že spoločnosť MPBH za rok 2022 vyfakturovala odberateľom tepla v meste Šamorín regulačný príkon kW v celkovej sume eura v jednotkovej cene eura/kW.

V prílohe č. 19 protokolu sa nachádza prehľad vyúčtovania variabilnej a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom za rok 2022 pre odberateľov tepla v meste Šamorín a v prílohe č. 20 protokolu je ako príklad uvedená jedna z vyúčtovacích faktúr za dodávku tepla za rok 2022, a to faktúra č. z 23. 03. 2023 pre odberateľa

Úrad porovnaním overenej fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a spoločnosťou MPBH fakturovanej fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom zistil, že spoločnosť MPBH dobropisom nezúčtovala náklady zahrnuté vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom platnej na rok 2022 na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a odberateľom tepla v Šamoríne tak

vyfakturovala náklady vyššie o eura, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. sa spoločnosť MPBH vyjadrila listom z 25. 06. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 30504/2024/BA, ktorý je v prílohe č. 21 protokolu, a v ktorom uviedla, že berie na vedomie neuznanie nákladov zahrnutých vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla platnej na rok 2022 v sume eura, a že pochybenie nastalo z jej strany nedopatrením. Ďalej spoločnosť MPBH uviedla návrh vrátenia preplatku odberateľom tepla vo vyúčtovaní za rok 2024.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť MPBH dobropisom nezúčtovala náklady zahrnuté vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom platnej na rok 2022 na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a odberateľom tepla v Šamoríne tak vyfakturovala náklady vyššie o eura, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa druhého bodu výroku tohto rozhodnutia.

3. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatné úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný dodržiavať štandardy kvality.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

Úrad požiadal spoločnosť MPBH podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla

a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za roky 2021 a 2022 na základe žiadosti o predloženie dokladov ev. č. 13459/2024/BA zo 04. 04. 2024 (ďalej len „žiadosť o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024“), ktorá je v prílohe č. 31 protokolu a za rok 2023 na základe žiadosti ev. č. 21270/2024/BA z 24. 05. 2024 (ďalej len „žiadosť o predloženie dokladov z 24. 05. 2024“), ktorá je v prílohe č. 32 protokolu.

Úradu boli spoločnosťou MPBH predložené vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021 a 2022 e-mailom z 15. 04. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 15738/2024/BA (ďalej len „e-mail z 15. 04. 2024“), ktorý je v prílohe č. 33 protokolu a za rok 2023 e-mailom z 30. 05. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 23259/2024/BA (ďalej len „e-mail z 30. 05. 2024“), ktorý je v prílohe č. 34 protokolu.

Úrad zistil, že spoločnosť MPBH uviedla v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023 e-mailom z 15. 04. 2024, ktorý je v prílohe č. 33 protokolu a e-mailom z 30. 05. 2024, ktorý je v prílohe č. 34 protokolu na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024, ktorá je v prílohe č. 31 protokolu a žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, ktorá je v prílohe č. 32 protokolu, počet odberných miest 3. Úrad zistil, že spoločnosť MPBH neuviedla v predmetných vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla údaj o počte odberných miest, ale počet prevádzkovaných kotolní. Správny počet odberných miest, ktoré mala spoločnosť MPBH uviesť v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023, bol 67.

Podľa § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 282/2021 Z. z., v znení zákona č. 249/2022 Z. z. a v znení zákona č. 363/2022 Z. z. je odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej vody pre jedného odberateľa.

Spoločnosť MPBH tak neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023, a to o počte odberných miest, nakoľko namiesto správneho počtu 67 odberných miest uviedla počet 3 odberné miesta, ktoré predložila úradu 15. 04. 2024 za roky 2021 a 2022 na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024 a 30. 05. 2024 za rok 2023 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. sa spoločnosť MPBH vyjadrila listom z 25. 06. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 27329/2024/BA (ďalej len „list z 25. 06. 2024“), ktorý je v prílohe č. 35 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla, že pochybenie nebolo zámerné, ale skratka OM bola myslená za odovzdávacie miesto.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť MPBH neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023, a to o počte odberných miest, nakoľko namiesto správneho počtu 67 odberných miest uviedla počet 3 odberné miesta, ktoré predložila úradu 15. 04. 2024 za roky 2021 a 2022 na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024 a 30. 05. 2024 za rok 2023 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa tretieho bodu výroku tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatné úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt povinný dodržiavať štandardy kvality.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku úradu č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 277/2012 Z. z.“).

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla sú:

- a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,
- b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa osobitného predpisu,
- c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5,
- d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,
- e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Podľa § 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla sú aj:

- a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu; v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom,

- b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),
- c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 písm. a) až c) sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú v zázname, ktorý obsahuje najmä:

- a) údaje o regulovalom subjekte k 31. decembru roku t-1, a to
 - 1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie,
 - 2. číslo povolenia,
 - 3. počet odberných miest,
 - 4. objem ročnej dodávky tepla v megawatt hodinách,
 - 5. inštalovaný výkon tepelných zariadení na výrobu tepla v megawattoch,
 - 6. druh najviac používaného paliva,
 - 7. rozvinutú dĺžku zariadení na rozvod tepla v kilometroch,
- b) údaje o dotknutom odberateľovi k dátumu zaznamenávanej udalosti v rozsahu
 - 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 - 2. označenie odberného miesta s uvedením adresy,
- c) údaje o udalosti v rozsahu
 - 1. dátum oznámenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu a dátum oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 3 písm. a),
 - 2. dátum a čas
 - 2.1 oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1,
 - 2.2 začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),
 - 2.3 skutočného zahájenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 - 2.4 plánovaného obnovenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),
 - 2.5 skutočného obnovenia dodávky tepla po jej plánovanom obmedzení alebo prerušení,
 - 2.6 odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e),
 - 2.7 obnovenia dodávky tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy podľa § 2 ods. 1 písm. c),
 - 3. druh oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 alebo § 3 písm. a) až c),
 - 4. opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie.

Úrad požiadal spoločnosť MPBH podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2021 žiadosťou o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024, ktorá je v prílohe č. 31 protokolu.

Úradu boli spoločnosťou MPBH predložené štandardy kvality dodávky tepla za rok 2021 e-mailom z 15. 04. 2024, ktorý je v prílohe č. 33 protokolu. Spoločnosť MPBH zároveň predložila úradu aj záznamy o sledovaní štandardov kvality za roky 2021 podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.

V predloženom vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021 uviedla spoločnosť MPBH udalosti:

- podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 1,
- podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 1,
- podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 1,
- podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 3,
- podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0.

V predložených záznamoch o sledovaní štandardov kvality za roky 2021 podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. uviedla spoločnosť MPBH nasledovné prípady udalostí:

A) „Výmena regulátora zemného plynu dňa 13. 05. 2021“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Výmena regulátora trvala 13. 05. 2021 v čase od 8:30 hod do 11:00 hod, čo je celkovo 2,5 hodiny.

Podľa § 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je obmedzením alebo prerušením dodávky tepla odchýlka od zmluvne dohodnutého prevádzkového stavu, ktoré trvá dlhšie ako tri hodiny a má charakter plánovaného alebo poruchového prerušenia alebo obmedzenia dodávky tepla; za obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla sa nepovažuje obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla alebo porucha sústavy tepelných zariadení za odberným miestom.

Vzhľadom k tomu, že táto udalosť trvala menej ako tri hodiny, nejednalo sa o udalosť, ktorá je predmetom štandardu kvality a nemala byť vôbec uvedená v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality za rok 2021.

B) „Výmena potrubia na úseku K4 až Kláštorňa ul. Dňa 26. 09. 2021“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) a písm. e) a § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o plánované prerušenie dodávky tepla na okruhu kotolne K4. Udalosť trvala v čase od 27. 09. 2021 0:00 hod do 28. 09. 2021 23:59 hod. Lehota na oznámenie prerušenia dodávky tepla (minimálne 15 dní pred plánovaným prerušením) bola dodržaná, oznámenie bolo vykonané písomne alebo miestne obvyklým spôsobom 10. 09. 2021.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa do takej sústavy.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodrzaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri týchto štandardoch kvality mala byť započítaná hodnota 19, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 19 odberných miest.

C) „Uvoľnenie spoja na potrubí TÚV dňa 24. 12. 2021“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) a písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o poruchu, ktorá trvala 24. 12. 2021 od 2:00 do 21:00 a bola teda odstránená za 19 hodín. K nedodržaniu štandardov kvality nedošlo, pretože spoločnosť MPBH odstránila technickú poruchu do 24 hodín, čo je v súlade s lehotou uvedenou v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.

Podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. ak k nedodržaniu štandardu kvality dodávaného tepla došlo z dôvodu technickej poruchy, sleduje sa, eviduje a vyhodnocuje dodržanie lehoty na odstránenie poruchy a obnovenie dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c); dodržanie štandardov kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) sa v tomto prípade nesleduje a nevyhodnocuje.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri tomto štandarde kvality mala byť započítaná hodnota 19, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 19 odberných miest.

Správny počet udalostí, ktoré mala spoločnosť MPBH uviesť v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021 bola:

- podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 19,
- podľa § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 0,
- podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 19,
- podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 19,
- podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 19.

Spoločnosť MPBH tak uvedeným postupom neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktoré predložila úradu 15. 04. 2024 na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. sa spoločnosť MPBH vyjadrila listom z 25. 06. 2024, ktorý je v prílohe č. 35 k protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla, že pochybenie nebolo zámerné, ale skratka A [počet] bola myslená, ako počet udalostí.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť MPBH neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2021, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktoré predložila úradu 15. 04. 2024 na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa štvrtého bodu výroku tohto rozhodnutia.

5. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatné úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný dodržiavať štandardy kvality.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku č. 277/2012 Z. z.

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla sú:

- a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,
- b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa osobitného predpisu,
- c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5,
- d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,
- e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Podľa § 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla sú aj:

- a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu; v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky

tepla, ktoré oznámil dodávateľ odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom,

- b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),
- c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 písm. a) až c) sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú v zázname, ktorý obsahuje najmä:

- a) údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku t-1, a to
 - 1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie,
 - 2. číslo povolenia,
 - 3. počet odberných miest,
 - 4. objem ročnej dodávky tepla v megawatthodinách,
 - 5. inštalovaný výkon tepelných zariadení na výrobu tepla v megawattoch,
 - 6. druh najviac používaného paliva,
 - 7. rozvinutú dĺžku zariadení na rozvod tepla v kilometroch,
- b) údaje o dotknutom odberateľovi k dátumu zaznamenávanej udalosti v rozsahu
 - 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 - 2. označenie odberného miesta s uvedením adresy,
- c) údaje o udalosti v rozsahu
 - 1. dátum oznámenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu a dátum oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 3 písm. a),
 - 2. dátum a čas
 - 2.1 oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1,
 - 2.2 začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),
 - 2.3 skutočného zahájenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 - 2.4 plánovaného obnovenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),
 - 2.5 skutočného obnovenia dodávky tepla po jej plánovanom obmedzení alebo prerušení,
 - 2.6 odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e),
 - 2.7 obnovenia dodávky tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy podľa § 2 ods. 1 písm. c),
 - 3. druh oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 alebo § 3 písm. a) až c),
 - 4. opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie.

Úrad požiadal spoločnosť MPBH podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla

a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, ktorá je v prílohe č. 32 protokolu.

Úradu boli spoločnosťou MPBH predložené štandardy kvality dodávky tepla za rok 2023 e-mailom z 30. 05. 2024, ktorý je v prílohe č. 34 protokolu. Spoločnosť MPBH zároveň úradu predložila aj záznamy o sledovaní štandardov kvality za rok 2023 podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.

V predloženom vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 uviedla spoločnosť MPBH udalosti:

- podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 0,
- podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 4,
- podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 4,
- podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 4,
- podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v počte 4.

V predložených záznamoch o sledovaní štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. uviedla spoločnosť MPBH nasledovné prípady udalostí:

A) „Čistenie výmenníka TUV na okruhu K1 dňa 19. 09. 2023“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. e) a § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o plánované prerušenie dodávky tepla na okruhu kotolne K1. Udalosť trvala 19. 09. 2023 v čase od 5:00 hod do 09:00 hod. Lehota na oznámenie prerušenia dodávky tepla (minimálne 15 dní pred plánovaným prerušením) bola dodržaná, oznámenie bolo vykonané písomne alebo miestne obvyklým spôsobom 04. 09. 2023.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa do takej sústavy.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri týchto štandardoch kvality mala byť započítaná hodnota 32, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 32 odberných miest.

B) „Čistenie výmenníka TÚV na okruhu K4 dňa 19. 09. 2023“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. e) a § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o plánované prerušenie dodávky tepla na okruhu kotolne K4. Udalosť trvala 19. 09. 2023 v čase od 5:00 hod do 07:00 hod. Lehota na oznámenie prerušenia dodávky tepla (minimálne 15 dní pred plánovaným prerušením) bola dodržaná, oznámenie bolo vykonané písomne alebo miestne obvyklým spôsobom 04. 09. 2023.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa do takej sústavy.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri týchto štandardoch kvality mala byť započítaná hodnota 19, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 19 odberných miest.

C) „Čistenie výmenníka TÚV na okruhu K1 dňa 21. 09. 2023“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. e) a § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o plánované prerušenie dodávky tepla na okruhu kotolne K1. Udalosť trvala 21. 09. 2023 v čase od 5:00 hod do 08:30 hod. Lehota na oznámenie prerušenia dodávky tepla (minimálne 15 dní pred plánovaným prerušením) bola dodržaná, oznámenie bolo vykonané písomne alebo miestne obvyklým spôsobom 04. 09. 2023.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa do takej sústavy.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri týchto štandardoch kvality mala byť započítaná hodnota 32, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 32 odberných miest.

D) „Čistenie výmenníka TUV na okruhu K4 dňa 21. 09. 2023“

Spoločnosť MPBH túto udalosť evidovala v predložených záznamoch ako udalosť, týkajúcu sa štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 písm. e) a § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Jednalo sa o plánované prerušenie dodávky tepla na okruhu kotolne K4. Udalosť trvala 21. 09. 2023 v čase od 5:00 hod do 08:30 hod. Lehota na oznámenie prerušenia dodávky tepla (minimálne 15 dní pred plánovaným prerušením) bola dodržaná, oznámenie bolo vykonané písomne alebo miestne obvyklým spôsobom 04. 09. 2021.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa do takej sústavy.

Podľa § 1 písm. i) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. je udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté.

Táto udalosť mala byť vyhodnotená spoločnosťou MPBH ako udalosť, týkajúca sa štandardu kvality podľa § 3 písm. a) až c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. a pri týchto štandardoch kvality mala byť započítaná hodnota 19, nakoľko sa udalosť vzťahovala na 19 odberných miest.

Správny počet udalostí, ktoré mala spoločnosť MPBH uviesť v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 bola:

- podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 102,
- podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 102,
- podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 102,
- podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. hodnota 102.

Spoločnosť MPBH uvedeným postupom tak neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktoré predložila úradu 30. 05. 2024 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. sa spoločnosť MPBH vyjadrila listom z 25. 06. 2024, ktorý je v prílohe č. 35 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla, že pochybenie nebolo zámerné, ale skratka A [počet] bola myslená ako počet udalostí.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť MPBH neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. e) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktoré predložila úradu 30. 05. 2024 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa piateho bodu výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. bola spoločnosť MPBH oprávnená v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam námietky v lehote určenej úradom do 15. 08. 2024. Spoločnosť MPBH toto svoje právo nevyužila a ku kontrolovaným zisteniam sa nevyjadrila.

Kontrola vykonaná v spoločnosti MPBH bola vykonaná a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z., v znení zákona č. 128/2024 Z. z., v znení zákona č. 108/2024 Z. z. a v znení zákona č. 143/2024 Z. z. podklady pre rozhodnutie boli získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenia ako aj dopustenie sa správnych deliktov zo strany spoločnosti MPBH.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť MPBH porušila zákon č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Správny orgán pri ukladaní úhrnnej pokuty spoločnosti MPBH podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. vo výške 8 000,- eur za porušenie povinností uvedených vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti MPBH jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou MPBH navrhnuté poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť MPBH v priebehu výkonu kontroly poskytla úradu primeranú súčinnosť. Správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť MPBH sa dopustila až piatich správnych deliktov.

Spáchanie správneho deliktu podľa prvého bodu výroku tohto rozhodnutia malo za následok, že spoločnosť MPBH pozdržala vyplatenie finančných prostriedkov svojim odberateľom tepla v Šamoríne vo výške eura bez DPH, ktoré vysporiadala so svojimi odberateľmi tepla v Šamoríne až v období od 19. 04. 2021 do 24. 05. 2021 a nie v úradom určenom termíne do 31. 03. 2021. Týmto postupom spoločnosti MPBH mohlo dôjsť k poškodeniu ekonomických záujmov dotknutých odberateľov tepla v Šamoríne, nakoľko sa nedostali do ich dispozičnej sféry tieto finančné prostriedky včas. Správny orgán zohľadnil aj trvanie protiprávneho stavu, ktorý trval od 01. 04. 2021 do 23. 05. 2021.

Spáchanie správneho deliktu podľa druhého bodu výroku tohto rozhodnutia malo za následok pozdržanie vyplatenia finančných prostriedkov odberateľom tepla v Šamoríne vo výške eura. Protiprávny stav v prípade správneho deliktu podľa druhého bodu výroku tohto rozhodnutia trvá od 01. 04. 2023.

Správny orgán pri rozhodovaní o spáchaní správnych deliktov podľa tretieho, štvrtého a piateho bodu výroku tohto rozhodnutia zohľadnil fakt, že jednou zo základných povinností spoločnosti MPBH, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví, je poskytovať úradu pravdivé údaje. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že konaním spoločnosti MPBH v prípade správnych deliktov podľa tretieho,

štvrtého a piateho bodu výroku tohto rozhodnutia, a to poskytnutím nepravdivých údajov v predložených vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2021, 2022 a 2023 úradu mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky tepla. Správny orgán vyhodnotil aj dĺžku trvania protiprávneho stavu, a konštatuje, že spoločnosť MPBH správne delikty podľa tretieho a štvrtého bodu výroku tohto rozhodnutia spáchala v roku 2024, a to 15. 04. 2024, kedy spoločnosť MPBH predložila úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality tepla za roky 2021 a 2022 na základe žiadosti o predloženie dokladov zo 04. 04. 2024 a správne delikty podľa tretieho a piateho bodu výroku tohto rozhodnutia spáchala v roku 2024, a to 30. 05. 2024, kedy spoločnosť MPBH predložila úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality tepla za rok 2023 na základe žiadosti o predloženie dokladov z 24. 05. 2024.

Ďalej správny orgán ako prítiažujúcu okolnosť vyhodnotil aj skutočnosť, že spoločnosť MPBH sa dopustila správnych deliktov opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia č. 0035/2020/K o uložení pokuty vo výške 8 000,- eur z 27. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12. 08. 2020, to znamená, že správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť MPBH bola upozornená na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti regulácie sieťových odvetví a aj napriek tomu sa dopustila opakovane správnych deliktov.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednáwanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinností, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Uložení úhrnnú pokutu za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a v znení zákona č. 433/2020 Z. z. vo výške 8 000,- eur, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti MPBH, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti MPBH. Správny orgán pri určení úhrnnej pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť MPBH do budúcnosti vyvarovala porušení zákonných povinností, a zároveň aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej sfére spoločnosti MPBH, pretože má pôsobiť ako trest za spáchané správne delikty. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti MPBH (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvođený. V prípade, že ide o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Správny orgán v oznámení o začatí správneho konania oznámil spoločnosti MPBH, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní

odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť MPBH sa v určenej lehote k oznámeniu o začatí správneho konania nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
odbor kontroly
vedúca oddelenia
správnych konaní

.....