

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **672/2005/03**, vydáva

povolenie č. 2005T 0025
právnickej osobe

obchodné meno: **MET Šaľa, spol. s r.o.**
IČO: **34 115 161** sídlo: **Partizánska 20, 927 01 Šaľa**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 46,15 MW; z toho plynné palivo 46,15 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 46,15 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: František Chovanec, M.M. Hodžu 902/10, 927 01 Šaľa

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: František Chovanec, M.M. Hodžu 10, Šaľa
Ing. Ján Stieranka, Novomestského 14, 927 01 Šaľa

Doba začatia výkonu podnikania: 07/2005

Doba platnosti povolenia do: 07/2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Bratislava, 11. júl 2005

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT CK31	Kvetná ul.	Šaľa	ZP	22,4	69 121
2.	CZT CK32	Orechová ul.	Šaľa	ZP	14	66 368
3.	CZT CK34	Komenského ul.	Šaľa	ZP	9,75	77 908
				Spolu :	46,15	213 397

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	DOS č.7	Bottova 1021/6-16	Šaľa	TV	0,8		0,52
2.	DOS č.8	ZŠ J.Murgaša, Horná	Šaľa	TV	0,8		0,55
3.	DOS č.9	Nešporová 1007/1-13	Šaľa	TV	0,8		0,70
4.	DOS č.10	SNP 956/2-14	Šaľa	TV	0,8		0,55
5.	DOS č.11	Horná 916/8-20	Šaľa	TV	0,8		0,70
6.	DOS č.12	Vajanského 1023/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,28
7.	DOS č.13	Vajanského 102/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,28
8.	DOS č.14	DD Nádej, Nešporová	Šaľa	TV	0,8		0,06
9.	DOS č.15	MŠ Nešporová	Šaľa	TV	0,8		0,12
10.	DOS č.16	Okružná 1027/3-9	Šaľa	TV	0,8		0,42
11.	DOS č.17	Partizánska 1029/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,50
12.	DOS č.18	Partizánska 1029/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,50
13.	DOS č.19	Okružná 1024/2-12	Šaľa	TV	0,8		0,42
14.	DOS č.20	Okružná 1025/14-28	Šaľa	TV	0,8		0,62
15.	DOS č.21	DSSPD Okružná	Šaľa	TV	0,8		0,20
16.	DOS č.22	MŠ Okružná	Šaľa	TV	0,8		0,15
17.	DOS č.23	MBP kancel., Partitánska	Šaľa	TV	0,8		0,15
18.	DOS č.24	MBP dielne , Partizánska	Šaľa	TV	0,8		0,25
19.	DOS č.25	8.Mája 908/15,17	Šaľa	TV	0,8		0,24
20.	DOS č.29	M.M.Hodžu 901/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
21.	DOS č.30	M.M.Hodžu 902/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
22.	DOS č.31	M.M.Hodžu 902/14-16	Šaľa	TV	0,8		0,24
23.	DOS č.33	1.Mája 900/1,3	Šaľa	TV	0,8		0,24
24.	DOS č.34	Hurbanová 912/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,33
25.	DOS č.35	Hurbanová 911/8,10	Šaľa	TV	0,8		0,24
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	DOS č.36	Hurbanova 911/12,14	Šaľa	TV	0,8		0,24
27.	DOS č.37	Hurbanova 910/16,18	Šaľa	TV	0,8		0,24
28.	DOS č.38	8.Mája 909/19	Šaľa	TV	0,8		0,24
29.	DOS č.39	Pázmáňa 914/7	Šaľa	TV	0,8		0,42
30.	DOS č.40	MŠ 8.Mája	Šaľa	TV	0,8		0,15
31.	DOS č.42	Kolkáreň	Šaľa	TV	0,8		0,06
32.	DOS č.43	Dom kultúry, SNP	Šaľa	TV	0,8		0,45
33.	DOS č.44	Dolná 522/10	Šaľa	TV	0,8		0,28
34.	DOS č.46	Dolná 520/6	Šaľa	TV	0,8		0,28
35.	DOS č.48	P.J.Šafárika 377/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,42
36.	DOS č.49	P.J.Šafárika 378/13-17	Šaľa	TV	0,8		0,42
37.	DOS č.50	P.J.Šafárika 379/19-21	Šaľa	TV	0,8		0,42
38.	DOS č.51	B.Nemcovej 382/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
39.	DOS č.52	B.Nemcovej 381/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
40.	DOS č.53	Pallárika 397/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,24
41.	DOS č.54	Pallárika 398/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,24
42.	DOS č.55	Pallárika 399/14-16	Šaľa	TV	0,8		0,24
43.	DOS č.56	Orechová 402/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,24
44.	DOS č.57	MŠ Družstevná	Šaľa	TV	0,8		0,24
45.	DOS č.58	MŠ Pallárika	Šaľa	TV	0,8		0,2
46.	DOS č.59	V.Šrobára 572/9,11	Šaľa	TV	0,8		0,24
47.	DOS č.60	V.Šrobára 573/5,7	Šaľa	TV	0,8		0,24
48.	DOS č.61	V.Šrobára 570/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,42
49.	DOS č.62	V.Šrobára 571/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,42
50.	DOS č.63	Letná 569/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,42
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	DOS č.64	Letná 567/2-4	Šaľa	TV	0,8		0,24
52.	DOS č.65	Letná 568/6-10	Šaľa	TV	0,8		0,24
53.	DOS č.66	Jazerná 584/22-26	Šaľa	TV	0,8		0,42
54.	DOS č.67	Jazerná 585/28-32	Šaľa	TV	0,8		0,42
55.	DOS č.68	Nezábudkova 565/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,42
56.	DOS č.69	Vlčanská 564/1,3	Šaľa	TV	0,8		0,24
57.	DOS č.70	Vlčanská 563/5-9	Šaľa	TV	0,8		0,24
58.	DOS č.71	Vlčanská 559/17-21	Šaľa	TV	0,8		0,24
59.	DOS č.72	Hlavná 105	Šaľa	TV	0,8		0,31
60.	DOS č.73	Hlavná 104	Šaľa	TV	0,8		0,31
61.	DOS č.74	Knižnica, Hlavná	Šaľa	TV	0,8		0,06
62.	DOS č.75	Duslo a.s., Jarmočná	Šaľa	TV	0,8		0,1
63.	DOS č.76	Telocvičňa, Krátka	Šaľa	TV	0,8		0,06
64.	DOS č.77	Základná škola, Krátka	Šaľa	TV	0,8		0,45
65.	DOS č.78	MŠ, P.J.Šafárika	Šaľa	TV	0,8		0,2
66.	DOS č.79	Vlčanská 556/2	Šaľa	TV	0,8		0,24
67.	DOS č.80	Vlčanská 557/4	Šaľa	TV	0,8		0,24
68.	DOS č.81	Vlčanská 558/6	Šaľa	TV	0,8		0,24
69.	DOS č.84	Novomestského 772/6	Šaľa	TV	0,8		0,37
70.	DOS č.85	Novomestského 771/8, 10	Šaľa	TV	0,8		0,24
71.	DOS č.86	Novomestského 769/16,18	Šaľa	TV	0,8		0,31
72.	DOS č.87	Novomestského 769/20, 22	Šaľa	TV	0,8		0,31
73.	DOS č.88	Novomestského 767/24-28	Šaľa	TV	0,8		0,28
74.	DOS č.89	Novomestského 765/9	Šaľa	TV	0,8		0,37
75.	DOS č.90	Kráľovská 828/2	Šaľa	TV	0,8		0,37
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	DOS č.91	Kráľovská 829/4	Šaľa	TV	0,8		0,37
77.	DOS č.92	Fr.Kráľa 1861/2	Šaľa	TV	0,8		0,31
78.	DOS č.93	Fr.Kráľa 1862/4	Šaľa	TV	0,8		0,31
79.	DOS č.94	Fr.Kráľa 1863/6	Šaľa	TV	0,8		0,31
80.	DOS č.95	Fr.Kráľa 1866/1	Šaľa	TV	0,8		0,15
81.	DOS č.96	Fr.Kráľa 1866/3	Šaľa	TV	0,8		0,24
82.	DOS č.97	Hollého 1847/32-36	Šaľa	TV	0,8		0,47
83.	DOS č.98	Cintorínska 1938/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
84.	DOS č.99	Slnecná 1939/4-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
85.	DOS č.100	COV , Veča Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,5
86.	DOS č.101	Materská škola, Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,3
87.	DOS č.102	Základná škola , Hollého	Šaľa	TV	0,8		0,55
88.	DOS č.103	Lúčna 1855/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,42
89.	DOS č.104	Lúčna 1856/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,31
90.	DOS č.105	Cintorínska 1957/1-3	Šaľa	TV	0,8		0,37
91.	DOS č.106	Cintorínska 1858/7-11	Šaľa	TV	0,8		0,28
92.	DOS č.107	Cintorínska 1859/13-17	Šaľa	TV	0,8		0,24
93.	DOS č.108	Ľ.Svobodu 1860/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,28
94.	DOS č.109	Hollého 1842/2-6	Šaľa	TV	0,8		0,37
95.	DOS č.110	Ľ.Svobodu 1937/8-14	Šaľa	TV	0,8		0,42
96.	DOS č.111	Hollého 1843/8-12	Šaľa	TV	0,8		0,37
97.	DOS č.112	Hollého 1844/14-18	Šaľa	TV	0,8		0,42
98.	DOS č.113	Hollého 1845/20-24	Šaľa	TV	0,8		0,37
99.	DOS č.114	Hollého 1846/26-30	Šaľa	TV	0,8		0,42
100.	DOS č.115	Hollého 1925/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,44
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	DOS č.116	Nitrianska 1933/16-22	Šaľa	TV	0,8		0,42
102.	DOS č.117	Nitrianska 1934/8,14	Šaľa	TV	0,8		0,42
103.	DOS č.118	Ľ.Svobodu 1935/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,42
104.	DOS č.119	Narcisová 1945/2-8	Šaľa	TV	0,8		0,42
105.	DOS č.120	Narcisová 1946/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,42
106.	DOS č.121	Narcisová 1947/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,42
107.	DOS č.122	Narcisová 1944/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,42
108.	DOS č.123	Narcisová 1943/18-24	Šaľa	TV	0,8		0,42
109.	DOS č.124	Ľ.Svobodu 1936/9-15	Šaľa	TV	0,8		0,42
110.	DOS č.125	Narcisová 1942/26-32	Šaľa	TV	0,8		0,42
111.	DOS č.126	Narcisová 1948/17-21	Šaľa	TV	0,8		0,5
112.	DOS č.127	Slnecná 1941/1-7	Šaľa	TV	0,8		0,47
113.	DOS č.128	Slnecná 1940/10-16	Šaľa	TV	0,8		0,42
114.	DOS č.129	Hlavná 2112/93-97	Šaľa	TV	0,8		0,31
115.	DOS č.130	MsÚ, Novomestského	Šaľa	TV	0,8		0,06
116.	OST č.132	TH 31+Doprava, Kvetná	Šaľa	TV	0,8		0,4
117.	OST č.133	4BJ, Hlboká 7	Šaľa	TV	0,8		0,2
118.	OST č.134	4BJ, Hlboká 5	Šaľa	TV	0,8		0,2
119.	OST č.135	6BJ, Hlboká 1	Šaľa	TV	0,8		0,3
120.	OST č.136	Športová hala	Šaľa	TV	0,8		0,6
121.	OST č.137	Budova SBD, Hlboká	Šaľa	TV	0,8		0,2
122.	OST č.138	Menert, Hlboká	Šaľa	TV	0,8		0,2
123.	OST č.142	TH 32, Orechová	Šaľa	TV	0,8		0,3
124.	OST č.146	VS-V4, Rímska	Šaľa	TV	0,8		0,42
125.	OST č.147	TH34, Komenského	Šaľa	TV	0,8		0,3
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0025 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	PR z CZT CK 31	Kvetná ul.	Šaľa	TV	0,8	3,17	22,4
127.	PR z CZT CK 32	Orechová ul.	Šaľa	TV	0,8	4,8	14
128.	PR z CZT CK 34	Komenského ul.	Šaľa	TV	0,8	3,21	9,75
	Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:	192 930	Počet odberných miest:		Spolu:	11,2	