

# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

---

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0039/2012/V-RV  
Číslo spisu: 5967-2010-BA

Bratislava 18. 11. 2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. j) a § 15 ods. 3 v spojení s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o vyňatí regulovanej činnosti – odvedenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Horné Orešany, miestnej časti Majdánske vykonávanej subjektom **Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190**, IČO: 00 312 533 z regulácie takto

### rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva podľa § 5 ods. 1 písm. j) a § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vyníma regulovanú činnosť**, ktorú vykonáva subjekt Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190, IČO: 00 312 533 **z regulácie na obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012** nasledovne:

**odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (kanalizačná sieť z PVC potrubia priemeru 300 mm po ocel'ovú žumpu) v obci Horné Orešany, miestna časť Majdánske**

### Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie vodárenstva (ďalej len „úrad“) bol dňa 17. 10. 2011 doručený pod podacím číslom úradu 25570/2011/BA, návrh subjektu Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190, IČO: 00 312 533 (ďalej len „subjekt“) na vyňatie regulovanej činnosti z regulácie, a to odvedenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Horné Orešany, miestna časť Majdánske. Týmto dňom začalo konanie vo veci.

Dôvodom na vyňatie regulovanej činnosti (odvedenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou) z regulácie je skutočnosť, že táto regulovaná činnosť nie je vykonávaná v obci Horné Orešany, miestna časť Majdánske za účelom podnikania a tvorby zisku, ale ide o činnosť vykonávanú vo verejnom záujme, resp. o službu vykonávanú v prospech obyvateľov obce pripojených na verejnú kanalizáciu v miestnej časti Majdánske.

Úrad po vyhodnotení predložených dôkazov, ako aj na základe skutočností známych mu o tejto veci z činnosti úradu, dospel k záveru, že nevznikajú dôvody na reguláciu regulovanej činnosti - odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vykonávanej v obci

Horné Orešany, miestna časť Majdánske, nakoľko subjekt vykonáva túto regulovanú činnosť tak, že nie sú pokryté náklady súvisiace s odvedením odpadovej vody verejnou kanalizáciou po žumpu, čo úrad považuje v súčasnosti za dostatočné na zachovanie účelu sledovaného reguláciou a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zároveň však z dôvodu sledovania a vyhodnocovania, či je v uvedenej obci trvale zachovaný účel sledovaný reguláciou, ako aj z dôvodu možnej zraniteľnosti producentov v spojení s vyňatím regulovanej činnosti z regulácie, úrad vyníma regulovanú činnosť z regulácie na obmedzený čas, a to od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Úrad súčasne upozorňuje, že napriek vyňatiu regulovanej činnosti z regulácie na rok 2012, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívnych predpisov vo vzťahu k prevádzkovaniu verejnej kanalizácie.

K ďalšej časti žiadosti, ktorá sa týka odvozu splaškov zo žumpy do ČOV a.s. Smolenice úrad konštatuje, že v zmysle § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 442/2002/Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, žumpy sa nepovažujú za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť a teda ani odvoz splaškov zo žumpy nepodlieha cenovej regulácii.

V záujme riešenia súčasnej situácie v odvedení a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Horné Orešany, miestnej časti Majdánske – obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na ČOV a požiadala stavebný úrad v Trnave v mesiaci august o územné konanie ohľadom výstavby „Prírodnej čistiarne odpadových vôd v m.č. Majdánske“.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Belicová  
riaditeľka odboru regulácie vodárenstva

#### **Rozhodnutie sa doručí:**

Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190