

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0048/2018/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **675-2018-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0314 - 7. zmena zo dňa 03.07.2015 a vydáva

povolenie č. 2006T 0314 - 8. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTES, s r.o.**
IČO: **31 596 908** sídlo: **Bottova 1, 962 12 Detva**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 43,685 MW;
z toho plynné palivo 34,122 MW, obnoviteľné zdroje 9,563 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 9,3996 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Budáč

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0314 - 7. zmena vydané dňa 03.07.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 10.04.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 4 BK v obciach Kriváň, Víglaš-Pstruša, Slatinské Lazy, doplnenie OST v Detve a v obci Kriváň, PR v obciach Kriváň, Víglaš-Pstruša, Slatinské Lazy v povolení č. 2006T 0314 - 7. zmena zo dňa 03.07.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 09. mája 2018

Mgr. Ing. Oľga Lomjanská
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT K1, M. R. Štefánika č. 1, Detva	ZP	11,640	17 518
2	CZT K2, M. R. Štefánika č. 56, Detva	ZP	14,220	14 300
3	BK K4, Dolinky, Detva	ZP	3,120	3 196
4	BK K6, Námestie mieru, Detva	ZP	4,870	3 737
5	DK, Jilemnického č. 1, Detva	ZP	0,172	194
6	DK, Jilemnického č. 3, Detva	ZP	0,100	206
7	CZT biomasa Detva, Detva okolie 3232, Detva	biomasa	9,000	27 600
8	BK Základná škola Kriváň, Kriváň	drevené pelety	0,250	75
9	BK, AGROSERVIS Pstruša, Víglaš-Pstruša	drevené pelety	0,100	138
10	BK, AGROSERVIS - ubytovňa, Víglaš-Pstruša	drevené pelety	0,021	138
11	BK, Bytový dom 199, Slatinské Lazy	drevené pelety	0,192	327

Inštalovaný výkon spolu: 43,685 MW

Ročná výroba spolu: 67 429 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT K1, M. R. Štefánika 1, Detva	HV	0,50	8,190	1,7388
2	OST Stehlík IDM, Záhradná 10, Detva	TV	0,20		0,0148
3	OST Okresný úrad, Záhradná 12, Detva	TV	0,20		0,0148
4	OST ESPOL Chamula, Detva	TV	0,20		0,0108
5	OST T16/E, Štúrova 3, Detva	TV	0,20		0,0204
6	OST P1, Obrancov mieru 6, Detva	TV	0,20		0,0479
7	OST P2, Obrancov mieru 14, Detva	TV	0,20		0,0509
8	OST P3, Obrancov mieru 22, Detva	TV	0,20		0,0510
9	OST P4, Obrancov mieru 30, Detva	TV	0,20		0,0582
10	OST P5, Obrancov mieru 36, Detva	TV	0,20		0,0360
11	OST P6, M. R. Štefánika 41, Detva	TV	0,20		0,0413
12	OST P7, M. R. Štefánika č.33, Detva	TV	0,20		0,0390
13	OST P8, M. R. Štefánika 25, Detva	TV	0,20		0,0432
14	OST P9, M. R. Štefánika 17, Detva	TV	0,20		0,0409
15	OST P10, M. R. Štefánika 8, Detva	TV	0,20		0,0593
16	OST P11, M. R. Štefánika 16, Detva	TV	0,20		0,0708
17	OST P12, M. R. Štefánika 24, Detva	TV	0,20		0,0643
18	OST P13, M. R. Štefánika 32, Detva	TV	0,20		0,0533
19	OST SBD, Obrancov mieru, Detva	TV	0,50		0,1290
20	OST gymnastická telocvičňa, Telocvičňa III. ZŠ, Detva	TV	0,02		0,0129
21	OST, Obrancov mieru 17, Detva	TV	0,20		0,0408
22	OST, Obrancov mieru 19, Detva	TV	0,20		0,0413
23	OST, Obrancov mieru 21, Detva	TV	0,20		0,0432
24	OST, Zdr. str. Pivoluska, Detva	TV	0,02		0,0196
25	OST dialýza, Obrancov mieru, Detva	TV	0,02		0,2210
26	OST, Obchodná galéria, Detva	TV	0,02		0,4130
27	OST PPS, M. R. Štefánika, Detva	HV	0,50		0,1926
28	SR z OST PPS, M. R. Štefánika, Detva	TV	0,35	0,709	0,1926
29	PR z CZT K2, M. R. Štefánika, Detva	TV	0,40	9,109	1,4887
30	OST A1, M. R. Štefánika 53, Detva	TV	0,40		0,0231
31	OST A, M. R. Štefánika 47, Detva	TV	0,40		0,0381
32	OST B, M. R. Štefánika 50, Detva	TV	0,40		0,0504

33	OST B1, M. R. Štefánika 58, Detva	TV	0,40		0,0222
34	OST B2, M. R. Štefánika 60, Detva	TV	0,40		0,0247
35	OST B3, M. R. Štefánika 62, Detva	TV	0,40		0,0231
36	OST V. MŠ, M. R. Štefánika, Detva	TV	0,40		0,0276
37	OST C, A. Hlinku 16, Detva	TV	0,40		0,0564
38	OST D, A. Hlinku 14, Detva	TV	0,40		0,0501
39	OST E, A. Hlinku 11, Detva	TV	0,40		0,0530
40	OST F, A. Hlinku 8, Detva	TV	0,40		0,0757
41	OST F, A. Hlinku 5, Detva	TV	0,40		0,0654
42	OST S1, Novosady 14, Detva	TV	0,40		0,0457
43	OST S2, Novosady 18, Detva	TV	0,40		0,0455
44	OST S3, Novosady 13, Detva	TV	0,40		0,0442
45	OST S4, Novosady 5, Detva	TV	0,40		0,0784
46	OST S5, Novosady 4, Detva	TV	0,40		0,0567
47	OST S11, A. Bernoláka 11, Detva	TV	0,40		0,0125
48	OST ZP1, A. Bernoláka, Detva	TV	0,40		0,0567
49	OST S6, A. Bernoláka 2, Detva	TV	0,40		0,0445
50	OST S7, A. Bernoláka 4, Detva	TV	0,40		0,0455
51	OST S8, A. Bernoláka 6, Detva	TV	0,40		0,0457
52	OST S9, Vimperská 3, Detva	TV	0,40		0,4460
53	OST S10/12, A. Bernoláka 12, Detva	TV	0,40		0,0564
54	OST ZP2, Vimperská, Detva	TV	0,40		0,2377
55	SR z OST ZP2, Vimperská, Detva	TV	0,40	0,581	0,2377
56	OST T20, Štúrova 64, Detva	HV	0,50		0,1281
57	SR z OST T20, Štúrova 64, Detva	TV	0,30	1,814	0,1281
58	OST T20/8, Štúrova 31, Detva	TV	0,30		0,0238
59	OST T20/9, Štúrova 29, Detva	TV	0,30		0,0238
60	OST Telocvična SOU, Štúrova, Detva	TV	0,30		0,0448
61	OST Spojená škola, Štúrova 848 nová budova, Detva	TV	0,40		0,0218
62	OST Jedáleň SOU, Štúrova, Detva	TV	0,50		0,0098
63	OST Internát č. 1, Štúrova, Detva	TV	0,50		0,0342
64	OST Internát č. 2, Štúrova, Detva	TV	0,50		0,0342
65	OST Úrad práce, Štúrova 35, Detva	TV	0,30		0,0195
66	OST Dielne SOU, Štúrova, Detva	TV	0,30		0,1349
67	TR z BK K4, Dolinky, Detva	TV	0,35	0,742	0,3512
68	OST, Dolinky 2, Detva	TV	0,35		0,0348
69	OST, Dolinky 7, Detva	TV	0,35		0,0356
70	OST, Dolinky 11, Detva	TV	0,35		0,0362
71	OST, Dolinky 13, Detva	TV	0,35		0,0351
72	OST Nová bytovka, Dolinky 16, Detva	TV	0,35		0,0352
73	OST, Dolinky 18, Detva	TV	0,35		0,0348
74	OST, Dolinky 20, Detva	TV	0,35		0,0351
75	TR z BK K6, Námestie mieru, Detva	TV	0,35	0,300	0,4153
76	OST A1, Námestie mieru 7, Detva	TV	0,35		0,0348
77	OST A2, Námestie mieru 8, Detva	TV	0,35		0,0356
78	OST A2, Námestie mieru 14, Detva	TV	0,35		0,0362
79	OST A3, Námestie mieru 15, Detva	TV	0,35		0,0351
80	OST A4, Námestie mieru 17, Detva	TV	0,35		0,0352
81	PR DN 100, Bytový dom Kriváň, Kriváň	TV	0,03	0,270	0,0800
82	OST, Bytový dom Kriváň, Kriváň	TV	0,03		
83	PR DN 50, DEWEX, Vígľaš-Pstruša	TV	0,03	0,230	0,1210
84	PR DN 100, Bytový dom 199 - 203, Slatinské Lazy	TV	0,03	0,110	0,1920

Ročná dodávka tepla spolu: 22 136 MWh

Počet odberných miest: 76

Celková dĺžka rozvodov: 22,055 km