

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0051/2016/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **597-2016-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0182 - 21. zmena zo dňa 01.10.2015 a vydáva

povolenie č. 2006T 0182 - 22. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.**
IČO: 36 179 345 sídlo: **Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 32,92 MW;
z toho plynné palivo 28,77 MW; obnoviteľné zdroje 4,15 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 80,86 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Drobňák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2006

Doba platnosti povolenia do: 01.09.2018

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0182 - 21. zmena vydané dňa 01.10.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 03.02.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 BK Margecany, 2 BK Stropkov, 1 BK Štós, 5 OST Košice, 4 SR z OST Košice, 2 TR z BK Prešov a Stropkov, 2 PR Košice, 92 RST Košice, doplnenie 1 DK Margecany, 1 OST Košice, 1 PR OST Košice v povolení č. 2006T 0182 - 21. zmena zo dňa 01.10.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 28. júla 2016

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK - Plynová kotolňa, Polianska 1, Košice	ZP	0,614	377
2	DK - Plynová kotolňa, Tomášikova 31, Košice	ZP	0,840	841
3	BK - Plynová kotolňa, Hotel Metal, Košice	ZP	0,120	153
4	DK - Plynová kotolňa / plynoohrevňa, Lechkého 1, Košice	ZP	0,056	38
5	DK - Plynová kotolňa, Spoločenský dom Šaca, Košice	ZP	0,103	78
6	DK - Plynoohrevňa, Popradská 86, Košice	ZP	0,049	12
7	BK - Plynová kotolňa, Turňa nad Bodvou	ZP	3,130	166
8	BK - Biomasa, Základná škola, Turňa nad Bodvou	DO	0,600	1992
9	BK - Plynová kotolňa, Zdravotné stredisko 336, Turňa nad Bodvou	ZP	0,086	120
10	BK - Plynová kotolňa č. 331, Vyšné Ružbachy	ZP	0,240	141
11	BK - Biomasa č. 331, Vyšné Ružbachy	DO	0,100	142
12	BK - Plynová kotolňa č. 1, Nová, Dobšiná	ZP	0,260	280
13	BK - Plynová kotolňa č. 2, Lipová, Dobšiná	ZP	0,230	29
14	BK - Plynová kotolňa č. 3, Budovateľská, Dobšiná	ZP	0,240	57
15	BK - Biomasa, Budovateľská, Dobšiná	DO	0,100	378
16	BK - Plynová kotolňa č. 4, Rozkvet, Dobšiná	ZP	1,200	322
17	BK - Biomasa, Rozkvet, Dobšiná	DO	0,950	2437
18	DK - Plynová kotolňa č. 8, VÚB, Dobšiná	ZP	0,110	91
19	BK - Plynová kotolňa, Letná, Plešivec	ZP	1,200	457
20	BK - Biomasa, Letná, Plešivec	DO	0,300	1081
21	BK - Plynová kotolňa, Medzev	ZP	2,400	240
22	BK - Biomasa, Medzev	DO	0,900	2346
23	BK - Plynová kotolňa, NsP, Jánskeho 1, Spišská Nová Ves	ZP	2,380	3223
24	BK - Vytvájač pary, NsP, Jánskeho 1, Spišská Nová Ves	ZP	0,450	50
25	BK - Plynová kotolňa, Prakovce	ZP	4,502	4749
26	DK - Plynová kotolňa D 3, Záhradná, Čierna nad Tisou	ZP	0,086	123
27	BK - Plynová kotolňa, Slavošovce	ZP	1,450	534
28	BK - Biomasa, Slavošovce	DO	0,700	2310
29	BK - Plynová kotolňa, Obchodná 576, Margecany	ZP	0,450	485
30	BK - Plynová kotolňa, č. 205, Štós	ZP	0,160	192
31	BK - Biomasa (Podnikateľský inkubátor), SNP 548, Dobšiná	DO	0,300	1073
32	DK - Plynová kotolňa ZŠ Ruffinyho, Zimná 190, Dobšiná	ZP	0,750	186
33	DK - Biomasa ZŠ Ruffinyho, Zimná 190, Dobšiná	DO	0,200	332
34	DK - Plynová kotolňa, Železničná nemocnica, Košice	ZP	1,583	1736
35	BK - Plynová kotolňa K - 1 (CZT), Armádna 277, Jelšava	ZP	1,050	1024
36	BK - Plynová kotolňa, Budovateľská, Hanušovce nad Topľou	ZP	3,480	3412
37	BK - Plynová kotolňa, J. D. Matejovie 587, Liptovský Hrádok	ZP	1,506	1500
38	DK - Plynová kotolňa Materská škola, Margecany	ZP	0,045	90

Inštalovaný výkon spolu: 32,92 MW

Ročná výroba spolu: 32 797 MWh

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST 16061, Komenského 46,48, Košice	TV	0,2		0,21
2	OST 05180, Alejová 1, Košice	TV	0,3		0,8
3	SR z OST 05180, Alejová 1, Košice	TV	0,25	0,87	
4	OST 05430, Kežmarská 30, Košice	TV	0,2		0,8
5	OST 08220, Gemerská 1, Košice	TV	0,2		0,46
6	OST 09040, Pribinova 1, Košice	TV	0,2		3
7	SR z OST 09040, Pribinova 1, Košice	TV	0,2	0,27	
8	OST 15080, Park Angelinum 8, Košice	TV	0,2		0,3
9	SR z OST 15080, Park Angelinum 8, Košice	TV	0,2	0,084	
10	OST 27740, Popradská 86, Košice	TV	0,2		5
11	SR z OST 27740, Popradská 86, Košice	TV	0,25	0,36	
12	OST 27780, Trebišovská 10, Košice	TV	0,15		1,2
13	OST 27820, Petzvalova 4, Košice	TV	0,15		0,6
14	OST 32010, Lechkého 1, Košice	TV	0,2		5
15	SR z OST 32010, Lechkého 1, Košice	TV	0,2	0,194	
16	OST 09060, Puškinova 3, Košice	TV	0,2		1,4
17	OST 05630, Bernolákova 18, Košice	TV	0,2		0,8
18	OST 14040, Strojárska 3, Košice	TV	0,2		6,8
19	SR z OST 14040, Strojárska 3, Košice	TV	0,2	0,150	
20	OST 17030, Slovenskej jednoty 8, Košice	TV	0,2		4,3
21	SR z OST 17030, Slovenskej jednoty 8, Košice	TV	0,2	0,93	
22	OST 12250, Čsl. Armády 14, Košice	TV	0,35		2,7
23	OST Metalurg, Nám. Oceliarov 19, Košice	TV	0,35		2,5
24	SR z OST Metalurg, Nám. Oceliarov 19, Košice	TV	0,25	0,072	
25	OST 12240, Čsl. Armády 20, Košice	TV	0,35		0,1
26	OST 13011, Puškinova 2, Košice	TV	0,35		0,31
27	SR z OST 13011, Puškinova 2, Košice	TV	0,35	0,425	
28	RST 00001, Zdravotné stredisko, Košice Šaca	TV	0,45		1,1
29	RST 00002, Dom služieb, Košice Šaca	TV	0,45		0,05
30	TR z BK K1, Turňa n/Bodvou	TV	0,2	1,64	2,8
31	TR z BK, Zdravotné stredisko, Turňa n/Bodvou	TV	0,2	0,025	0,08
32	TR z BK, Vyšné Ružbachy 331	TV	0,2	0,090	1,8
33	TR z BK PK č. 1, Nová, Dobšiná	TV	0,2	0,079	0,6
34	TR z BK PK č. 2, Lipová, Dobšiná	TV	0,2	0,075	0,6
35	TR z BK PK č. 3, Budovateľská, Dobšiná	TV	0,25	0,094	0,6
36	TR z BK PK č. 4, Rozkvet, Dobšiná	TV	0,25	0,546	1,8
37	TR z BK, Letná, Plešivec	TV	0,2	0,355	1,6
38	TR z BK, Medzev	TV	0,25	1,730	4,2
39	TR z BK, Spišská Nová Ves	TV	0,2	0,640	2,3
40	TR z BK, Prakovce	TV	0,25	1,620	6,5
41	TR z BK, Slavošovce	TV	0,25	0,884	2,9
42	TR z BK, Obchodná 576, Margecany	TV	0,2	0,280	2,7
43	TR z BK, Hotel Metal, Košice – Šaca	TV	0,2	0,050	0,5
44	TR z BK, SNP 548, Dobšiná	TV	0,18	0,355	0,3
45	OST 12060, Zbrojníčná 5, Košice	TV	0,2		1,4
46	SR z OST 12060, Zbrojníčná 5, Košice	TV	0,2	0,128	
47	PR DOST 51031, Baltická 17, Košice	P	1,6	0,080	0,5
48	OST 51031, Baltická 17, Košice	P/TV	0,15		0,3
49	OST 27831, Petzvalova 57, 59, Košice	HV	2,5		0,12
50	OST 17029, Komenského 13, 15, Košice	HV	2,5		0,31
51	OST 17038, Bocatiova 1, Košice	HV	2,5		0,6
52	OST 09061, Zvonárska 19, Košice	HV	2,5		0,22
53	OST 09062, Hlavná 29, Košice	HV	2,5		0,65
54	OST 05622, Tr. SNP 61/B, Košice	HV	2,5		0,87
55	OST 12253, ČSA 10, Košice	HV	2,5		0,56
56	OST 12254, ČSA 4, Košice	HV	2,5		0,45
57	RST 08056, DD a DSS Skladná 4, Košice	TV	2,5		0,6

58	SR z OST 17020, Komenského 11/A, Košice	HV	2,5	0,050	0,3
59	OST 51032, Baltická 19, Košice	HV	2,5		0,2
60	PR OST 27740, Popradská 86, Košice	HV	2,5	0,400	0,4
61	PR, Budovateľská, Hanušovce nad Topľou	TV	0,6	3,960	3,48
62	TR, J. D. Matejovie 587, Liptovský Hrádok	TV	1,6	0,280	2,24
63	OST 17020, Komenského 11/A, Košice	HV	2,50		0,45
64	PR DOST 05622, Tr. SNP 61/B, Košice	HV	2,5	0,100	
65	OST OST 12140, Poštová 14, Košice	HV	2,5		0,5
66	PR OST 12140, Poštová 14, Košice	HV	2,5	0,005	

Ročná dodávka tepla spolu: 50 236 MWh

Počet odberných miest: 303

Celková dĺžka rozvodov: 16,821 km