

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0011/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **5509-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0242 - 6. zmena zo dňa 02.11.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0242 - 7. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **ENERGOBYT spol. s r.o.**
IČO: **31 585 752** sídlo: **Gorkého ul. č. 8a, 097 01 Rimavská Sobota**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 58,041 MW; z toho plynne palivo 58,041 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 58,041 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Hrmo

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Július Illés
MUDr. Štefan Cífruš, MPH
Dipl. Kfm. Jean-Brice Piquet - Gauthier

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2027

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0242 - 6. zmena vydané dňa 02.11.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 01.12.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení v povolení č. 2006T 0242 - 6. zmena zo dňa 02.11.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 12. januára 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	DK AB	Tržná 4	Rimavská Sobota	ZP	0,089	274
2.	CZT Centrálna výhrevňa	Mlynská 3	Rimavská Sobota	ZP	47,800	60 462
3.	DK DC	Dúžavská cesta	Rimavská Sobota	ZP	0,116	141
4.	BK Gemer	Daxnerova 1	Rimavská Sobota	ZP	0,100	262
5.	BK Gorkého	Gorkého 31	Rimavská Sobota	ZP	0,340	438
6.	DK Mikszátha I.	Mikszátha 42	Rimavská Sobota	ZP	0,088	136
7.	DK Mikszátha ii.	Mikszátha 53	Rimavská Sobota	ZP	0,180	420
8.	BK NV Gorkého	Gorkého 8 a	Rimavská Sobota	ZP	1,495	1 985
9.	DK Okresný úrad	nám. M. Tompu 1	Rimavská Sobota	ZP	0,630	642
10.	BK PTŠ	Rožňavská	Rimavská Sobota	ZP	7,015	9 663
11.	DK SNP	SNP 15	Rimavská Sobota	ZP	0,043	138
12.	DK TTPO	Škultétyho 6	Rimavská Sobota	ZP	0,145	193
Spolu :					58,041	74 753

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
1.	OST D1	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota	TV	1,0		3,560
2.	SR z OST D1	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota			1,456	
3.	OST D2	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota	TV	1,0		3,620
4.	SR z OST D2	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota			1,318	
5.	OST Kultúrny dom	nám. Š. Daxnera	Rimavská Sobota	TV	1,0		1,260
6.	OST V1	Hostinského	Rimavská Sobota	TV	1,0		2,590
7.	SR z OST V1	Hostinského	Rimavská Sobota			1,018	
8.	OST V2	Malohontská	Rimavská Sobota	TV	1,0		2,830
9.	SR z OST V2	Malohontská	Rimavská Sobota			1,300	
10.	OST V3	Malohontská	Rimavská Sobota	TV	1,0		4,410
11.	SR z OST V3	Malohontská	Rimavská Sobota			2,309	
12.	OST V4	Športová	Rimavská Sobota	TV	1,0		2,330
13.	SR z OST V4	Športová	Rimavská Sobota			1,456	
14.	OST PK1	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota	TV	1,0		1,960
15.	SR z OST PK1	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota			0,904	
16.	OST Družstevná I.	Družstevná 18	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,420
17.	SR z OST Družstevná I.	Družstevná 18	Rimavská Sobota			0,040	
18.	OST Družstevná II.	Družstevná 34	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,348
19.	SR z OST Družstevná II.	Družstevná 34	Rimavská Sobota			0,020	
20.	OST Družstevná III.	Družstevná 38	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,348
21.	OST Školská I.	Školská 12	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,464
22.	SR z OST Školská I.	Školská 12	Rimavská Sobota			0,030	
23.	OST Školská II.	Školská 20	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,580
24.	SR z OST Školská II	Školská 20	Rimavská Sobota			0,096	
25.	PR - teplovod		Rimavská Sobota	TV		4,640	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0242 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
26.	PR - teplovod	Rožňavská	Rimavská Sobota	TV		1,364	
27.	OST RS - PTŠ - 01	Rožňavská 1	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
28.	OST RS - PTŠ - 02	Rožňavská 3	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
29.	OST RS - PTŠ - 03	Rožňavská 5	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
30.	OST RS - PTŠ - 04	Rožňavská 7	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
31.	OST RS - PTŠ - 05	Rožňavská 9-13	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
32.	OST RS - PTŠ - 06	Rožňavská 15-19	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
33.	OST RS - PTŠ - 07	Rožňavská 21-25	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
34.	OST RS - PTŠ - 08	Rožňavská 2-6	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354
35.	OST RS - PTŠ - 09	Rožňavská 8-12	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354
36.	OST RS - PTŠ - 10	Rožňavská 14-18	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354
37.	OST RS - PTŠ - 11	Rožňavská 20,22	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
38.	OST RS - PTŠ - 12	Rožňavská 24.26	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
39.	OST RS - PTŠ - 13	Rožňavská 28.30	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
40.	OST RS - PTŠ - 14	Rožňavská 32,34	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
41.	OST RS - PTŠ - 15	MŠ Rožňavská	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,230
42.	OST RS - C1 - 020	DOMOV MLÁDEŽE	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,500
43.	OST DSS	Kirejevská 23	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,640
44.	OST Česká	Česká 1 - 5	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,330
45.	OST Sedliacka	Sedliacka 14, 16	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,290
46.	OST Gemer Invest	SNP 10	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,160
47.	OST RS - C1 - 016	Dobšinského 22 - 24	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,255
48.	OST RS - C1 - 017	Dobšinského 18 - 20	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,270
49.	OST RS - C1 - 018	Dobšinského 14 - 16	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,245
50.	OST RS - C1 - 019	Dobšinského 26 - 28	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,225

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0242 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec				
51.	OST RS - C1 - 020	Futbalový štadión	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,500
52.	OST RS - C1 - 022	Hostinského 20 - 22	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,290
53.	OST RS - C1 - 023	Hostinského 26	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,185
54.	OST RS - C1 - 024	Dobšinského 32 - 34	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,235
55.	OST RS - C1 - 025	Hostinského 28 - 30	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,310
56.	OST RS - C1 - 026	Dobšinského 36 - 38	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,340
57.	OST RS - C1 - 028	Dobšinského 44 - 46	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,325
58.	OST RS - C1 - 029	Hostinského 32 - 36	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,280
59.	OST RS - C1 - 029.1	MŠ Hostinského	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,340
60.	OST RS - C1 - 080	B. Bartóka 5 - 9	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,285
61.	OST RS - C1 - 081	Daňový úrad	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,530
62.	OST RS - C1 - 082.1	Hotel Zlatý býk	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,680
63.	OST RS - C1 - 082.2	Nábytok	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,145
64.	OST RS - C1 - 083	ZŠ M. Tompu	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,520
65.	OST RS - Z - 084	Rimavská 1 - 5	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,840
66.	OST RS - Z - 085	L. Svobodu 1 - 6	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,900
67.	OST RS - Z - 086	Rybárska 4 - 8	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,300
68.	OST RS - Z - 087	Rybárska 1 - 9	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,450
69.	OST RS - Z - 088	Rybárska 10 - 16	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,500
70.	OST RS - Z - 089	J. Bodona 2 - 10	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,570
71.	OST RS - Z - 090	L. Svobodu 7 - 12	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,820
72.	OST RS - Z - 092	MŠ a DJ Západ	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,580
73.	OST RS - Z - 094	L. Svobodu 17 - 20	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,505
74.	OST RS - Z - 095	L. Svobodu 21 - 27	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,735
75.	OST RS - Z - 096	J. Bodona 12 - 24	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,920

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0242 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
76.	OST RS - Z - 097	J. Bodona 1 - 5	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,355
77.	OST RS - Z - 098.1	Novomeského 2 - 8	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,490
78.	OST RS - Z - 098.2	por. Ušiaka 1 - 11	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,715
79.	OST RS - Z - 099	T. Vansovej 1 - 7	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,915
80.	OST RS - Z - 100	L. Svobodu 28 - 35	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,810
81.	OST RS - Z - 101	Novomeského 1 - 11	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,730
82.	OST RS - Z - 102	Česká 2 - 16	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,780
83.	OST RS - Z - 103	Clementisa 2 - 6	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,520
84.	OST RS - Z - 104	ZŠ Ferenczyho	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,495
85.	OST RS - Z - 105	Kirejevská 31 - 41	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,740
86.	OST RS - Z - 106.1	Clementisa 1 - 11	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,645
87.	OST RS - Z - 106.2	Novomeského 13 - 21	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,630
88.	OST RS - Z - 107	S. Kollára	Rimavská Sobota	TV	1,0		0,230
89.	OST RS - Z - 108	Česká/Kirejevská 16-30/2	Rimavská Sobota	TV	1,0		1,050
90.	OST RS - Z - 109	ZŠ Daxnera	Rimavská Sobota	TV	1,0		1,040
91.	PR - teplovod	C1	Rimavská Sobota	TV		1,098	
92.	PR - teplovod	Z	Rimavská Sobota	TV		2,435	
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	57 790	Počet odberných miest:	155	Spolu:	19,484	