

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0018/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **518-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2012T 0489 - 18. zmena z 12.11.2019 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2012T 0489 - 19. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **MAGNA TEPLO a. s.**
IČO: **46 189 289** sídlo: **Mlynské Nivy 48/4959, 821 09 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 36,727 MW;
z toho plyné palivo 36,706 MW, obnoviteľné zdroje 0,021 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Marič

Doba začatia výkonu podnikania: 01.12.2012

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2012T 0489 - 18. zmena vydané 12.11.2019 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 30.01.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 DK v Bratislave a 1 DK Bernolákove - v povolení č. 2012T 0489 - 18. zmena z 12.11.2019. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 18. februára 2020

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK, Starohájska 6, Bratislava	ZP	0,220	250
2	DK - tepelné čerpadlo, Starohájska 6, Bratislava	OEZ	0,021	150
3	DK, Betliarska, Bratislava	ZP	0,286	261
4	DK, Budatínska, Bratislava	ZP	1,154	2 104
5	DK, Čiližská, Bratislava	ZP	0,350	500
6	DK, Tomášikova 23/C, Bratislava	ZP	0,178	250
7	DK, Stromová 9, Bratislava	ZP	1,750	1 000
8	DK, Na Križovatkách 31A, B, C, Bratislava	ZP	0,681	890
9	DK, Kresánkova 7A, Bratislava	ZP	2,460	1 300
10	DK, Pod Hájom, Opoj	ZP	0,082	140
11	DK, Pod Hájom, Opoj	ZP	0,082	140
12	DK, Kapitulska 20, Trnava	ZP	0,340	381
13	DK, Poštová 10/A-10/E, Trnava	ZP	0,120	249
14	DK, Pajštúnska 3,5,7,9, Bratislava	ZP	1,120	2 291
15	DK, Bystrická, Bratislava	ZP	0,180	265
16	DK, Záhorska Bystrica, Bytový dom A, Bratislava	ZP	0,120	182
17	DK, Záhorska Bystrica, Bytový dom B, Bratislava	ZP	0,120	207
18	DK, Karpatská, Bytový dom C, Trenčín	ZP	0,162	223
19	DK, Karpatská, Bytový dom B, Trenčín	ZP	0,162	223
20	DK, Karpatská, Bytový dom A, Trenčín	ZP	0,200	233
21	DK, Pod Hájom, bytový dom 06, Opoj	ZP	0,082	140
22	DK, Pod Hájom, bytový dom 07, Opoj	ZP	0,082	140
23	DK, Panónska cesta, Bratislava	ZP	0,135	441
24	DK, Pod Vtáčnikom 3, Bratislava	ZP	0,289	400
25	DK, Pod Vtáčnikom 2, Bratislava	ZP	0,193	266
26	DK, Pod Vtáčnikom 8, Bratislava	ZP	0,193	266
27	DK, Stará Vajnorská 4, Bratislava	ZP	0,620	350
28	DK, Sládkovičova 4, Pezinok	ZP	0,120	217
29	DK DSS pre dospelých, Hviezdoslavova 246, Borský Svätý Jur	ZP	0,119	248
30	DK SOŠ stav., Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda	ZP	0,540	850
31	DK Gymnázium A. Vámbéryho, Nám. Sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda	ZP	0,700	501
32	DK SOŠ techn., Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda	ZP	0,180	245
33	DK SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta	ZP	0,750	628
34	DK Gymnázium Zoltána Kodálya, Štvrť SNP 1004/34, Galanta	ZP	1,555	1 658
35	DK SOŠ techn., Esterházyovcov 712/10, Galanta	ZP	0,350	434
36	DK SOŠ elektrotechn., Učňovská 700/6, Gbely	ZP	0,720	454
37	DK OA, Tehelná 4, Hlohovec	ZP	0,232	290
38	DK SOŠ techn., F. Lipku 2422/5, Hlohovec	ZP	0,600	745
39	DK Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec	ZP	0,570	411
40	DK DD a DSS, Kátovská 21, Holíč	ZP	0,464	850
41	DK DD a DSS pre deti a dosp., Mlynská 240/75, Jahodná	ZP	0,186	246
42	DK DD a DSS pre deti a dosp., Mlynská 240/75, Jahodná	ZP	0,084	185
43	DK DSS pre dosp., Hlavná 10, Košúty	ZP	0,260	521
44	DK DSS pre dosp., Hlavná 588, Lehnice	ZP	0,193	367
45	DK DSS Moravský Sv. Ján, Moravský Sv. Ján 11, Moravský Sv. Ján	ZP	0,495	918

46	DK Gymnázium - budova školy, Námestie SNP 9, Piešťany	ZP	0,426	333
47	DK Gymnázium - telocvičňa, Námestie SNP 9, Piešťany	ZP	0,234	162
48	DK SOŠ záhradnícka - internát, Brezová 2, Piešťany	ZP	0,308	352
49	DK SOŠ záhradnícka - škola, Brezová 2, Piešťany	ZP	0,462	528
50	DK TTSK, Námestie SNP 8, Piešťany	ZP	0,400	385
51	DK Hotelová akadémia L. Wintera, Stromová 34, Piešťany	ZP	1,580	1 529
52	DK SOŠ technická, Nová 5245/9, Piešťany	ZP	0,450	469
53	DK SOŠ , Rakovice 25, Rakovice	ZP	0,750	1 114
54	DK SOŠ kaštieľ, Rakovice 25, Rakovice	ZP	0,153	176
55	DK DSS pre deti a dospel. - kaštieľ, Rohov 27, Rohov	ZP	0,272	199
56	DK DSS pre deti a dospel. - kuchyňa, Rohov 27, Rohov	ZP	0,072	160
57	DK DSS pre deti a dospel. - dolný pavilón, Rohov 27, Rohov	ZP	0,163	206
58	DK SOŠ, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica	ZP	0,450	272
59	DK Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica	ZP	0,517	421
60	DK DD a DSS pre dospel., Dolnočepenská 1620/27, Sereď	ZP	0,395	848
61	DK OA Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď	ZP	1,510	1 121
62	DK Gymnázium V. Michálik - stará budova, Kostolná 119/8, Sereď	ZP	0,400	322
63	DK Gymnázium V. Michálik - prenajatá budova, Kostolná 119/8, Sereď	ZP	0,150	150
64	DK Gymnázium F. V. Sasinka - škola, Námestie Slobody 3, Skalica	ZP	0,400	474
65	DK Gymnázium F. V. Sasinka - podkrovie, Námestie Slobody 3, Skalica	ZP	0,070	40
66	DK SZŠ, Lichardova 1, Skalica	ZP	1,200	824
67	DK DSS pre deti a dospel., Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa	propán	0,226	319
68	DK SOŠ poľnohosp. a služieb, Zavárska 9, Trnava	ZP	1,420	1 016
69	DK Západosl. múzeum, Múzejné námestie 3, Trnava	ZP	0,463	391
70	DK DSS pre dospel., Ižop-Pusta 1936/1, Veľký Meder	ZP	0,270	451
71	DK OA Veľký Meder - nová bud., Bratislavská 38, Veľký Meder	ZP	0,140	167
72	DK OA Veľký Meder - stará bud., Bratislavská 38, Veľký Meder	ZP	0,150	109
73	DK, Kazanská 12660/1a, 1b, Bratislava	ZP	0,289	508
74	DK, Kazanská 12152/3b, Bratislava	ZP	0,226	287
75	DK, Kazanská 12152/3a, Bratislava	ZP	0,226	335
76	DK, Kazanská 12257/5a, Bratislava	ZP	0,226	231
77	DK, Kazanská 12257/5b, Bratislava	ZP	0,226	260
78	DK, Trnavská cesta 106, Bratislava	ZP	0,398	691
79	DK, Halenárska 18, Trnava	ZP	0,147	403
80	DK, Na Piesku, Bratislava	ZP	0,196	276
81	BK, Nábrežná 22, Nová Baňa	ZP	1,720	3 444
82	DK, Galvaniho 6, Bratislava	ZP	0,392	402
83	DK, Sládkovičova, Bernolákovo	ZP	0,150	172

Inštalovaný výkon spolu: 36,727 MW

Ročná výroba spolu: 42 557 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2012T 0489 - 19. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST, Ružinovská 44, Bratislava	HV	2,0	0,236	1
2	SR, Nábrežná 22, Nová Baňa	TV	0,3	0,900	3

Ročná dodávka tepla spolu: 41 983 MWh

Počet odberných miest: 81

Celková dĺžka rozvodov: 1,136 km