

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0158/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3693-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0410 – 3. zmena zo dňa 21.08.2012 a vydáva

povolenie č. 2008T 0410 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **TT - KOMFORT s. r. o.**
IČO: **36 277 215** sídlo: **Františkánska 16, 917 32 Trnava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 0,165 MW; z toho plynné palivo 0,165 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 159,53 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Krajčovič

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Dipl. Ing. Paul Minarik
Ing. Ľubomír Krajčovič

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0410 – 3. zmena vydané dňa 21.08.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení spoločnosti v povolení č. 2008T 0410 – 3. zmena zo dňa 21.08.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 29. novembra 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	DK Čulenova	Čulenova 12	Trnava	ZP	0,165	150,30
				Spolu :	0,165	150,30

Príloha č.1 k povoleniu č. 2008T 0410 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec				
1.	OST Uran 1	A. Kubinu 30	Trnava	TV	0,6		1,79
2.	SR z OST Uran 1	A. Kubinu 30	Trnava	TV	0,6	0,212	
3.	OST Uran 2	A. Kubinu 27	Trnava	TV	0,6		2,26
4.	SR z OST Uran 2	A. Kubinu 27	Trnava	TV	0,6	0,252	
5.	OST Saturn	A. Kubinu 21	Trnava	TV	0,6		1,22
6.	SR z OST Saturn	A. Kubinu 21	Trnava	TV	0,6	0,314	
7.	OST Družba 1	Spartakovská	Trnava	TV	0,6		6,66
8.	SR z OST Družba 1	Spartakovská	Trnava	TV	0,6	2,998	
9.	OST Družba 2	J. Slottu 1	Trnava	TV	0,6		5,90
10.	SR z OST Družba 2	J. Slottu 1	Trnava	TV	0,6	2,416	
11.	OST Družba 3	J. Slottu 17	Trnava	TV	0,6		7,20
12.	SR z OST Družba 3	J. Slottu 17	Trnava	TV	0,6	3,182	
13.	OST Družba 4	Hlboká	Trnava	TV	0,6		4,80
14.	SR z OST Družba 4	Hlboká	Trnava	TV	0,6	1,550	
15.	OST Družba 5	T. Tekela 9	Trnava	TV	0,6		7,22
16.	SR z OST Družba 5	T. Tekela 9	Trnava	TV	0,6	2,558	
17.	OST Družba 6	Tehelná 3	Trnava	TV	0,6		4,66
18.	SR z OST Družba 6	Tehelná 3	Trnava	TV	0,6	2,796	
19.	OST Družba 7	V jame 4	Trnava	TV	0,6		4,60
20.	Sr z OST Družba 7	V jame 4	Trnava	TV	0,6	1,174	
21.	OST Zátvor	Saleziánska	Trnava	TV	0,6		7,10
22.	SR z OST Zátvor	Saleziánska	Trnava	TV	0,6	4,332	
23.	OST Vodáreň	Okružná 21	Trnava	TV	0,6		8,73
24.	SR z OST Vodáreň	Okružná 21	Trnava	TV	0,6	2,964	
25.	OST Na hlinách 18	Na hlinách 45-46	Trnava	TV	0,6		2,55
26.	SR z OST Na hlinách 18	Na hlinách 45-46	Trnava	TV	0,6	1,316	
27.	OST Na hlinách 19	Na hlinách	Trnava	TV	0,6		2,55
28.	SR z OST Na hlinách 19	Na hlinách	Trnava	TV	0,6	0,602	
29.	OST Na hlinách 20	Na hlinách	Trnava	TV	0,6		2,45
30.	SR z OST Na hlinách 20	Na hlinách	Trnava	TV	0,6	0,418	
31.	OST Na hlinách 22	Na hlinách	Trnava	TV	0,6		2,45
32.	SR z OST Na hlinách 22	Na hlinách	Trnava	TV	0,6	0,550	
33.	OST Linčianska 1	Golianova 11/A	Trnava	TV	0,6		4,52
34.	SR z OST Ličianska 1	Golianova 11/A	Trnava	TV	0,6	2,430	
35.	OST Linčianska 2	Nerudova 16	Trnava	TV	0,6		4,52

Príloha č.1 k povoleniu č. 2008T 0410 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky ulica, číslo	obec	Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
36.	SR z OST Linčianska 2	Nerudova 16	Trnava	TV	0,6	1,788	
37.	OST Linčianska 3	Jiráskova 16/A	Trnava	TV	0,6		4,35
38.	SR z OST Linčianska 3	Jiráskova 16/A	Trnava	TV	0,6	2,028	
39.	OST Linčianska 4	Limbova 3/A	Trnava	TV	0,6		4,38
40.	SR z OST Linčianska 4	Limbova 3/A	Trnava	TV	0,6	1,674	
41.	OST Jasná	Tamaškovičova 8	Trnava	TV	0,6		0,87
42.	SR z OST Jasná	Tamaškovičova 8	Trnava	TV	0,6	0,332	
43.	OST Nobelova	Nobelova	Trnava	TV	0,6		2,86
44.	SR z OST Nobelova	Nobelova	Trnava	TV	0,6	1,194	
45.	OST Technické služby	Priemyselná 5	Trnava	TV	0,6		1,40
46.	SR z OST Technické služby	Priemyselná 5	Trnava	TV	0,6		
47.	OST Športová hala Slávia	Rybníková 15	Trnava	TV	0,6		1,41
48.	OST Rovná-bazén	Rovná 2	Trnava	TV	0,6		0,86
49.	SR z OST Rovná-bazén	Rovná 2	Trnava	TV	0,6	0,586	
50.	OST Jupiter 1	Hospodárska 70	Trnava	TV	0,6		2,95
51.	SR z OST Jupiter 1	Hospodárska 70	Trnava	TV	0,6	0,196	
52.	OST Jupiter 2	Hospodárska 90	Trnava	TV	0,6		2,34
53.	SR z OST Jupiter 2	Hospodárska 90	Trnava	TV	0,6	0,792	
54.	OST Tatrasklo+D.S.	Trhová 2	Trnava	TV	0,6		2,48
55.	SR z OST Tatrasklo+D.S.	Trhová 2	Trnava	TV	0,6	0,62	
56.	OST Dolné Bašty	Dolné Bašty 6	Trnava	TV	0,6		0,60
57.	SR z OST Dolné Bašty	Dolné Bašty 6	Trnava	TV	0,6	0,126	
58.	OST Vajanského	Vajanského 5-7	Trnava	TV	0,6		1,60
59.	SR z OST Vajanského	Vajanského 5-7	Trnava	TV	0,6	0,202	
60.	OST Podjavorinská	Ľ.Podjavorinskej 28	Trnava	TV	0,6		2,20
61.	SR z OST Podjavorinská	Ľ.Podjavorinskej 28	Trnava	TV	0,6	1,222	
62.	OST Mestská poliklinika	Starohájska 2	Trnava	TV	0,6		3,23
63.	SR z OST Mestská poliklinika	Starohájska 2	Trnava	TV	0,6		
64.	OST Hospodárska J	Hospodárska 32	Trnava	TV	0,6		1,32
65.	SR z OST Hospodárska J	Hospodárska 32	Trnava	TV	0,6	0,296	
66.	OST Orion	Hospodárska 50	Trnava	TV	0,6		1,50
67.	SR z OST Orion	Hospodárska 50	Trnava	TV	0,6	1,234	
68.	OST Hospodárska F	Hospodárska 20	Trnava	TV	0,6		2,25
69.	SR z OST Hospodárska F	Hospodárska 20	Trnava	TV	0,6	0,606	
70.	OST Hospodárska B	Hospodárska 8	Trnava	TV	0,6		2,25

Príloha č.1 k povoleniu č. 2008T 0410 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia č. (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
71.	SR z OST Hospodárska B	Hospodárska 8	Trnava	TV	0,6	0,952	
72.	OST Študentská A	Študentská 15	Trnava	TV	0,6		0,29
73.	OST Študentská B	Študentská 17	Trnava	TV	0,6		0,31
74.	OST Študentská C	Študentská 31	Trnava	TV	0,6		0,39
75.	OST Študentská 20	Študentská 20	Trnava	TV	0,6		0,39
76.	OST Študentská D	Študentská 39	Trnava	TV	0,6		0,39
77.	OST Študentská E	Študentská 51	Trnava	TV	0,6		1,50
78.	SR z OST Študentská E	Študentská 51	Trnava	TV	0,6	0,196	
79.	OST Šafárikova	Šafárikova	Trnava	TV	0,6		2,30
80.	SR z OST Šafárikova	Šafárikova	Trnava	TV	1,6	0,706	
81.	OST Prednádražie I/1	K. Mahra	Trnava	TV	0,6		10,30
82.	SR z OST Prednádražie I/1	K. Mahra	Trnava	TV	0,6	3,571	
83.	OST Prednádražie II/4	Botanická 26	Trnava	TV	0,6		4,10
84.	SR z OST Prednádražie II/4	Botanická 26	Trnava	TV	0,6	0,894	
85.	OST Prednádražie II/3	Beethovenova 25	Trnava	TV	0,6		4,15
86.	SR z OST Prednádražie II/3	Beethovenova 25	Trnava	TV	0,6	1,458	
87.	OST Prednádražie II/2	Čajkovského 16	Trnava	TV	0,6		5,78
88.	SR z OST Prednádražie II/2	Čajkovského 16	Trnava	TV	0,6	2,068	
89.	OST Prednádražie II/1	Čajkovského 4	Trnava	TV	0,6		6,15
90.	SR z OST Prednádražie II/1	Čajkovského 4	Trnava	TV	0,6	2,676	
91.	OST Poliklinika - Prednádražie	Mozartova 3	Trnava	TV	0,6		1,50
92.	SR z OST Poliklinika-Prednádražie	Mozartova 3	Trnava	TV	0,6	0,152	
93.	OST Malženická	Malženická cesta 3	Trnava	TV	0,6		0,80
94.	SR z OST Malženická	Malženická cesta 3	Trnava	TV	0,6	0,510	
95.	OST Polyfunkčný bytový dom	Starohájska 8180	Trnava	TV	0,6		0,30
96.	OST Dendranex	J. Slottu 18/A	Trnava	TV	0,6		0,30
97.	SR z OST Dendranex	J. Slottu 18/A	Trnava	TV	0,6	0,100	
98.	OST Arboria	Veterná ulica	Trnava	TV	0,6		0,55
	Ročná dodávka spolu [MWh]:	44 818	Počet odberných miest:	544	Spolu:	56,243	