

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 1825/2013/E-OZ
Spis číslo: 2349-2013-BA

Bratislava, 05.04.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný subjekt

TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36629723 takto

r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 písm. a) a § 2 písm. a) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a § 11a ods. 1 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt tak, že určuje pre rok 2013 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške **119,11 €/MWh** vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny FtE Vieska 420, 421 99,84 kWp s celkovým inštalovaným výkonom 0,09984 MW, nachádzajúcom sa na streche expedičných skladov výrobkov, súp. č. 420 a 421, na adrese Priemyselná 420 a 421, 965 63 Žiar nad Hronom v k.ú. Vieska, na pozemkoch s parc. č. 588/5 a 588/6.

Uvedená pevná cena je bez DPH.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.08.2012 pod podacím číslom úradu 25180/2012/BA doručený návrh ceny, ktorým regulovaný subjekt TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36629723 (ďalej len „regulovaný subjekt“) požiadal o schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013, vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny FtE Vieska 420, 421 99,84 kWp s celkovým inštalovaným výkonom 0,09984 MW, nachádzajúcom sa na streche expedičných skladov výrobkov, súp. č. 420 a 421, na adrese Priemyselná 420 a 421, 965 63 Žiar nad Hronom v k.ú. Vieska, na pozemkoch s parc. č. 588/5 a 588/6 (ďalej len „návrh ceny“). Týmto dňom začalo cenové konanie.

Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 02.07.2012.

Začatie cenového konania oznámil úrad Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania listom č. 39480/2012/BA zo dňa 20.12.2012.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podlieha podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) je podporovaná doplatkom. Doplatok si regulovaný subjekt uplatní u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D“).

Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

Úrad pri určovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny regulovaného subjektu postupoval podľa § 11a ods. 1 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola regulovanému subjektu pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny poskytnutá.

Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa v roku 2013 uplatní doplatok vychádzal z údajov na rok 2013 predložených regulovaným subjektom, ktoré boli súčasťou návrhu ceny:

- a) predpokladaná výroba elektriny 99,84 MWh,
- b) technologická vlastná spotreba elektriny 1 MWh,
- c) predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 98,84 MWh.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 39475/2012/BA zo dňa 20.12.2012 ministerstvu posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi pre výpočet ceny na vyjadrenie.

Ministerstvo sa v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, preto sa podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky.

Úrad po opätovnom preštudovaní návrhu ceny ako aj predložených podkladov zistil, že čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky bol určený z predloženého Protokolu o funkčnej skúške pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy SSE-D (ďalej len „protokol“) nesprávne s dátumom 29.06.2012 nakoľko protokol obsahoval viac dátumov vykonania funkčných skúšok.

Z dôvodu nejednoznačnosti protokolu v časti ukončenia funkčných skúšok úrad požiadal Stredoslovenskú energetiku – Distribúciu, a.s. (ďalej len „SSE-D“) v tejto veci o vyjadrenie. SSE-D vo svojom vyjadrení zo dňa 08.01.2013 doručenom na úrad 14.01.2013 zaevidovanom pod číslom 1147/2013/BA uloženom v spise 75-2013-BA uvádza, že na účely určenia času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky sa použije dátum uvedený v bode 13 protokolu.

Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky rozumie dátum, kedy bolo na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) povolené užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Stavba sa realizovala na základe oznámenia o drobnej stavbe so súhlasným stanoviskom Obecného úradu Ladomerská Vieska zo dňa 07.06.2012 a dátumom platnosti funkčnej skúšky je dátum ukončenia funkčnej skúšky (platnosť protokolu od): 02.07.2012 schválený za SSE-D riaditeľom Sekcie AM Ing. Martinom Maghátom v bode 13 protokolu. Na základe vyššie uvedeného bol určený čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky na dátum 02.07.2012.

Zároveň sa na základe zmeny času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky z dátumu 29.06.2012 podľa Ing. Martinom Maghátom vykonanej opravy protokolu dňa 27.11.2012 na dátum 02.07.2012 podľa bodu 13 protokolu mení pre regulovaný subjekt aj cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 zo 194,54 €/MWh podľa § 11 ods. 1 písm. b) na 119,11 €/MWh podľa § 11a ods. 1 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky č. 225/2011 Z. z.“).

Úrad o záveroch ku ktorým dospel informoval účastníkov cenového konania vo Výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia (ďalej len „výzva“) do piatich dní od doručenia výzvy. Na ministerstvo úrad doručil výzvu listom č. 9223/2013/BA zo dňa 12.03.2013. Regulovanému subjektu bola doručená výzva listom 9220/2013/BA zo dňa 12.03.2013. Na žiadosť regulovaného subjektu o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zaevidovanej pod číslom 9855/2013/BA zo dňa 20.03.2013 úrad oznámil listom č. 10117/2013/BA zo dňa 22.03.2013 súhlas s predĺžením lehoty do 28.03.2013.

Ministerstvo sa v stanovenej lehote k výzve nevyjadrilo, preto sa má za to, že nemá pripomienky.

Vyjadrenie regulovaného subjektu zo dňa 22.03.2013 bolo v lehote doručené na úrad a zaevidované dňa 25.03.2013 pod číslom 10223/2013/BA. Vyjadrenie bolo doplnené dňa 26.03.2013 listom zaevidovaným pod číslom 10326/2013/BA. Regulovaný subjekt vo svojom vyjadrení žiada úrad, aby určil ako čas uvedenia ich zariadenia do prevádzky dátum 26.06.2012, teda dátum kedy bola fakticky úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy a na tomto základe v súlade s § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v platnom znení schválil cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 pre ich zariadenie vo výške 194,54 €/MWh.

Úrad vyhodnotil tvrdenia regulovaného subjektu ako nesprávne, nakoľko z vyjadrenia SSE-D jednoznačne vyplýva, že na účely určenia času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky rozumie dátum, kedy bolo na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) povolené užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny

do sústavy podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr sa použije dátum uvedený v bode 13 protokolu, teda dátum 02.07.2012, nie dátum 26.06.2012 z bodu 12 protokolu a ani dátum 29.06.2012, ktorý bol 27.11.2012 dopísaný do protokolu formou poznámky mimo bodu 13.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach konania začaté a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:

1. TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava