

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0019/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3308-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0365 - 2. zmena zo dňa 16.08.2010 a vydáva

povolenie č. 2007T 0365 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **CZT Ružomberok, s.r.o.**
IČO: **36 820 300** sídlo: **Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 35,9099 MW; z toho plynne palivo 35,9099 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 73,61 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. František Belko

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Michal Slašťan
Ing. Vladimír Lajčiak

Doba začatia výkonu podnikania: 03.09.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0365 - 2. zmena vydané dňa 16.08.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 08.12.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – náhrada výmenníkových staníc kompaktnými odovzdávacími stanicami - a zmeny sídla spoločnosti v povolení č. 2007T 0365 - 2. zmena zo dňa 16.08.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 31. januára 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	DK kotolňa Lesoprojekt	Nám. Slobody 16	Ružomberok	ZP	0,0099	94
2.	BK kotolňa Bystrická cesta	Bystrická cesta 38	Ružomberok	ZP	0,9000	1
3.	CZT Centrálna výmenníková stanica CVS	Za dráhou	Ružomberok	-	35,0000	86 111
Spolu :					35,9099	86 206

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST A03 - Roveň I	Za dráhou 4572	Ružomberok	P/TV	0,4		5,10
2.	OST A02 - Roveň II	Za dráhou 4277/4	Ružomberok	P/TV	0,4		1,70
3.	OST A11 - Poľná I	Poľná 47	Ružomberok	P/TV	0,4		0,50
4.	OST A12 - Poľná II	Poľná 54	Ružomberok	P/TV	0,4		0,50
5.	OST A05 - Poľná III	Poľná 47/JD	Ružomberok	P/TV	0,4		1,90
6.	OST A04 - Roveň III	Bystrická cesta 54	Ružomberok	P/TV	0,4		2,00
7.	OST A20 - Bernolákova 45	Bernolákova 45	Ružomberok	P/TV	0,4		0,15
8.	OST B09 - Baničného IA	Do Baničného A	Ružomberok	P/TV	0,4		1,00
9.	OST B06 - Baničné II	Baničné 3411	Ružomberok	P/TV	0,4		4,00
10.	OST B05 - Baničné III	I. Houdeka 53	Ružomberok	P/TV	0,4		4,80
11.	OST B10 - Baničné IB	Do Baničného B	Ružomberok	P/TV	0,4		0,50
12.	OST F01 - Tatranská 52	Tatranská 52	Ružomberok	P/TV	0,4		0,25
13.	OST F02 -Tatranská 56	Tatranská 56	Ružomberok	P/TV	0,4		0,35
14.	OST F03 - Tatranská 30,32	Tatranská 30,32	Ružomberok	P/TV	0,4		0,10
15.	OST F04 - Tatranská 34,36	Tatranská 34,36	Ružomberok	P/TV	0,4		0,10
16.	OST F05 - Tatranská 38,40	Tatranská 38,40	Ružomberok	P/TV	0,4		0,10
17.	OST F06 -Tatranská 42,44	Tatranská 42,44	Ružomberok	P/TV	0,4		0,10
18.	OST F07 - Bystrická cesta 3	Bystrická cesta 3	Ružomberok	P/TV	0,4		0,25
19.	OST F09 - J. Janečka 3413	J. Janečka 3413	Ružomberok	P/TV	0,4		3,10
20.	OST KOS C24.1 Žilinská 18	Žilinská 18	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
21.	OST KOS C24.2 Žilinská 12-17	Žilinská 17	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,58
22.	OST KOS C24.3 Športová 3	Športová 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
23.	OST KOS C24.4 Športová 1	Športová 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
24.	OST KOS C24.5 Vajansk. 8-12	Vajanského 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,32
25.	OST KOS C24.6 Kukučín.5,6,7	Kukučínova 6	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,31

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST KOS C28.05 Š. Moyzesa 18	Š. Moyzesa 18	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
27.	OST KOS C28.12 D. Makov. 17,19	D. Makovická 19	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
28.	OST KOS C28.11 D. Makov.13,15	D. Makovická 15	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
29.	OST KOS C28.16 Galéria	D. Makovická 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,15
30.	OST KOS C28.16 Múzeum	Nám. Š.N. Hýroša 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,15
31.	OST KOS C28.09 Gymnázium	Š. Moyzesa 21/2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
32.	OST KOS C28.4 Š.Moyzesa 20,22	Š. Moyzesa 22	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
33.	OST KOS C28.3 Š.Moyzesa 24,26	Š. Moyzesa 26	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
34.	OST KOS C28.08 S. Viatora 11-15	S. Viatora 15	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
35.	OST KOS C28.6 V. Šrobára 2-6	V. Šrobára 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		1,10
36.	OST KOS C28.13 D.Makov. 21,23	D. Makovická 21	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
37.	OST KOS C28.14 R. Dúbr. 7	R. Dúbravca 7	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
38.	OST KOS C28.10 V. Šrob. 3	Š. Moyzesa 21/1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
39.	OST KOS C28.15 R. Dúbr.3	Š. Moyzesa 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,80
40.	OST KOS C28.01 (VEREX)	Š. Moyzesa	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
41.	OST KOS C21.03 Žilinská 26	Žilinská 26	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
42.	OST KOS C21.06 Žilinská 28	Žilinská 28	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
43.	OST KOS C21 Žilinská 31	Žilinská 31	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
44.	OST KOS C21.05 Žilinská 29-30	Žilinská 30	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,70
45.	OST KOS C01.03 Smreková 1	Smreková 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,58
46.	OST KOS C01.04 Smreková 2	Smreková 2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
47.	OST KOS C01.05 Smreková 3	Smreková 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,58
48.	OST KOS C01.07 Veterná 6-8	Veterná 8	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
49.	OST KOS C01.08 Veterná 10-12	Veterná 12	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
50.	OST KOS C01.02 Veterná 1	Veterná 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST KOS C01.09 Klačno 21-23	Klačno 21	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
52.	OST KOS C01.10 Klačno 25-27	Klačno 25	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
53.	OST KOS C01.11 Klačno 29-31	Klačno 29	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
54.	OST KOS C01.06 Veterná 2-4	Veterná 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
55.	OST KOS C01.13 Klačno 33-37	Klačno 35	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,70
56.	OST KOS C06.01 Klačno D 11-19	Klačno 15	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,70
57.	OST KOS C03.02 Liptovská 1-3	Liptovská 2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
58.	OST KOS C03.05 Liptovská 13-17	Liptovská 17	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,58
59.	OST KOS C03.06 Liptovská 19-23	Liptovská 19	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
60.	OST KOS C03.07 Liptovská 2-6	Liptovská 6	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,58
61.	OST KOS C03.03 Liptovská 5-7	Liptovská 7	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,45
62.	OST KOS C03.04 Liptovská 9 -11	Liptovská 9	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
63.	OST KOS C03.08 Liptovská 8 -10	Liptovská 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
64.	OST KOS C03.09 Liptovská 12-14	Liptovská 14	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
65.	OST KOS C02.02 Lesná 1	Lesná 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
66.	OST KOS C02.05 Lesná 6-7	Lesná 6	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
67.	OST KOS C02.10 Veterná 3-5	Veterná 5	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
68.	OST KOS C02.11 Veterná 7-9	Veterná 9	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
69.	OST KOS C02.12 Veterná 11-13	Veterná 13	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
70.	OST KOS C02.13 Veterná 15 -17	Veterná 17	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
71.	OST KOS C02.14 Veterná 19 -21	Veterná 21	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
72.	OST KOS C02.03 Lesná 2-3	Lesná 2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,27
73.	OST KOS C02.04 Lesná 4-5	Lesná 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,27
74.	OST KOS C02.06 Lesná 8-9	Lesná 8	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,27
75.	OST KOS C02.07 Lesná 10 - 11	Lesná 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,27

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	OST KOS C02.08 Lesná 12 - 14	Lesná 12	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
77.	OST KOS C02.09 Lesná 15 - 17	Lesná 15	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
78.	OST KOS C02.16 Veterná 27-29	Veterná 27	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
79.	OST KOS C02.17 Veterná 31-35	Veterná 31	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
80.	OST KOS C02.15 Veterná 23-25	Veterná 23	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,57
81.	OST KOS C07.01 Klačno Fitnes	Klačno	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
82.	OST KOS C05.01 OST Kostol	Klačno	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
83.	OST KOS C04.01 ZŠ Klačno	Klačno 4/2201	Ružomberok	HV/TV	2,5		2,20
84.	OST KOS C36.02 K. Salvu 7-11	K. Salvu 9	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,65
85.	OST KOS C36.03 K. Salvu 1-5	K. Salvu 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,65
86.	OST KOS C36.01.3 Hviezdos. 5,7	Hviezdoslavova 5	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,32
87.	OST KOS C36.01.2 Hviezdos. 1,3	Hviezdoslavova 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,32
88.	OST KOS C36.01 (DB)	Námestie Slobody	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,15
89.	OST KOS C36.01.1 Nám. Slobody	Námestie Slobody 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,65
90.	OST KOS C36.01.5 K. Salvu 8 -12	K. Salvu 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,55
91.	OST KOS C36.01.4 K. Salvu 4 -6	K. Salvu 6	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
92.	OST KOS C29.01.1 Žilinská 1	Žilinská cesta 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
93.	OST KOS C29.01.2 Žilinská 2	Žilinská cesta 2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
94.	OST KOS C29.01.3 Žilinská 3	Žilinská cesta 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
95.	OST KOS C29.01.4 Žilinská 4	Žilinská cesta 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
96.	OST KOS C29.01.5 Žilinská 5	Žilinská cesta 5	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
97.	OST KOS C30.01 Scota Viatora 12	Scota Viatora 12	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
98.	OST KOS C33.01 Scota Viatora 3-9	Scota Viatora 3	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,50
99.	OST KOS C34.01.1 OÚ	Námestie Slobody 9	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
100.	OST KOS C32.01 Scota Viatora 6	Scota Viatora 6	Ružomberok	HV/TV	2,5		2,60

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	OST KOS C31.01 Scota Viatora 3-9	Scota Viatora 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,70
102.	OST KOS C27.01.6 Š. Moyzesa MŠ	Š. Moyzesa 4	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,30
103.	OST KOS C27.01.1 Š. Moyzesa	Š. Moyzesa 41	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
104.	OST KOS C27.01.2 Š. Moyzesa	Š. Moyzesa 47	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
105.	OST KOS C27.01.5 Š. Moyzesa	Š. Moyzesa 31	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
106.	OST KOS C27.01.4 Š. Moyzesa	Š. Moyzesa 35	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
107.	OST KOS C27.01.3 Š. Moyzesa	Š. Moyzesa 39	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,40
108.	OST KOS C25.01 Vajanského	Vajanského 10	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,30
109.	OST KOS C23.01 Žilinská 21	Žilinská cesta 21	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
110.	OST KOS C22.01 Žilinská 23	Žilinská cesta 23	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
111.	OST KOS C16.01 ÚP-Rybárpole	Textilná 23	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,50
112.	OST KOS C15.01 ZS-Rybárpole	Textilná 23	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,35
113.	OST KOS C21.01.02 KÚ	Žilinská cesta	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,70
114.	OST KOS C21.01-0 Kat. univerzita	Hrabovská 1	Ružomberok	HV/TV	2,5		1,95
115.	OST KOS C21.08 MŠ-Hrabovo	Hrabovská 2	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,55
116.	OST KOS C13.01.1 Špeciálna ZŠ	Malé Tatry	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,55
117.	OST KOS C13.01.2 Školská druž.	Malé Tatry	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,20
118.	OST KOS C14.01-2 Malé Tatry	Malé Tatry 21	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,32
119.	OST KOS C14.02 Malé Tatry	Malé Tatry 12	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
120.	OST KOS C14.03	Malé Tatry 11	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,28
121.	OST KOS C14.04	Malé Tatry 17	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
122.	OST KOS C14.05	Malé Tatry 18	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
123.	OST KOS C14.06	Malé Tatry 19	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
124.	OST KOS C14.07	Malé Tatry 20	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
125.	OST KOS C14.08	Malé Tatry 22	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST KOS C14.09	Malé Tatry 23	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
127.	OST KOS C14.10	Malé Tatry 24	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
128.	OST KOS C14.11	Malé Tatry 25	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
129.	OST KOS C14.12	Malé Tatry 26	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
130.	OST KOS C14.13	Malé Tatry 27	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
131.	OST KOS C14.14	Malé Tatry 28	Ružomberok	HV/TV	2,5		0,17
132.	SR z OST A03 - Roveň I	Za dráhou 4572	Ružomberok	HV	0,4	1,90	5,10
133.	SR z OST A02 - Roveň II	Za dráhou 4277/4	Ružomberok	TV	0,4	1,13	1,70
134.	SR z OST A11 - Poľná I	Poľná 47	Ružomberok	TV	0,25	0,08	0,50
135.	SR z OST A12 - Poľná II	Poľná 48-50	Ružomberok	TV	0,25	0,08	0,50
136.	SR z OST A05 - Poľná III	Poľná 47/JD	Ružomberok	TV	0,3	1,32	1,90
137.	SR z OST A04 - Roveň III	Bystrická cesta 54	Ružomberok	TV	0,35	0,69	2,00
138.	SR z OST B09 - Baničného IA	Do Baničného	Ružomberok	TV	0,25	1,01	1,00
139.	SR z OST B06 - Baničné II	Baničné 3411	Ružomberok	TV	0,35	2,40	4,00
140.	SR z OST B05 - Baničné III	I. Houdeka 53	Ružomberok	TV	0,45	2,58	4,80
141.	SR z OST B10 - Baničné IB	Do Baničného B	Ružomberok	TV	0,15	0,32	0,50
142.	SR z OST F01 - Tatranská 52	Tatranská 52	Ružomberok	TV	0,15	0,35	0,25
143.	SR z OST F02 -Tatranská 56	Tatranská 56	Ružomberok	TV	0,25	0,47	0,35
144.	SR z OST F07 - Bystrická II	Bystrická cesta 3	Ružomberok	TV	0,13	0,31	0,25
145.	SR z OST F09 - J. Janečka 3413	J. Janečka 3413	Ružomberok	TV	0,45	4,24	3,10
146.	SR z KOS Malé Tatry 4 RD	Malé Tatry	Ružomberok	TV	0,20	0,10	0,55
147.	OST KOS 2502 OS1 Bystrická cesta 72-76	Bystrická cesta 72-76	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,46
148.	OST KOS 2502 OS2 Bystrická cesta 78	Bystrická cesta 78	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,215
149.	OST KOS 2502 OS3 Bystrická cesta 80	Bystrická cesta 80	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,215
150.	OST KOS 2502 OS4 Bystrická cesta 70	Bystrická cesta 70	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,12

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
151.	OST KOS ZŠ Dončova	Dončova 4	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,66
152.	OST KOS 59 Madačova 4-8	M. Madačova 6	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,224
153.	OST KOS 60 Dončova 15	Dončova 15	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,09
154.	OST KOS 61 Madačova 10-12	M. Madačova 12	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,24
155.	OST KOS 62 Madačova 14-18	M. Madačova 16	Ružomberok	HV/TV	1,6		0,382
156.	TR kotolňa Bystrická cesta	Bystrická cesta 38	Ružomberok	TV	1,6	0,2	
157.	OST KOS 43 Plavisko 4,6,8	Plavisko 4,6,8	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,27
158.	OST KOS 44 Pivovarská 5,7	Pivovarská 5,7	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,23
159.	OST KOS 45 Riadok 1,3	Riadok 1,3	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
160.	OST KOS 46 Riadok 5,7	Riadok 5,7	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
161.	OST KOS 47 Riadok 9,11	Riadok 9,11	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
162.	OST KOS 48 Riadok 13,15	Riadok 13,15	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
163.	OST KOS 49 Materská škola Riadok	Materská škola Riadok	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
164.	OST KOS 50 Penzión Riadok	Penzión Riadok	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,57
165.	OST KOS 51 Plavisko 10,12	Plavisko 10,12	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,23
166.	OST KOS 52 Plavisko 18,20,22	Plavisko 18,20,22	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,32
167.	OST KOS 53 Nábr. M.R.Štefánika 4	Nábr. M. R. Štefánika 4	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,5
168.	OST KOS 54 Dončova 5	Dončova 5	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
169.	OST KOS 55 ZŠ Š. Nahálku	ZŠ Š. Nahálku	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,12
170.	OST KOS 56 Nábr. M.R.Štefánika 2	Nábr. M. R. Štefánika 2	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,65
171.	OST KOS 57 Nábr. M.R.Štefánika 3	Nábr. M. R. Štefánika 3	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,65
172.	OST KOS 58 Celprojekt, Š. Nahálku, Tatrabanka	Celprojekt, Š. Nahálku, Tatrabanka	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,48
173.	OST KOS 59 M. Madačova 4,6,8	M. Madačova 4,6,8	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,57
174.	OST KOS 60 Dončova 15	Dončova 15	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
175.	OST KOS 60/1 Dončova 13, RD	Dončova 13, RD	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,005

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2007T 0365 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
176.	OST KOS 61 M. Madačova 10,12	M. Madačova 10,12	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,26
177.	OST KOS 62 M. Madačova 14,16,18	M. Madačova 14,16,18	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,32
178.	OST KOS 63 Zdroj, Rozkvet	Zdroj, Rozkvet	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,09
179.	OST KOS 64 M. Madačova, nebyty	M. Madačova, nebyty	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,34
180.	OST KOS 72 Kasárne SNP	Kasárne SNP	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	2,98
181.	OST KOS 74 Práčovňa Hurbanova	Práčovňa Hurbanova	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
182.	OST KOS 76 Zdroj, Mostová	Zdroj, Mostová	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,12
183.	OST KOS 77 TJ Sokol, Bernolákova	TJ Sokol, Bernolákova	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
184.	OST KOS 78 Pošta, Bernolákova	Pošta, Bernolákova	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,48
185.	OST KOS 79 Okresný súd, Polícia Dončova	Okresný súd, Polícia Dončova	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
186.	OST KOS 156 Plavisko 35	Plavisko 35	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
187.	OST KOS 159 Zarevúca 21	Zarevúca 21	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,23
188.	OST KOS 161 Plavisko 37	Plavisko 37	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
189.	OST KOS 162 Plavisko 41	Plavisko 41	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
190.	OST KOS 163 Mestské lesy, J. Jančeka	Mestské lesy, J. Jančeka	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,05
191.	OST KOS 165 Povodie Váhu, J. Jančeka	Povodie Váhu, J. Jančeka	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,19
192.	OST KOS 166 Základná škola Zarevúca	Základná škola Zarevúca	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	1,4
193.	OST KOS 167 ubytovňa Ruža, KU	ubytovňa Ruža, KU	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,33
194.	OST KOS 168 Zimný štadión	Zimný štadión	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,32
195.	OST KOS 169 Zarevúca 19	Zarevúca 19	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,23
196.	OST KOS 170 Zarevúca 20	Zarevúca 20	Ružomberok	HV/TV	1,6	–	0,32
197.	PR - horúcovod CZT, vetva západ		Ružomberok	HV	1,6	0,2	-
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		217 916			Spolu:	17,38	