



ROZHODNUTIE

Číslo: 0127/2025/V
Číslo spisu: 5967-2025-BA

Bratislava 09. 12. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. c) a d), § 3, § 9 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o.**, Olšovského 228/34, 901 01 Malacky, IČO 45 624 160 **schvaľuje** od doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2027 tieto ceny:

Obec Malacky, lokalita - Cesta mládeže 93BJ:

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T3	39	1,4830

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T3	39	1,4345

Obec Malacky, lokalita - Hrdzavý jarok:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4478
T3	39	

Obec Malacky, lokalita - Kamilka:

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4037

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4345

Obec Malacky, lokalita - Pánske:

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4247
T3	39	

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4345
T3	39	

Obec Rohožník, lokalita - Obytná zóna pri ihrisku:

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4301

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4025

Obec Šajdíkove Humence, lokalita - Golf Residence Senica:

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4298
T3	39	
T4	68	

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3273
T3	39	
T4	68	

Obec Plavecké Podhradie, lokalita – Pod kaštieľom:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3344

Obec Veľké Leváre, lokalita - Pálffyho dvor:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3500

Obec Veľký Biel, lokalita - 11 RD v lokalite č. 9, Javorová ulica:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3647

Obec Zohor, lokalita - OS Benátky:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3307

Obec Kostolište, lokalita - Cintorínska I. a II:

-maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4241

Obec Kostolište, lokalita - Obytná zóna 18 RD:

-maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4342

Obec Kostolište, lokalita - Výstavba 9 RD:

-maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4406

Obec Láb, lokalita - Bahná:

-maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4029

Obec Láb, lokalita - Zástavky:

-maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3250

Dunajská Lužná, lokalita - Nové Košariská Malá voda:

1.maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3137

2.maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4345

Dunajská Lužná, lokalita - Nové Košariská OVB2:

1.maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,3329

2.maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4345

Obec Plavecký Štvrtok, lokalita - Kelia Golf:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4038

Obec Plavecký Štvrtok, lokalita - Pekyma:

- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4226
T3	39	

Bratislava, lokalita - Ráztočná ulica:

1.maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4275

2.maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4345

Obec Svätý Jur, lokalita - Sauberg:

1.maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4830

2.maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4151

Obec Hrubá Borša:

1.maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,1486
T3	39	
T4	68	

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina	Maximálna fixná zložka ceny v €/rok	Maximálna variabilná zložka ceny v €/m ³
T1	10	1,4385
T4	68	

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ďalej podľa § 17 ods. 2 písm. c) a písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach **zrušuje** rozhodnutie č. 0149/2023/V z 11. 05. 2023, pretože sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie, a zároveň je potrebné z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti v spojení s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydať rozhodnutie v jeho úplnom znení.

Odôvodnenie:

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 27. 10. 2025 doručený návrh na zmenu rozhodnutia č. 0149/2023/V z 11. 05. 2023 založený v spise č. 5967 2025 BA, ktorým bola schválená maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) pre regulovaný subjekt ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o., Olšovského 228/34, 901 01 Malacky, IČO 45 624 160 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia. Návrh na zmenu rozhodnutia bol následne doplnený 03. 11. 2025 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 40121/2025/BA.
2. Dôvodom na zmenu rozhodnutia, podľa regulovaného subjektu, je v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie. Ďalším dôvodom na zmenu rozhodnutia je v súlade s § 17 ods. 2 písm. d) výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení alebo schválení ceny.
3. Podľa § 14 ods. 3 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. účastníkom cenového konania je aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 250/2012 Z. z. (ďalej len „ministerstvo“).
4. O začatí cenového konania úrad podľa § 14 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. informoval ministerstvo ako účastníka konania listom č. 39437/2025/BA z 28. 10. 2025.
5. Úrad preskúmal podklady k návrhu ceny z hľadiska jeho obsahu a dospel k záveru, že návrh ceny je neúplný, pretože neobsahoval všetky podklady podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa vyhlášky úradu vypracovanej podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
6. Podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad listom č. 0052/2025/BA zo 04. 11. 2025 vyzval regulovaný subjekt na doplnenie podkladov k návrhu ceny v lehote dvadsať dní od doručenia výzvy. Vo výzve úrad poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania, ak v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu ceny. Úrad žiadal o doplnenie nasledovných podkladov:
 - návrh ceny s uvedením maximálnej fixnej zložky ceny a maximálnej variabilnej zložky ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetky lokality podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.,

- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na nákup pitnej vody pre lokalitu Malacký Cesta mládeže 93 BJ od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky úradu č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 323/2022 Z. z.“),
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Malacký Cesta mládeže 93 BJ privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Rohožník, Obytná zóna pri ihrisku privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Šajdíkove Humence, Golf Residence Senica privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na nákup pitnej vody pre lokalitu Kostolište, Cintorínska I + II od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky 323/2022 Z. z.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Dunajská Lužná, Nové Košariská Malá voda privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Bratislava, Ráztočná ulica privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- opravu nesprávne vyčíslených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody z lokality Svätý Jur, Sauberg privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou do kanalizácie odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- podklady k návrhu na zmenu ceny pre lokalitu Hrubá Borša v súlade so skutočnými údajmi za rok 2024, nakoľko tieto sú podkladom pre výpočet zmeny ceny na rok 2025,
- vyplnenú prílohu č. 16 k vyhláške č. 323/2022 Z. z. pre všetky lokality s rozpísaním dodávateľských opráv vo vecnom a finančnom vyjadrení pre príslušnú regulovanú činnosť,
- vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. pre všetky lokality,
- rozdelenie ceny podľa § 9 a § 11 vyhláške č. 323/2022 Z. z. pre všetky lokality na maximálnu fixnú zložku ceny a maximálnu variabilnú zložku ceny pre príslušné regulované činnosti.

7. Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Úrad rozhodnutím č. 0052/2025/V-PK zo 04. 11. 2025 cenové konanie prerušil.
8. Dňa 11. 11. 2025 v stanovenom termíne bol úradu doručený list regulovaného subjektu zaevidovaný pod podacím číslom úradu 41357/2025/BA s názvom „Podanie cenového návrhu – doplnenie“.
9. Úrad po preštudovaní predloženého návrhu ceny a podkladov doplnených na základe výzvy úradu zo 04. 11. 2025 opätovne posúdil návrh ceny a konštatuje, že regulovaný subjekt neodstránil nedostatky návrhu ceny.
10. Úrad v cenovom konaní postupuje podľa § 14 zákona č. 250/2012 Z. z., správneho poriadku a podľa § 2 písm. c) a d), § 3, § 9 a § 11 vyhlášky č. 323/2022 Z. z.
11. Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. „Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na odberateľov. Odôvodnenie cenového rozhodnutia pre ceny za regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) obsahuje aj spôsob výpočtu navrhovanej alebo určenej ceny. “.
12. Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania“.
13. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku „Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnomu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu dokladovať“.
14. Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku „Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe“.
15. Podľa § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad.
16. Regulovaný subjekt si pri výpočte priemernej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou uplatnil pre všetky lokality prevádzkové náklady a primeraný zisk, odpisy majetku neuvádza. Úrad po podrobnom preštudovaní návrhu ceny zistil, že regulovaný subjekt nedoložil rozpis

opráv vo vecnom a finančnom vyjadrení pre všetky lokality a príslušné regulované činnosti v prílohe č. 16 k vyhláške č. 323/2022 Z. z. ani v návrhu ceny, ani ako súčasť skutočných údajov za rok 2024 a ani na základe výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu ceny, ktorá mu bola doručená 10. 11. 2025 listom č. 40317/2025/BA, preto úrad náklady na dodávateľské opravy nezahrnul do výpočtu priemernej ceny ako ekonomicky oprávnené náklady.

17. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Malacky, lokalita – Cesta mládeže 93 BJ úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil náklady na obstaranie pitnej vody v súlade s § 4 ods.1. písm. a) vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a podľa aktuálne platnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., od ktorej regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRVt, ktorú rozdelil podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z.z.na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4830 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom sú prevádzkové náklady vo výške 8 848,22 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu so spotrebou pitnej vody 34 m³/os./rok bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 29,67 €/rok s DPH.
18. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Malacky, lokalita – Cesta mládeže 93 BJ úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádzá odpadovú vodu za účelom čistenia Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z.z.na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 8 549,31 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 19,92 €/rok s DPH.
19. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Malacky, lokalita – VLM Hrdzavý Jarok úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 9 200 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4830 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 - člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,08 €/rok s DPH.
20. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Malacky, lokalita – Kamilka úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské

opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 9 697 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4829 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov 28,07 €/rok s DPH.

21. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Malacky, lokalita – Kamilka úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt, ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z. z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 9 906,97 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,27 €/rok s DPH.
22. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Malacky, lokalita – Panské úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 8 272 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4884 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,76 €/rok s DPH.
23. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Malacky, lokalita – Panské úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt, ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z. z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 8 328,62 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 26,32 €/rok s DPH.

24. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Rohožník, lokalita – Obytná zóna pri ihrisku úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 16 979 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,5059 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,90 €/rok s DPH.
25. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Rohožník, lokalita – Obytná zóna pri ihrisku úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádzá odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt vo výške 1,4783 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 16 655 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 16,71 €/rok s DPH.
26. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Šajdíkove Humence, lokalita – Golf Residence Senica úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 63 029 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4999 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 29,14 €/rok s DPH.
27. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Šajdíkove Humence, lokalita – Golf Residence Senica úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádzá odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt vo výške 1,4845 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 27 524 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 17,49 €/rok s DPH.

28. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Plavecké Podhradie, lokalita – Pod kaštieľom úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 11 423 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4394 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov 21,55 €/rok s DPH.
29. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Veľké Leváre, lokalita – Pálffyho dvor úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 1 567 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4286 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 20,20 €/rok s DPH.
30. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Veľké Leváre, lokalita – 11 RD v lokalite č. 9, Javorová ulica úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 5 337 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4878 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 27,63 €/rok s DPH.
31. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Zohor, lokalita – OS Benátky úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 4 392 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4407 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 21,72 €/rok s DPH.
32. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Kostolište, lokalita – Cintorínska I+ II úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil náklady na obstaranie pitnej vody v súlade s § 4 ods.1. písm. a) vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a podľa aktuálne platnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., od ktorej regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,5142 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Súčasťou schválenej priemernej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom sú prevádzkové náklady vo výške 9 522 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu so spotrebou pitnej vody 34 m³/os./rok bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 30,80 €/rok s DPH.
33. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Kostolište, lokalita – Obytná zóna 18 RD úrad okrem vylúčenia nákladov

na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 4 738 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,5107 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 30,36 €/rok s DPH.

34. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Kostolište, lokalita – Výstavba 9 RD úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 2 965 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4938 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,24 €/rok s DPH.
35. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Láb, lokalita – Bahná úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 12 346 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4873 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 30,06 €/rok s DPH.
36. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Láb, lokalita – Zástavky úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 24 001 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4153 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 21,03 €/rok s DPH.
37. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Dunajská Lužná, lokalita – Nové Košariská Malá Voda úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 9 933 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4340 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 27,38 €/rok s DPH.
38. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Dunajská Lužná, lokalita – Nové Košariská Malá Voda úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádzá odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt

ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z.z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 10 846,39 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať pokles ročných nákladov o 0,44 €/rok s DPH.

39. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Dunajská Lužná, lokalita – Nové Košariská OVB2 úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 9 847 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4318 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 27,01 €/rok s DPH.

40. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Dunajská Lužná, lokalita – Nové Košariská OVB2 úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt, ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z.z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 10 576,07 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať pokles ročných nákladov o 3,83 €/rok s DPH.

41. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Plavecký Štvrtok, lokalita – Kelia Golf úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 22 806 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4856 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,84 €/rok s DPH.

42. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Plavecký Štvrtok, lokalita – Pekyma úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 13 606 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,4810 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú

3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 28,26 €/rok s DPH.

43. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre lokalitu Bratislava – Ráztočná ulica úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 11 299 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,5029 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 39,01 €/rok s DPH.
44. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu Bratislava - Ráztočná ulica úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRSt, ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z.z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4345 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 10 853,77 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 12,66 €/rok s DPH.
45. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Svätý Jur, lokalita – Sauberg úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil náklady na obstaranie pitnej vody v súlade s § 4 ods.1. písm. a) vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a podľa aktuálne platnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., od ktorej regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje. Po tejto úprava úrad prepočítal priemernú cenu PRVt, ktorú rozdelil podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z.z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4830 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom sú prevádzkové náklady vo výške 3 760 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu so spotrebou pitnej vody 34 m³/os./rok bude úradom schválená cena predstavovať pokles ročných nákladov o 23,20 €/rok s DPH.
46. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Svätý Jur, lokalita – Sauberg úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu

za účelom čistenia. Po tejto úprave úrad prepočítal priemernú cenu PRSt vo výške 1,4784 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 3 588,50 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 48,87 €/rok s DPH.

47. Pri prepočte priemernej ceny PRVt za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre Obec Hrubá Borša úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy zahrnul do výpočtu prevádzkové náklady vo výške 82 017 €, primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³ a prepočítal priemernú cenu PRVt vo výške 1,2579 €/m³. Návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom prepočítanej priemernej ceny rozdelenej podľa § 9 vyhlášky 323/2022 Z. z. na maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny. Pre priemernú 3 – člennú rodinu so spotrebou 34 m³/os./rok pitnej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 24,93 €/rok s DPH.
48. Pri prepočte priemernej ceny PRSt za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Hrubá Borša úrad okrem vylúčenia nákladov na dodávateľské opravy opravil nesprávne vyčíslené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou. Tieto náklady úrad prepočítal podľa ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu schválenej na rok 2025 pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., ku ktorej regulovaný subjekt odvádzá odpadovú vodu za účelom čistenia. Po tejto úprave úrad prepočítal priemernú cenu PRSt, ktorú rozdelil podľa § 11 vyhlášky 323/2022 Z.z. na fixnú a variabilnú zložku ceny. Regulovaný subjekt navrhol schváliť maximálnu variabilnú zložku ceny 1,4385 €/m³, ktorá je nižšia ako prepočítaná priemerná variabilná zložka ceny. Navrhnutú maximálnu fixnú a variabilnú zložku ceny úrad schvaľuje v predloženej výške. Súčasťou schválenej priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú prevádzkové náklady vo výške 71 286,38 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³. Pre priemernú 3 - člennú rodinu s produkciou 34 m³/os./rok odpadovej vody bude úradom schválená cena predstavovať nárast ročných nákladov o 22,09 €/rok s DPH.
49. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie“.
50. Úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, zaslal list č. 42828/2025/BA z 26. 11. 2025 regulovanému subjektu s názvom „Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia“, a umožnil regulovanému subjektu vyjadriť sa buď písomne v lehote piatich dní od doručenia výzvy alebo ústne do zápisnice v sídle úradu.
51. Regulovaný subjekt sa k výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v stanovenej lehote nevyjadril ani v písomnej forme ani sa nedostavil na úrad, teda svoje právo na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia nevyužili. Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku nevyužilo.
52. Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. môže úrad po posúdení návrhu regulovaného subjektu zmeniť cenové rozhodnutie alebo zrušiť cenové rozhodnutie,

pričom je povinný v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. primerane postupovať aj podľa § 14. Úrad posúdil vec tak, že v cenovom konaní sa zruší doterajšie cenové rozhodnutie a nahradí sa novým cenovým rozhodnutím.

53. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5967-2025-BA.
54. Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie.
55. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. za konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
56. Úrad uvádza, že z dôvodu preukázania dôvodu na zrušenie rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. c) a písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. a z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti výroku rozhodnutia zrušuje rozhodnutie č. 0149/2023/V z 11. 05. 2023, pričom regulovaným subjektom navrhované zmeny ceny v spojení s doterajším znením cenového rozhodnutia schválil v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. v úplnom znení vydaním rozhodnutia podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z.
57. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

1. ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o., Olšovského 228/34, 901 01 Malacky
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava