

---

**Návrh všetkých PPS týkajúci sa metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia (CID) v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie kapacity a riadenie preťaženia**

15. marec 2019

---

# Obsah

Keďže .....	3
HLAVA 1 Všeobecné ustanovenia .....	5
Článok 1 Predmet a rozsah .....	5
Článok 2 Definície a výklad .....	5
HLAVA 2 Inkasovanie a rozdelenie dlhodobého príjmu z preťaženia hraniciam ponukovej oblasti	5
Článok 3 Proces a výpočet dlhodobého príjmu z preťaženia .....	6
HLAVA 3 Rozdelenie príjmu z preťaženia na hranici ponukovej oblasti .....	6
Článok 4 Kľúče zdieľania .....	6
HLAVA 4 Záverečné ustanovenia .....	7
Článok 5 Zverejnenie a implementácia metodiky CID-FCA .....	7
Článok 6 Zmena a doplnenie metodiky príjmu z preťaženia .....	7
Článok 7 Jazyk .....	8

Všetci PPS, berúc do úvahy nasledovné:

### **Kedže**

- (1) Tento dokument je spoločným návrhom vytvoreným všetkými Prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) ohľadom metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len „Nariadenie FCA“). Tento návrh sa ďalej uvádza len ako „Návrh metodiky CID-FCA“.
- (2) Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje požiadavky stanovené v článku 73 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len „Nariadenie CACM“). Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje predovšetkým metodiku rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 73 Nariadenia CACM (ďalej len „CID-CACM“). Návrh metodiky CID-FCA dodržiava zásady uvedené v CID-CACM na zdieľanie príjmu z preťaženia na hranici ponukovej oblasti uplatnením rovnakých kľúčov zdieľania.
- (3) Okrem toho, Návrh metodiky CID-FCA zohľadňuje všeobecné zásady, ciele a iné metodiky stanovené v Nariadení FCA. Cieľom Nariadenia FCA je koordinácia a harmonizácia výpočtu dlhodobých kapacít a pridelovania na trhoch s dlhodobou kapacitou, a stanovuje požiadavky pre spoluprácu PPS na celoeurópskej úrovni; na úrovni regiónov výpočtu kapacity a na hraniciach ponukovej oblasti. Nariadenie FCA v článku 51 zároveň stanovuje pravidlá pre zavedenie európskych Harmonizovaných pravidiel pridelovania a prílohy s regionálnymi požiadavkami a požiadavkami špecifickými pre hranicu ponukovej oblasti (ďalej len „HAR“). Okrem toho, Nariadenie FCA v článkoch 49 a 59 stanovuje pravidlá pre zriadenie, fungovanie a spoločné financovanie Jednotnej pridelovacej platformy pre pridelovanie dlhodobej kapacity (ďalej len „SAP“). Nariadenie FCA stanovuje aj pravidlá pre zavedenie metodík výpočtu kapacity na báze prístupu založeného na toku („Prístup FB) alebo na báze prístupu založeného na koordinovanej čistej prenosovej kapacite („Prístup koordinovanej NTC“). Aktuálny Návrh metodiky CID-FCA sa zaoberá rozdelením príjmu z preťaženia na základe prístupu NTC a Prístupu koordinovanej NTC, keďže v súčasnosti regióny výpočtu kapacity („CCR“) neuplatňujú pri výpočte dlhodobej kapacity prístup na báze toku. V prípade uplatnenia Prístupu FB pri výpočte dlhodobej kapacity zo strany CCR alebo ak si to vyžaduje implementácia CCM na základe prístupu CNTC, dôjde k zmene a doplneniu Metodiky CID-FCA a k jej včasnému predloženiu regulačnému orgánu na schválenie v súlade s článkom 4 ods. 12 Nariadenia FCA.
- (4) V článku 57 Nariadenia FCA sa od všetkých PPS požaduje, aby do šiestich mesiacov po schválení metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s Nariadením CACM vypracovali návrh metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia plynúceho z pridelovania dlhodobej kapacity. Náhrady za dlhodobé prenosové práva (ďalej len „LTTR“) a náklady na zabezpečenie garantovateľnosti LTTR sú mimo rozsahu tejto Metodiky CID-FCA. Prípadmi, kedy náhrady za LTTR prevyšujú príjem z preťaženia v súlade s článkom 73 Nariadenia CACM, sa bude zaoberať skôr metodika uvedená v článku 61 Nariadenia FCA než aktuálny Návrh metodiky CID-FCA.

- (5) V súlade s článkom 4 ods. 8 Nariadenia FCA musí byť opísaný očakávaný vplyv navrhovanej Metodiky CID-FCA na ciele Nariadenia FCA; tento vplyv je prezentovaný nižšie.
- (6) Navrhovaná Metodika CID-FCA vo všeobecnosti prispieva k dosiahnutiu cieľov článku 3 Nariadenia FCA a zásad použitia príjmu z preťaženia stanovených v Nariadení (ES) č. 714/2009. Metodika CID-FCA slúži najmä cieľu podporovania efektívneho dlhodobého medzioblastného obchodu s dlhodobými prenosovými právami, nediskriminačného prístupu k medzioblastnej kapacite, keďže stanovuje objektívne kritériá a riešenia pre rozdelenie príjmu z preťaženia, ktoré majú uplatňovať všetci dotknutí PPS, a vytvára tak pevný základ pre rozdelenie príjmu z preťaženia na európskej úrovni. Pre všetky hranice ponukovej oblasti sa poskytuje jedno štandardné riešenie, kým Metodika CID-FCA zároveň umožňuje špecifické kľúče zdieľania v obmedzených špecifických prípadoch na základe podmienok opísaných v tomto dokumente. Tento obmedzený priestor pre flexibilitu za istých okolností umožňuje primerané zohľadnenie osobitostí rôznych prepojovacích vedení a národných rámcov (napr. právneho rámca na riadenie preťaženia pre prepojovacie vedenia, ktorým bola udelená výnimka).
- (7) Príjem z preťaženia ukazuje, nakoľko si účastníci trhu cenia možnosť cezhraničného obchodovania, ako sa využívajú prepojovacie vedenia a kde by sa mala zvýšiť kapacita. Vďaka možnosti posudzovať prostredníctvom kľúča zdieľania investičné náklady je možné dosahovať väčšiu istotu o tom, ktorý kľúč zdieľania bude optimálny pre budúce investície, čím sa podporuje dlhodobé prevádzkovanie a rozvoj elektrizačnej prenosovej sústavy a sektora energetiky v Európskej únii.
- (8) V súvislosti s článkom 31 Nariadenia FCA v prípade Metodiky CID-FCA nebude žiaden rozdiel v tom, či bude dlhodobá medzioblastná kapacita pridelená v podobe fyzických prenosových práv v súlade so zásadou UIOSI alebo v podobe FPP – opcii (FTRs-options) alebo FPP – obligácií (FTRs-obligations)
- (9) Okrem toho zabezpečuje Metodika CID-FCA spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými dotknutými stranami, keďže stanovuje pravidlá, ktoré musia uplatňovať všetky strany. Metodika okrem toho zohľadňuje príjem z preťaženia získaný z prepojovacích vedení na hraniciach ponukových oblastí vlastnených inými právnymi subjektmi než PPS a predchádza vylučovaniu takého príjmu z preťaženia z uplatňovania Metodiky CID-FCA, pokiaľ sú príslušné prepojovacie vedenia prevádzkované certifikovanými PPS.
- (10) Pokiaľ ide o cieľ transparentnosti a spoľahlivosti informácií, poskytuje Metodika CID-FCA jednoznačné pravidlá a pevnú základňu pre rozdelenie príjmu z preťaženia transparentným a spoľahlivým spôsobom. Okrem toho PPS zverejnia Metodiku CID-FCA a zároveň špecifické kľúče zdieľania, čím sa zvýši transparentnosť a spoľahlivosť informácií. Údaje použité na výpočet príjmu z preťaženia sú zároveň zverejnené v rámci Jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 47 Nariadenia FCA.
- (11) Na záver je možné zhrnúť, že Návrh metodiky CID-FCA prispieva k všeobecným cieľom Nariadenia FCA v prospech všetkých účastníkov trhu s elektrinou a koncových spotrebiteľov.

PREDKLADAJÚ TÚTO METODIKU CID-FCA VŠETKÝM REGULAČNÝM ORGÁNOM:

## **HLAVA 1**

### **Všeobecné ustanovenia**

#### **Článok 1**

##### **Predmet a rozsah**

1. Metodika CID-FCA sa považuje za spoločný návrh všetkých PPS v súlade s článkom 57 Nariadenia FCA, pričom pokrýva rozdelenie príjmu z preťaženia z pridelovania dlhodobých kapacít pre:
  - a. všetky súčasné a budúce hranice ponukovej oblasti a prepojovacie vedenia medzi členskými štátmi, pre ktoré platí Nariadenie CACM a FCA a kde je realizovaný výber príjmu z preťaženia z pridelovania dlhodobých kapacít;
  - b. prepojovacie vedenia, ktoré sú vo vlastníctve PPS alebo iných právnych subjektov;
2. V prípadoch, kedy príjem z preťaženia plynie z technologických zariadení vo vlastníctve iných právnych subjektov než PPS, sa s týmito stranami zaobchádza transparentným a nediskriminačným spôsobom. PPS prevádzkujúci takéto zariadenia uzatvárajú nevyhnutné zmluvy podľa tejto Metodiky CID-FCA s vlastníkmi predmetných technologických zariadení na poskytnutie náhrady za príjem z preťaženia z pridelovania dlhodobých kapacít zodpovedajúci týmto technologickým zariadeniam, ktorý prevádzkujú v ich mene.

#### **Článok 2**

##### **Definície a výklad**

1. Na účely Metodiky CID-FCA budú mať termíny použité v tomto dokumente význam definícií uvedených v článku 2 Nariadenia FCA, v Nariadení CACM, HAR, metóde SAP v súlade s článkom 49 ods. 1 Nariadenia FCA, v smernici 2009/72/ES a v nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2013.
2. Ďalej v tejto Metodike CID-FCA majú nasledujúce termíny význam uvedený nižšie:
  - a. „Dlhodobý príjem z preťaženia“ znamená výnos vzniknutý pridelením dlhodobých prenosových práv.
3. Okrem toho, v tejto Metodike CID-FCA, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak:
  - a. hranica ponukovej oblasti môže byť na účely rozdelenia príjmu z preťaženia zložená z jedného alebo viacerých prepojovacích vedení;
  - b. pokiaľ nie je stanovené inak, použité termíny sa používajú v kontexte Nariadenia CACM a Nariadenia FCA;
  - c. sa singulár chápe ako plurál a opačne;
  - d. obsah a nadpisy sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú žiadny vplyv na interpretáciu tejto Metodiky CID-FCA; a
  - e. akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernice, pravidlá, nástroje, sieťové predpisy alebo akýkoľvek iný predpis zahŕňa aj akúkoľvek ich zmenu, doplnenie alebo opätovne vydanú verziu, keď boli platné.

## **HLAVA 2**

### **Inkasovanie a rozdelenie dlhodobého príjmu z preťaženia pre hranice ponukových oblastí**

### **Článok 3**

#### **Proces a výpočet dlhodobého príjmu z preťaženia**

1. Pre každý relevantný obchodný interval v rámci Produktového obdobia aukcie sa bude príjem z preťaženia vygenerovaný na hranici ponukovej oblasti, pre smer využitia a aukciu rovnať marginálnej cene príslušnej aukcie vynásobenej súčtom dlhodobých prenosových práv v MW pridelených v príslušnom obchodnom intervale so započítaním akéhokoľvek Obdobia zníženia, ak je to vhodné.
2. V súlade s príslušnými HAR, vypočíta Jednotná pridelovacia platforma (SAP) pri zisťovaní výsledkov aukcie príjem z preťaženia vygenerovaný z prijatých ponúk. SAP zinkasuje od Registrovaných účastníkov dlžnú čiastku (objem prijatých ponúk krát marginálna cena so zohľadnením období zníženia, daní a odvodov) a rozdelí príjem z preťaženia vypočítaný v súlade s článkom 3 ods. 1 PPS podľa tejto Metodiky.
3. Finálny dlhodobý príjem z preťaženia pridelený každej hranici ponukovej oblasti pozostáva z dlhodobého príjmu z preťaženia vypočítaného podľa odseku 1, zníženého o náhrady pre držiteľov dlhodobých prenosových práv, ktoré sa majú zaplatiť v súlade s článkom 43 Nariadenia FCA.
4. Jednotná pridelovacia platforma rozdelí dlhodobý príjem z preťaženia príslušným PPS na báze pravidiel stanovených v tejto metodike .

### **HLAVA 3**

#### **Rozdelenie príjmu z preťaženia na hranici ponukovej oblasti**

#### **Článok 4**

##### **Kľúče zdieľania**

1. PPS na každej strane hranice ponukovej oblasti dostanú svoj podiel na dlhodobom príjme z preťaženia na základe kľúča zdieľania 50 % - 50 %.
2. V prípadoch, kedy sa vlastnícke podiely alebo podiely investičných nákladov PPS na oboch stranách konkrétnych prepojovacích vedení na dotknutej hranici odlišujú od 50 % - 50 % rozdelenia, môžu dotknutí PPS z dôvodu odlišných vlastníckych podielov, odlišných podielov na investičných nákladoch, rozhodnutí o oslobodení<sup>1</sup> alebo rozhodnutí o cezhraničnej alokácii nákladov<sup>2</sup> zo strany kompetentných NRÚ alebo Agentúry použiť aj kľúč zdieľania. Kľúče zdieľania pre tieto konkrétne prípady budú zverejnené v spoločnom dokumente, ktorý pripraví ENTSO-E a bude k dispozícii na informačné účely na jej internetovej stránke. Tento dokument bude obsahovať zoznam všetkých týchto špecifických prípadov s názvom prepojovacieho vedenia, hranicou ponukovej oblasti, zapojenými PPS/Zmluvnými stranami, špecifickými kľúčmi

---

<sup>1</sup> Rozhodnutie o oslobodení udelené týmto subjektom, ktoré prijali relevantné kompetentné Orgány v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) 714/2009.

<sup>2</sup> Rozhodnutie o cezhraničnej alokácii nákladov udelené týmto subjektom, ktoré prijali relevantné kompetentné Orgány alebo Agentúra v súlade s článkom 12 ods. 4 alebo článkom 12 ods. 6 nariadenia (ES) 347/2013.

zdieľania uplatnenými a motiváciou / dôvodmi odchýlky od kľúča zdieľania 50 % - 50 %. Tento dokument bude aktualizovaný a zverejnený okamžite po zmenách. Každé zverejnenie bude oznámené v bulletine ENTSO-E a na internetovej stránke Jednotnej pridelovacej platformy.

3. V prípade hraníc ponukovej oblasti pozostávajúcej z niekoľkých prepojovacích vedení, kde je kapacita predmetom aukcie pre každé jednotlivé prepojovacie vedenie, je dlhodobý príjem z preťaženia spojený s každým prepojovacím vedením na základe príslušných aukcií priamo pridelený PPS daného prepojovacieho vedenia.
4. Ak hranicu ponukovej oblasti tvorí niekoľko prepojovacích vedení s rôznymi kľúčmi zdieľania alebo ich vlastní rôzni PPS a ak je kapacita predmetom spoločných aukcií, bude dlhodobý príjem z preťaženia najskôr pridelený príslušným prepojovacím vedeniam na danej hranici ponukovej oblasti z každého príspevku prepojovacieho vedenia na pridelenej dlhodobej kapacite. Príspevok prepojovacieho vedenia k pridelovanej kapacite sa určuje podľa dohody medzi príslušnými PPS na hranici ponukovej oblasti na základe technického hodnotenia príspevku kapacity každého prepojovacieho vedenia k pridelovaniu kapacity alebo dostupnosti každého prepojovacieho vedenia. Zásady technického hodnotenia pre tieto konkrétne prípady budú zverejnené v spoločnom dokumente, ktorý pripraví ENTSO-E a bude k dispozícii na informačné účely na jej internetovej stránke. Tento dokument bude aktualizovaný a zverejnený okamžite po zmenách. Každé zverejnenie bude oznámené v bulletine ENTSO-E a na internetovej stránke Jednotnej pridelovacej platformy.
5. V prípade, že špecifické prepojovacie vedenia vlastní subjekty iné než PPS alebo že subjekty iné než PPS majú podiel na investičných nákladoch na prepojovacie vedenia, odkaz na PPS v tomto článku sa bude chápať ako odkaz na tieto subjekty. Podľa vhodnosti sa kľúče zdieľania vypočítajú podľa rozhodnutia o oslobodení udeleného týmto subjektom relevantnými kompetentnými Orgánmi v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) 714/2009.

## **HLAVA 4**

### **Záverečné ustanovenia**

#### **Článok 5**

#### **Zverejnenie a implementácia metodiky CID-FCA**

1. PPS zverejnia Metodiku CID-FCA bez zbytočného odkladu po tom, ako všetky NRÚ schválili navrhovanú Metodiku CID-FCA, alebo po tom, ako bolo prijaté rozhodnutie zo strany Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky v súlade s článkom 4 ods. 10 a 4 ods. 11 Nariadenia FCA.
2. PPS každého regiónu výpočtu kapacity implementujú túto metodiku k dátumu implementácie metodiky na výpočet kapacity v rámci ich príslušného regiónu výpočtu kapacity v súlade s článkom 10 Nariadenia FCA alebo k dátumu implementácie metodiky na zdieľanie nákladov vynaložených na zabezpečenie garantovateľnosti a náhrady za dlhodobé prenosové práva v súlade s článkom 61 Nariadenia FCA, podľa toho, čo nastane neskôr.

#### **Článok 6**

#### **Zmena a doplnenie metodiky ohľadom príjmu z preťaženia**

Akokoľvek zmena existujúcich pravidiel alebo metodík týkajúcich sa Metodiky CID-FCA a ovplyvňujúcich túto metodiku – najmä implementáciu prístupu na báze toku na výpočet dlhodobej kapacity v jednom z regiónov výpočtu kapacity – bude mať za následok včasnú zmenu a doplnenie súčasnej Metodiky CID-FCA v súlade s článkom 4 ods. 9 Nariadenia FCA. Implementácia prístupu CNTC v CCR môže mať za následok včasnú zmenu a doplnenie súčasnej Metodiky CID-FCA v súlade s článkom 4 ods. 9 Nariadenia FCA.

## **Článok 7**

### **Jazyk**

Referenčným jazykom tejto Metodiky CID-FCA bude anglický jazyk. Aby sa predišlo pochybnostiam platí, že ak PPS potrebujú preložiť túto Metodiku CID-FCA do svojho národného jazyka (svojich národných jazykov), tak v prípade nesúlady medzi anglickou verziou uverejnenou zo strany PPS podľa článku 4 ods. 13 Nariadenia FCA a akokoľvek verziou v inom jazyku poskytnú relevantní PPS v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi relevantným NRÚ aktualizovaný preklad Metodiky CID-FCA.