

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0050/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1881-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0176 – 8. zmena zo dňa 26.01.2012 a vydáva

povolenie č. 2006T 0176 - 9. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Služby pre bývanie, s.r.o.**
IČO: **31 444 318** sídlo: **Krátka 2412, 911 01 Trenčín**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 122,057 MW; z toho plynne palivo 114,057 MW;
obnoviteľné zdroje 8 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 165,23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Dr. Ing. Jozef Šoltés

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. PhD. Jozef Greňo
Ing. Miroslav Marko

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0176 – 8. zmena vydané dňa 26.01.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu spoločnosti v povolení č. 2006T 0176 – 8. zmena zo dňa 26.01.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. apríla 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK (K - 2)	Beckovská 1189	Trenčín	ZP	0,580	549,72
2.	BK (K - 4)	Študentská 1641	Trenčín	ZP	0,644	633,89
3.	BK (K - 5)	Nálepkova 1684	Trenčín	ZP	3,232	2 232,50
4.	BK (K - 6)	Bavlnárska 1778	Trenčín	ZP	0,635	1 046,11
5.	BK (K - 7)	J.Zemana 2349	Trenčín	ZP	2,314	2 933,61
6.	BK (K - 8)	Krátka 2412	Trenčín	ZP	9,150	9 370,28
7.	BK (K - 9)	Bezručova 2418	Trenčín	ZP	2,700	2 187,22
8.	BK (K - 10)	Východná 2480	Trenčín	ZP	2,861	4 474,72
9.	BK (K - 11)	J. Halašu 2520	Trenčín	ZP	3,648	5 155,00
10.	BK (K - 12)	Šmidkeho 2521	Trenčín	ZP	3,315	4 946,11
11.	BK (K - 13)	Šmidkeho 2522	Trenčín	ZP	3,315	5 081,94
12.	BK (K - 14)	Saratovská 2523	Trenčín	ZP	2,407	3 257,78
13.	BK (K - 15)	Západná 2636	Trenčín	ZP	1,126	1 058,33
14.	BK (K - 16)	Západná 2637	Trenčín	ZP	1,126	1 018,89
15.	BK (K - 17)	Saratovská 2638	Trenčín	ZP	1,126	955,56
16.	BK (K - 18)	Piaristická 271	Trenčín	ZP	1,315	1 706,11
17.	BK (K - 19)	Saratovská 2715	Trenčín	ZP	1,377	1 804,72
18.	BK (K - 20)	Veľkomoravská 3114	Trenčín	ZP	6,928	1 173,89
19.	BK (K - 21)	Západná 3115	Trenčín	ZP	1,126	724,72
20.	BK (K - 22)	Západná 3116	Trenčín	ZP	1,126	1 183,61
21.	BK (K - 23)	Horný Šianec 3494	Trenčín	ZP	8,610	5 344,17
22.	BK (K - 24)	Dukl. Hrdinov 881	Trenčín	ZP	3,060	6 368,61
23.	DK Zlatovská 1967	Zlatovská 1967	Trenčín	ZP	0,260	312,78
24.	CZT (K - 25)	Považská 1713	Trenčín	ZP	18,220	34 278,05
25.	CZT (K - 26)	28. októbra	Trenčín	ZP	6,122	9 217,50

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0176 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na výrobu tepla

[illegible]

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR z BK (K - 2)	Beckovská 1189	Trenčín	TV	0,150	0,150	0,580
2.	TR z BK (K - 3)	Švermova 1630	Trenčín	TV	0,360	0,393	5,250
3.	TR z BK (K - 4)	Študentská 1641	Trenčín	TV	2,000	0,100	0,644
4.	TR z BK (K - 5)	Nálepková 1684	Trenčín	TV	0,420	0,117	3,232
5.	TR z BK (K - 6)	Bavlnárska 1778	Trenčín	TV	0,200	0,160	0,635
6.	TR z BK (K - 7)	J.Zemana 2349	Trenčín	TV	0,250	0,677	2,314
7.	TR z BK (K - 8)	Krátka 2412	Trenčín	TV	0,370	1,025	9,150
8.	TR z BK (K - 9)	Bezručova 2418	Trenčín	TV	0,300	0,314	2,700
9.	TR z BK (K - 10)	Východná 2480	Trenčín	TV	0,420	0,740	2,861
10.	TR z BK (K - 11)	J. Halašu 2520	Trenčín	TV	0,320	0,540	3,648
11.	TR z BK (K - 12)	Šmidkeho 2521	Trenčín	TV	0,380	0,340	3,315
12.	TR z BK (K - 13)	Šmidkeho 2522	Trenčín	TV	0,350	0,450	3,315
13.	TR z BK (K - 14)	Saratovská 2523	Trenčín	TV	0,300	0,250	2,407
14.	TR z BK (K - 15)	Západná 2636	Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
15.	TR z BK (K - 16)	Západná 2637	Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
16.	TR z BK (K - 17)	Západná 2638	Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
17.	TR z BK (K - 18)	Piaristická 271	Trenčín	TV	0,340	0,100	1,315
18.	TR z BK (K - 19)	Saratovská 2715	Trenčín	TV	0,400	0,190	1,377
19.	TR z BK (K - 20)	Veľkomoravská 3114	Trenčín	TV	0,350	0,541	6,928
20.	TR z BK (K - 21)	Západná 3115	Trenčín	TV	0,350	0,100	1,126
21.	TR z BK (K - 22)	Západná 3116	Trenčín	TV	0,350	0,100	1,126
22.	TR z BK (K - 23)	Horný Šianec 3494	Trenčín	TV	0,360	0,415	8,610
23.	TR z BK (K - 24)	Dukl. Hrdinov 881	Trenčín	TV	0,350	0,529	3,060
24.	PR z CTZ (K - 25)	Clemetisova 712	Trenčín	TV	1,2	0,246	1,250
25.	OST (25.1.1)	Clemetisova 712	Trenčín	TV			1,250

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0176 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla							
Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
26.	SR z OST (25.1.1)	Clemetisova 712	Trenčín	TV	0,4	0,291	1,250
27.	PR z CTZ (K - 25)	Sibírska 714	Trenčín	TV	1,2	0,408	1,250
28.	OST (25.2.1)	Sibírska 714	Trenčín	TV			1,250
29.	SR z OST (25.2.1)	Sibírska 714	Trenčín	TV	0,4	0,431	1,250
30.	PR z CTZ (K - 25)	Žilinská 639	Trenčín	TV	1,2	0,377	1,250
31.	OST (25.3.1)	Žilinská 639	Trenčín	TV			1,250
32.	SR z OST (25.3.1)	Žilinská 639	Trenčín	TV	0,4	0,628	1,250
33.	PR z CTZ (K - 25)	M.Turkovej 1731	Trenčín	TV	1,2	0,224	1,250
34.	OST (25.4.1)	M.Turkovej 1731	Trenčín	TV			1,250
35.	SR z OST (25.4.1)	M.Turkovej 1731	Trenčín	TV	0,4	0,125	1,250
36.	PR z CTZ (K - 25)	M.Turkovej 6359	Trenčín	TV	1,2	0,028	1,250
37.	OST (25.5.1)	M.Turkovej 6359	Trenčín	TV			1,250
38.	SR z OST (25.5.1)	M.Turkovej 6359	Trenčín	TV	0,4	0,443	1,250
39.	PR z CTZ (K - 25)	Gagarinova 6358	Trenčín	TV	1,2	0,424	1,250
40.	OST (25.6.1)	Gagarinova 6358	Trenčín	TV			1,250
41.	SR z OST (25.6.1)	Gagarinova 6358	Trenčín	TV	0,4	0,489	1,250
42.	PR z CZT (K-25)	Švermova 1630	Trenčín	TV	1,2	0,828	2,971
43.	OST (25.7.1)	Švermova 1630	Trenčín	TV			1,890
44.	SR z OST (25.7.1)	Švermova 1630	Trenčín	TV	0,4	0,084	1,890
45.	PR z CTZ (K-25)	Nábřežná 1636	Trenčín	TV	1,2	0,251	2,971
46.	OST (25.8.1)	Nábřežná 1636	Trenčín	TV			1,890
47.	SR z OST (25.8.1)	Nábřežná 1636	Trenčín	TV	0,4	0,248	1,890
48.	PR z CTZ (K - 26)	28. októbra 1174	Trenčín	TV	0,6	0,170	1,200
49.	OST (26.1.1)	28. októbra 1174	Trenčín	TV			1,200
50.	SR z OST (26.1.1)	28. októbra 1174	Trenčín	TV	0,4	0,137	1,200
51.	PR z CTZ (K - 26)	28. októbra 1176	Trenčín	TV	0,6	0,130	1,200
52.	OST (26.2.1)	28. októbra 1176	Trenčín	TV			1,200

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0176 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
53.	SR z OST (26.2.1)	28. októbra 1176	Trenčín	TV	0,4	0,288	1,200
54.	PR z CTZ (K - 26)	Inovecká 1140	Trenčín	TV	0,6	0,125	0,800
55.	OST (26.3.1)	Inovecká 1140	Trenčín	TV			0,800
56.	SR z OST (26.3.1)	Inovecká 1140	Trenčín	TV	0,4	0,090	0,800
57.	PR z CTZ (K - 26)	Inovecká 1143	Trenčín	TV	0,6	0,192	0,800
58.	OST (26.4.1)	Inovecká 1143	Trenčín	TV			0,800
59.	SR z OST (26.4.1)	Inovecká 1143	Trenčín	TV	0,4	0,090	0,800
60.	PR z CTZ (K - 27)	28. októbra 1178	Trenčín	TV	0,6	0,183	1,600
61.	OST (27.1.1)	28. októbra 1178	Trenčín	TV			1,600
62.	SR z OST (27.1.1)	28. októbra 1178	Trenčín	TV	0,3	0,161	1,600
63.	PR z CTZ (K - 27)	Beckovská 1188	Trenčín	TV	0,6	0,113	1,200
64.	OST (27.2.1)	Beckovská 1188	Trenčín	TV			1,200
65.	SR z OST (27.2.1)	Beckovská 1188	Trenčín	TV	0,3	0,050	1,200
66.	PR z CTZ (K - 27)	Inovecká 1146	Trenčín	TV	0,6	0,090	1,200
67.	OST (27.3.1)	Inovecká 1146	Trenčín	TV			1,200
68.	SR z OST (27.3.1)	Inovecká 1146	Trenčín	TV	0,3	0,080	1,200
69.	PR z CTZ (K - 28)	Kyjevská 2472	Trenčín	HV	1,2	0,150	2,150
70.	OST (28.1.1)	Kyjevská 2472	Trenčín	HV			2,150
71.	SR z OST (28.1.1)	Kyjevská 2472	Trenčín	TV	0,4	0,275	2,150
72.	PR z CTZ (K - 28)	M. Bela 2475	Trenčín	HV	1,2	0,100	2,150
73.	OST (28.2.1)	M. Bela 2475	Trenčín	HV			2,150
74.	SR z OST (28.2.1)	M. Bela 2475	Trenčín	TV	0,4	0,120	2,150
75.	PR z CTZ (K - 28)	M. Bela 2439	Trenčín	HV	1,2	0,720	2,000
76.	OST (28.3.1)	M. Bela 2439	Trenčín	HV			2,000
77.	SR z OST (28.3.1)	M. Bela 2439	Trenčín	TV	0,5	0,265	2,000
78.	PR z CTZ (K - 28)	Halalovka 2445	Trenčín	HV	1,2	0,250	1,800
79.	OST (28.4.1)	Halalovka 2445	Trenčín	HV			1,800

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0176 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
80.	SR z OST (28.4.1)	Halalovka 2445	Trenčín	TV	0,5	0,780	1,800
81.	PR z CTZ (K - 28)	Halalovka 2479	Trenčín	HV	1,2	0,340	2,000
82.	OST (28.5.1)	Halalovka 2479	Trenčín	HV			2,000
83.	SR z OST (28.5.1)	Halalovka 2479	Trenčín	TV	0,5	0,680	2,000
84.	PR z CTZ (K - 28)	Východná 2616	Trenčín	HV	1,2	1,040	0,900
85.	OST (28.6.1)	Východná 2616	Trenčín	HV			0,900
86.	SR z OST (28.6.1)	Východná 2616	Trenčín	TV	0,3	0,260	0,900
87.	PR z CTZ (K - 28)	Liptovská 2716	Trenčín	HV	1,2	0,110	2,650
88.	OST (28.7.1)	Liptovská 2716	Trenčín	HV			2,650
89.	SR z OST (28.7.1)	Liptovská 2716	Trenčín	TV	0,4	0,690	2,650
90.	PR z CTZ (K - 28)	Vansovej 2717	Trenčín	HV	1,2	0,370	2,650
91.	OST (28.8.1)	Vansovej 2717	Trenčín	HV			2,650
92.	SR z OST (28.8.1)	Vansovej 2717	Trenčín	TV	0,3	1,070	2,650
93.	OST Východná 2480	Východná 2480	Trenčín	HV			2,860
	Ročná dodávka tepla spolu:	494 874	Počet odberných miest:	374	Spolu:	21,782	