

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **486-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0252 – 2. zmena zo dňa 22.02.2008 a vydáva

povolenie č. 2006T 0252 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **MPBH, spol. s r.o.**
IČO: **31 612 300** sídlo: **Unionka 54, 960 01 Zvolen**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 25,252 MW; z toho plynné palivo 25,252 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 289,088 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Peter Stančík

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Vladimír Bella
Ing. Ivan Adam
Ing. Ján Brunner

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0252 – 2. zmena vydané dňa 22.02.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny počtu prevádzkovaných tepelných zariadení akciovej spoločnosti v prílohe č. 1 v povolení č. 2006T 0252 – 2. zmena zo dňa 22.02.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 26. marca 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Farkaška	J.Donču 2004/2	Zvolen	ZP	1,191	3 163
2.	BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	ZP	0,306	1 035
3.	DK J.Kráľa - vojenská	J.Kráľa 1824/8	Zvolen	ZP	0,064	403
4.	DK J.Kráľa - PS	J.Kráľa 1478/21	Zvolen	ZP	0,405	449
5.	BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	ZP	1,020	26
6.	BK Šoltéssova	E.M.Šoltéssovej 3447	Zvolen	ZP	1,674	5 590
7.	DK Západ	Stráže 2103/13	Zvolen	ZP	0,384	1 771
8.	DK Dom služieb	J.Kozačeka 2182/11	Zvolen	ZP	0,208	1 082
9.	CZT PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	ZP	20,000	78 975
Spolu :					25,252	92 494

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	TV	0,6	3,588	20,000
2.	OST PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	TV	0,15		0,100
3.	OST A	J. Bánika 2009/2	Zvolen	TV	0,33		0,200
4.	OST B1	J. Bánika 1912/3	Zvolen	TV	0,2		0,300
5.	OST B2	J. Bánika 8049/7	Zvolen	TV	0,2		0,200
6.	OST C1	J. Bánika 1917/13	Zvolen	TV	0,25		0,300
7.	OST C2	J. Bánika 2007/17	Zvolen	TV	0,25		0,200
8.	OST D1	J. Bánika 1983/23	Zvolen	TV	0,25		0,300
9.	OST D2	J. Bánika 1986/27	Zvolen	TV	0,25		0,200
10.	OST E	J. Bánika 1990/14	Zvolen	TV	0,25		0,300
11.	OST F	Borovianska 1993/55	Zvolen	TV	0,25		0,300
12.	OST G	Borovianska 1994/47	Zvolen	TV	0,25		0,400
13.	OST H	J. Bánika 1997/8	Zvolen	TV	0,25		0,400
14.	OST DRZ	Borovianska 43	Zvolen	TV	0,1		0,100
15.	OST BH 1	Smreková 3360	Zvolen	TV	0,5		2,500
16.	SR z OST BH 1	Smreková 3360	Zvolen	TV	0,5	0,300	2,500
17.	OST Smreková 3378/5	Smreková 3378/5	Zvolen	TV	0,4		0,355
18.	OST Smreková 3379/7	Smreková 3379/7	Zvolen	TV	0,4		0,375
19.	OST Smreková 3380/9	Smreková 3380/9	Zvolen	TV	0,4		0,355
20.	OST Borovianska 3378/73	Borovianska 3378/73	Zvolen	TV	0,2		0,230
21.	OST BH 2	Jabloňová 1351	Zvolen	TV	0,25		2,000
22.	SR z OST BH 2	Jabloňová 1351	Zvolen	TV	0,25	0,087	2,000
23.	OST BH 3	Ružová 8055	Zvolen	TV	0,4		1,020
24.	SR z OST BH 3	Ružová 8055	Zvolen	TV	0,4	0,041	1,020
25.	OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/7	Zvolen	TV	0,3		1,400

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	SR z OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/7	Zvolen	TV	0,3	0,132	1,400
27.	OST Kozačeka 1	J. Kozačeka 1842/32	Zvolen	TV	0,2		1,200
28.	OST B2 Juh	Bystrický rad 2024/29	Zvolen	TV	0,25		1,000
29.	SR z OST B2 Juh	Bystrický rad 2024/29	Zvolen	TV	0,25	0,040	1,000
30.	OST 78 b.j.	V.P. Tótha 2027	Zvolen	TV	0,2		0,500
31.	OST 45 b.j.	V.P. Tótha 2088/9	Zvolen	TV	0,3		0,500
32.	SR z OST 45 b.j.	V.P. Tótha 2088/9	Zvolen	TV	0,3	0,017	0,230
33.	OST 20 b.j.	V.P. Tótha 97/4	Zvolen	TV	0,3		
34.	OST Kozačeka 2	J. Kozačeka 1855/43	Zvolen	TV	0,25		0,735
35.	SR z OST Kozačeka 2	J. Kozačeka 1855/43	Zvolen	TV	0,25	0,056	0,735
36.	OST Lihoveckého 24 b.j.	Lihoveckého 1905/3	Zvolen	TV	0,25		0,160
37.	OST Tehelná	Tehelná 2549/5	Zvolen	TV	0,2		0,300
38.	SR z OST Tehelná	Tehelná 2549/5	Zvolen	TV	0,5	0,120	
39.	OST Centrum	J. Kozačeka	Zvolen	TV	0,5		3,000
40.	SR z OST Centrum	J. kozačeka	Zvolen	TV	0,5	0,435	3,000
41.	OST 116 b.j.	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25		1,500
42.	SR z OST 116 b.j.	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25	0,052	1,500
43.	OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32		1,000
44.	SR z OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32	0,159	1,000
45.	OST Bystrický rad	Bystrický rad 1876/43	Zvolen	TV	0,25		0,250
46.	OST Výhrevňa Balkán	Unionka 8056	Zvolen	P	0,7		46,500
47.	PR z OST Výhrevňa Balkán	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,25	3,953	46,500
48.	OST Výhrevňa Balkán - kondenz	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,35		1,400
49.	PR z OST Výhrevňa Balkán - konden	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,3	0,620	1,400
50.	OST Balkán 1759/35	Balkán 1759/35	Zvolen	HV	0,3		0,280

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST Balkán 1780/39	Balkán 1780/39	Zvolen	HV	0,3		0,280
52.	OST Balkán 1779/43	Balkán 1779/43	Zvolen	HV	0,3		0,280
53.	OST Balkán 1760/47	Balkán 1760/47	Zvolen	HV	0,4		0,300
54.	OST Balkán - obchod	Balkán - obchod	Zvolen	HV	0,15		0,020
55.	OST J. Kráľa ČSD	J. Kráľa 1413/5	Zvolen	HV	0,3		0,260
56.	OST J. Kráľa vežiak	J. Kráľa 1738/1	Zvolen	HV	0,4		0,180
57.	OST ZŠ Jilemnického 1	Jilemnického 1813/1	Zvolen	HV	0,3		0,350
58.	OST ZŠ Jilemnického 2	Jilemnického 1035/2	Zvolen	HV	0,3		0,350
59.	OST Štefánika 44	M.R. Štefánika 1719/44	Zvolen	HV	0,2		0,120
60.	OST Nádvorná	Nádvorná 3366	Zvolen	HV	0,32		0,910
61.	SR z OST Nádvorná	Nádvorná 3366	Zvolen	TV	0,32	0,199	0,910
62.	OST nám. Slobody E-D	nám. Slobody 1903/13	Zvolen	HV	0,32		1,080
63.	SR z OST nám. Slobody E-D	nám. Slobody 1903/13	Zvolen	TV	0,32	0,040	1,080
64.	OST Poštárska	nám. Slobody 1903/15	Zvolen	HV	0,25		0,140
65.	OST nám. Slobody A-B	nám. Slobody 1894/16	Zvolen	HV	0,3		0,980
66.	SR z OST nám. Slobody A-B	nám. Slobody 1894/16	Zvolen	TV	0,3	0,154	0,980
67.	OST MsÚ	nám. Slobody 22	Zvolen	HV	0,3		0,390
68.	OST Západ 1	Pražská 8064	Zvolen	HV	0,35		6,500
69.	SR z OST Západ 1	Pražská 8064	Zvolen	TV	0,35	1,554	6,500
70.	OST Západ 2	Kremnická 3489	Zvolen	HV	0,36		6,500
71.	SR z OST Západ 2	Kremnická 3489	Zvolen	TV	0,36	1,169	6,500
72.	OST Západ 3	Voljanského 8187	Zvolen	HV	0,45		6,500
73.	SR z OST Západ 3	Voljanského 8187	Zvolen	TV	0,45	0,883	6,500
74.	OST Západ 4	Nogradyho 8186	Zvolen	HV	0,36		4,000
75.	SR z OST Západ 4	Nogradyho 8186	Zvolen	TV	0,36	1,037	4,000

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
76.	OST Západ 5	Novozámocká 8182	Zvolen	HV	0,43		4,000
77.	SR z OST Západ 5	Novozámocká 8182	Zvolen	TV	0,43	0,803	4,000
78.	OST Vansová	T. Vansovej 1546	Zvolen	HV	0,2		1,000
79.	SR z OST Vansová	T. Vansovej 1546	Zvolen	TV	0,2	0,135	1,000
80.	OST M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 5217	Zvolen	HV	0,5		6,500
81.	SR z OST M.R.Štefánika	M.R. Štefánika 5217	Zvolen	TV	0,5	1,854	6,500
82.	OST Kimovská 01	Ľ. Štúra 2206/46-48	Zvolen	HV	0,25		0,090
83.	OST Kimovská 02	Kimovská 2341/2-10	Zvolen	HV	0,25		0,440
84.	OST Kimovská 03	Ľ. Štúra 1717/34-36	Zvolen	HV	0,25		0,170
85.	OST Kimovská 04	Ľ. Štúra 1611/38-40	Zvolen	HV	0,25		0,170
86.	OST Kimovská 05	Ľ. Štúra 1861/42-44	Zvolen	HV	0,25		0,080
87.	OST Kimovská 06	Kimovská 2371/12-16	Zvolen	HV	0,25		0,296
88.	OST Kimovská 07	Kimovská 2589/18-22	Zvolen	HV	0,25		0,296
89.	OST Hôrka 1	Mojmírova 8331	Zvolen	HV	0,25		0,195
90.	OST Hôrka 2	Mojmírova 8332	Zvolen	HV	0,25		0,195
91.	OST Hôrka 3	Mojmírova 8333	Zvolen	HV	0,25		0,195
92.	OST A. Hlinku 1	A. Hlinku 8880	Zvolen	HV	0,3		0,280
93.	OST A. Hlinku 2	A. Hlinku 8881	Zvolen	HV	0,3		0,280
94.	OST A. Hlinku 3	A. Hlinku 9080/51-53	Zvolen	HV	0,3		0,200
95.	OST Sekier 1 (S1-00)	gen. Svobodu 8062	Zvolen	HV	0,4		8,000
96.	SR z OST Sekier 1	gen. Svobodu 8062	Zvolen	TV		2,350	8,000
97.	OST SEK 1 - 1 (SO 05)	Malinovského 1944/1	Zvolen	TV	0,4		0,200
98.	OST SEK 1 - 2 (SO 06)	Malinovského 1956/3	Zvolen	TV	0,4		0,200
99.	OST SEK 1 - 3 (SO 07)	Malinovského 1958/5	Zvolen	TV	0,4		0,230
100.	OST SEK 1 - 4 (SO 08)	Malinovského 1961/7	Zvolen	TV	0,4		0,200

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
101.	OST SEK 1 - 5 (SO 09)	Ľ. Fullu 1962/9	Zvolen	TV	0,4		0,230
102.	OST SEK 1 - 6 (SO 10)	Ľ. Fullu 1966/11	Zvolen	TV	0,4		0,200
103.	OST SEK 1 - 7 (SO 24)	Ľ. Fullu 1967/13	Zvolen	TV	0,4		0,200
104.	OST SEK 1 - 8 (SO 25)	Ľ. Fullu 1968/15	Zvolen	TV	0,4		0,200
105.	OST SEK 1 - 9 (SO 26)	Ľ. Fullu 1969/17	Zvolen	TV	0,4		0,200
106.	OST SEK 1 - 10 (SO 11)	gen. Svobodu 1972/19	Zvolen	TV	0,4		0,200
107.	OST SEK 1 - 11 (SO 12)	gen. Svobodu 1974/21	Zvolen	TV	0,4		0,200
108.	OST SEK 1 - 12 (SO 13)	gen. Svobodu 1975/23	Zvolen	TV	0,4		0,200
109.	OST SEK 1 - 13 (SO 14)	gen. Svobodu 1976/25	Zvolen	TV	0,4		0,200
110.	OST SEK 1 - 14 (SO 15)	gen. Svobodu 1977/27	Zvolen	TV	0,4		0,200
111.	OST SEK 1 - 15 (SO 16)	gen. Svobodu 1978/29	Zvolen	TV	0,4		0,200
112.	OST SEK 1 - 16 (SO 17)	gen. Svobodu 1979/31	Zvolen	TV	0,4		0,200
113.	OST SEK 1 - 17 (SO 27)	gen. Svobodu 1980/33	Zvolen	TV	0,4		0,200
114.	OST SEK 1 - 18 (SO 28)	gen. Asmolova 1981/35	Zvolen	TV	0,4		0,200
115.	OST SEK 1 - 19 (SO 29)	Ľ. Fullu 1987/2-8	Zvolen	TV	0,4		0,380
116.	OST SEK 1 - 20 (SO 30)	Ľ. Fullu 1988/10-16	Zvolen	TV	0,4		0,420
117.	OST SEK 1 - 21 (SO 31)	gen. Asmolova 1989/18-24	Zvolen	TV	0,4		0,400
118.	OST SEK 1 - 22 (SO 32)	gen. Asmolova 1991/26-32	Zvolen	TV	0,4		0,380
119.	OST SEK 1 - 23 (SO 33)	gen. Asmolova 1992/34-40	Zvolen	TV	0,4		0,400
120.	OST SEK 1 - 24 (SO 18)	gen. Svobodu 1995/42-48	Zvolen	TV	0,4		0,400
121.	OST SEK 1 - 25 (SO 19)	gen. Svobodu 1996/50-56	Zvolen	TV	0,4		0,420
122.	OST SEK 1 - 26 (SO 20)	gen. Svobodu 1998/58-64	Zvolen	TV	0,4		0,400
123.	OST SEK 1 - 27 (SO 21)	gen. Svobodu 1999/66-72	Zvolen	TV	0,4		0,400
124.	OST SEK 1 - 19 MŠ (SO 22)	Ľ. Fullu 1689/43, MŠ	Zvolen	TV	0,4		0,230
125.	OST SEK 1 - 28 (SO 34)	gen. Svobodu 2005/74-80	Zvolen	TV	0,4		0,400

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
126.	OST SEK 1 - 29 (SO 35)	gen. Asmolova 2006/82-88	Zvolen	TV	0,4		0,380
127.	OST SEK 1 - 30 (SO 36)	gen. Asmolova 2008/90-96	Zvolen	TV	0,4		0,400
128.	OST SEK 1 - 5.MŠ (SO 23)	gen. Malinovského 1985/41, MŠ	Zvolen	TV	0,25		0,190
129.	OST SEK 1 - ZŠ (SO 37)	J. Alexyho 1941/1, ZŠ	Zvolen	TV	0,4		0,700
130.	OST SEK 1 - A1/1 (SO 38)	Záhonok 488/1-3	Zvolen	TV	0,4		0,310
131.	OST SEK 1 - A1/2 (SO 39)	Záhonok 488/5-7	Zvolen	TV	0,4		0,310
132.	OST SEK 1 - A1/3 (SO 40)	Záhonok 488/9-11	Zvolen	TV	0,4		0,310
133.	OST SEK 1 - A2 (SO 41)	Záhonok 873/13-15	Zvolen	TV	0,4		0,330
134.	OST SEK 1 - A3 (SO 42)	Záhonok 1195/17-19	Zvolen	TV	0,4		0,310
135.	OST SEK 1 - A4 (SO 43)	Záhonok 1685/21-23	Zvolen	TV	0,4		0,340
136.	OST SEK 1 - A5 (SO 44)	Záhonok 1959/25-35	Zvolen	TV	0,4		0,800
137.	OST SEK 1 - A6 (SO 45)	Záhonok 2448/37-41	Zvolen	TV	0,4		0,460
138.	OST SEK 1 - B1 (SO 46)	Záhonok 1690/10-12	Zvolen	TV	0,4		0,240
139.	OST SEK 1 - B2 (SO 47)	Záhonok 1687/6-8	Zvolen	TV	0,4		0,360
140.	OST SEK 1 - Int TU (SO 48)	Záhonok 2102, ŠD	Zvolen	TV	0,4		0,500
141.	OST SEK 1 - DoDô (SO 49)	Záhonok 3205, Domov dôchodcov	Zvolen	TV	0,4		0,600
142.	OST SEK 1 - obchod (SO 50)	Záhonok 1127, obchod	Zvolen	TV	0,2		0,230
143.	PR do OST SEK 3	Pribinova 1431/180	Zvolen	HV	0,2	0,032	5,300
144.	OST Sekier 3 (S3-00)	Pribinova 1431/180	Zvolen	HV	0,55		5,300
145.	SR z OST Sekier 3	Pribinova 1431/180	Zvolen	TV		2,750	5,300
146.	OST SEK 3 - 5 (SO 63)	Okružná 2404/19-27	Zvolen	TV	0,4		0,540
147.	OST SEK 3 - 6 (SO 57)	Okružná 2405/29-31	Zvolen	TV	0,4		0,270
148.	OST SEK 3 - 7 (SO 62)	Okružná 2406/33-43	Zvolen	TV	0,4		0,630
149.	OST SEK 3 - 8 (SO 54)	J. Poničana 2407/45-55	Zvolen	TV	0,4		0,460
150.	OST SEK 3 - 9 (SO 56)	J. Poničana 2413/57-67	Zvolen	TV	0,4		0,440

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
151.	OST SEK 3 - 10 (SO 55)	J. Poničana 2414/69-79	Zvolen	TV	0,4		0,610
152.	OST SEK 3 - 11 (SO 52)	Gagarinova 2415/81-83	Zvolen	TV	0,4		0,260
153.	OST SEK 3 - 12 (SO 51)	Gagarinova 2418/85-93	Zvolen	TV	0,4		0,600
154.	OST SEK 3 - 13 (SO 53)	Gagarinova 2427/95-99	Zvolen	TV	0,4		0,350
155.	OST SEK 3 - 15 (SO 61)	Okružná 2433/113	Zvolen	TV	0,4		0,200
156.	OST SEK 3 - 16 (SO 60)	Okružná 2434/115	Zvolen	TV	0,4		0,200
157.	OST SEK 3 - 17 (SO 59)	Okružná 2435/117	Zvolen	TV	0,4		0,200
158.	OST SEK 3 - 18 (SO 58)	Okružná 2436/119	Zvolen	TV	0,4		0,200
159.	OST SEK 3 - Šport (SO 64)	Okružná 2447, SBD	Zvolen	TV	0,4		0,040
160.	OST SEK 3 - 25.MŠ (SO 65)	Okružná 2471/131, 25. MŠ	Zvolen	TV	0,4		0,150
161.	OST SEK 3 - Gymnázium (SO 66)	Okružná 2469, Gymnázium	Zvolen	TV	0,2		0,500
162.	OST SEK 3 - Bazovského 15 (SO 67)	Bazovského 1905/15	Zvolen	TV	0,2		0,110
163.	OST SEK 3 - Bazovského 17 (SO 68)	Bazovského 1906/17	Zvolen	TV	0,2		0,300
164.	OST SEK 3 - Bazovského 19 (SO 69)	Bazovského 1907/19	Zvolen	TV	0,2		0,210
165.	OST SEK 3 - Bellu 121-123 (SO 70)	M. Bellu 2437/121-123	Zvolen	TV	0,3		0,190
166.	OST SEK 3 - Bellu 1-11 (SO 71)	M. Bellu 2393/1-11	Zvolen	TV	0,4		0,660
167.	OST SEK 3 - Okružná 17 (SO 72)	Okružná 2403/17	Zvolen	TV	0,4		0,200
168.	OST SEK 3 - Okružná 15 (SO 73)	Okružná 2402/15	Zvolen	TV	0,4		0,200
169.	OST SEK 3 - Okružná 13 (SO 74)	Okružná 2394/13	Zvolen	TV	0,4		0,230
170.	OST SEK 3 - Jašíka 10-12 (SO 75)	R. Jašíka 1874/10-12	Zvolen	TV	0,4		0,240
171.	OST SEK 3 - Jašíka 6-8 (SO 76)	R. Jašíka 1872/6-8	Zvolen	TV	0,25		0,190
172.	OST SEK 3 - Pribinova 89 - 93 (SO 77)	Pribinova 745/89-93	Zvolen	TV	0,25		0,280
173.	OST SEK 3 - Pribinova 83-85 (SO 78)	Pribinova 743/83-85	Zvolen	TV	0,4		0,150
174.	OST SEK 3 - Pribinova 178 (SO 79)	Pribinova 1426/178	Zvolen	TV	0,4		0,260
175.	OST SEK 3 - Pribinova 174 (SO 80)	Pribinova 1423/174	Zvolen	TV	0,4		0,190

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
176.	OST SEK 3 - Vadis (SO 81)	R. Jašíka 4 - VADIS	Zvolen	TV	0,2		0,040
177.	OST SEK 3 - Tempo (SO 82)	Pribinova 1423/176	Zvolen	TV	0,2		0,040
178.	OST SEK 3 - Pozana (SO 83)	Pribinova 176 - POZANA	Zvolen	TV	0,2		0,050
179.	OST SEK 3 - zdrst (SO 84)	M. Bellu 135 - Zdravotné stredisk	Zvolen	TV	0,2		0,025
180.	OST Kukučínova	Družstevná 8078	Zvolen	HV	0,4		1,300
181.	SR z OST Kukučínova	Družstevná 8078	Zvolen	TV	0,4	0,437	1,300
182.	OST Kukučínova 01	Jesenského 2129/73-75	Zvolen	TV	0,25		0,240
183.	OST Kukučínova 02	Družstevná 2241/31-35	Zvolen	TV	0,25		0,270
184.	OST Kukučínova 03	Družstevná 1415/8, Cymedica	Zvolen	TV	0,25		0,040
185.	OST Kukučínova 04	Jesenského 2126/69-71	Zvolen	TV	0,25		0,240
186.	OST Kukučínova 05	Kukučínova 1409/6-8	Zvolen	TV	0,25		0,160
187.	OST Kukučínova 06	Kukučínova 6571, Ecopra	Zvolen	TV	0,25		0,040
188.	OST Kukučínova 07	Sokolská 1646/84-92	Zvolen	TV	0,25		0,270
189.	OST Kukučínova 08	Sokolská 1883/80-82	Zvolen	TV	0,25		0,160
190.	OST Kukučínova 09	Družstevná 2410/16	Zvolen	TV	0,25		0,190
191.	OST Kukučínova 10	Družstevná 2340/18	Zvolen	TV	0,25		0,190
192.	OST Kukučínova 11	Družstevná 2194/20	Zvolen	TV	0,25		0,190
193.	OST Kukučínova 12	Družstevná 2152/22	Zvolen	TV	0,25		0,190
194.	OST Kukučínova 13	Družstevná 2476/29	Zvolen	TV	0,25		0,190
195.	OST Sokolská	Sokolská 2065/107	Zvolen	HV	0,3		0,720
196.	TR z BK Farkaška	J. Donča 2004/2	Zvolen	TV	0,25	0,085	1,191
197.	TR z BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	TV	0,15	0,005	0,306
198.	TR z BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	TV	0,35	0,150	1,020
199.	TR z BK Šoltésova	E.M. Šoltésovej 3447	Zvolen	TV	0,35	0,295	1,674
200.	OST ZP 1 - 00 Zlatý potok	M. Rázusa 8079	Zvolen	HV	1,3		3,660

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
201.	SR z OST ZP 1 - 00	M. Rázusa 8079	Zvolen	TV		1,380	3,660
202.	OST ZP 1 - 01	Prachatická 2145/1-11	Zvolen	TV	0,22		0,570
203.	OST ZP 1 - 02	Prachatická 2145/13-19	Zvolen	TV	0,42		0,600
204.	OST ZP 1 - 03	Prachatická 2145/21-27	Zvolen	TV	0,35		0,600
205.	OST ZP 1 - 04	M. Rázusa 2144/24	Zvolen	TV	0,39		0,300
206.	OST ZP 1 - 05	M. Rázusa 1753/18-22	Zvolen	TV	0,25		0,330
207.	OST ZP 1 - 06	M. Rázusa 2142/16	Zvolen	TV	0,48		0,300
208.	OST ZP 1 - 07	M. Rázusa 1784/4-8	Zvolen	TV	0,23		0,330
209.	OST ZP 1 - 08	M. Rázusa 2149/2	Zvolen	TV	0,44		0,300
210.	OST ZP 1 - 09	M. Rázusa 14 - klub dôchodcov	Zvolen	TV	0,24		0,040
211.	OST ZP 1 - 11	Prachatická 2421/45, 11. MŠ	Zvolen	TV	0,2		0,260
212.	OST ZP 1 - 12	Prachatická 2248/29-35	Zvolen	TV	0,38		0,500
213.	OST ZP 1 - 13	Prachatická 2255/37-43	Zvolen	TV	0,36		0,500
214.	OST ZP 1 - 14	M. Rázusa 2226/22-38	Zvolen	TV	0,21		0,470
215.	OST ZP 1 - 15	M. Rázusa 1751/40-46	Zvolen	TV	0,31		0,470
216.	OST ZP 1 - 16	M. Rázusa 2203/48-58	Zvolen	TV	0,33		0,630
217.	OST ZP 1 - 17	Prachatická 2466/2-6	Zvolen	TV	0,23		0,220
218.	OST ZP 1 - 18	Prachatická 2470/8-10	Zvolen	TV	0,2		0,240
219.	OST ZP 1 - 19	Prachatická 2476/12-14	Zvolen	TV	0,19		0,240
220.	OST ZP 1 - 20	Prachatická 2478/16-18	Zvolen	TV	0,19		0,240
221.	OST ZP 3 - 00 Zlatý potok	A. Hlinku 4211	Zvolen	HV	0,82		5,080
222.	SR z OST ZP 3 - 00	A. Hlinku 4211	Zvolen	TV	1,5	1,860	5,080
223.	OST ZP 3 - 01	A. Hlinku 2330/2	Zvolen	TV			0,500
224.	OST ZP 3 - 02	A. Hlinku 2337/6	Zvolen	TV	0,46		0,500
225.	OST ZP 3 - 03	A. Hlinku 2359/4	Zvolen	TV	0,45		0,500

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
226.	OST ZP 3 - 04	Centrum 2352/1-13	Zvolen	TV	0,2		0,470
227.	OST ZP 3 - 05	A. Hlinku 2311/14-18	Zvolen	TV	0,41		0,630
228.	OST ZP 3 - 06	A. Hlinku 2317/23-36	Zvolen	TV	0,32		0,600
229.	OST ZP 3 - 07	A. Hlinku 2571/41-47	Zvolen	TV	0,34		0,470
230.	OST ZP 3 - 08	A. Hlinku 2568/33-39	Zvolen	TV	0,32		0,470
231.	OST ZP 3 - 09	A. Hlinku 2556/23-31	Zvolen	TV	0,31		0,600
232.	OST ZP 3 - 10	M. Rázusa 1672, VI. ZŠ	Zvolen	TV	0,23		0,750
233.	OST ZP 3 - 11	Centrum 2408/15-27	Zvolen	TV	0,21		0,470
234.	OST ZP 3 - 12	Centrum 2395/31-37	Zvolen	TV	0,21		0,270
235.	OST ZP 3 - 13	Centrum 2412/39-45	Zvolen	TV	0,6		0,270
236.	OST ZP 3 - 14	A. Hlinku 2431/54-60	Zvolen	TV	0,19		0,270
237.	OST ZP 3 - 15	A. Hlinku 2442/15-21	Zvolen	TV	0,2		0,270
238.	OST ZP 3 - 16	A. Hlinku 2446/1-13	Zvolen	TV	0,2		0,470
239.	OST ZP 3 - 17	A. Hlinku 2378/42-52	Zvolen	TV	0,41		0,630
240.	OST ZP 3 - 18	A. Hlinku 2506/38-40	Zvolen	TV	0,37		0,270
241.	OST ZP 3 - 19	Centrum 2496/29, MŠ	Zvolen	TV	0,3		0,260
242.	OST ZP 3 - 20	A. Hlinku 4211, Vinotéka	Zvolen	TV	0,19		0,120
					Spolu:	22,567	