

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0143/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1862-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0252 – 6. zmena zo dňa 22.09.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0252 - 7. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **MPBH, spol. s r.o.**
IČO: **31 612 300** sídlo: **Unionka 54, 960 01 Zvolen**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 25,635 MW; z toho plyné palivo 25,635 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 354,783 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Juraj Dobrocký

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Vladimír Bella
Ing. Ivan Adam
Ing. Ján Brunner

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0252 – 6. zmena vydané dňa 22.09.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení spoločnosti v povolení č. 2006T 0252 – 6. zmena zo dňa 22.09.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 03. decembra 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zdroja	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
č.	(CZT, BK, DK)	ulica, číslo	obec		[MW]	[MWh]
1.	BK Farkaška	J.Donču 2004/2	Zvolen	ZP	1,191	878,61
2.	BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	ZP	0,306	287,50
3.	DK J.Kráľa - vojenská	J.Kráľa 1824/8	Zvolen	ZP	0,064	111,94
4.	DK J.Kráľa - PS	J.Kráľa 1478/21	Zvolen	ZP	0,405	124,72
5.	BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	ZP	1,020	7,22
6.	BK Šoltéssova	E.M.Šoltéssovej 3447	Zvolen	ZP	1,674	1552,78
7.	DK Západ	Stráže 2103/13	Zvolen	ZP	0,384	491,94
8.	DK Dom služieb	J.Kozačeka 2182/11	Zvolen	ZP	0,293	300,56
9.	CZT PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	ZP	20,000	21937,50
10.	BK Rákoš	Rákoš 8961/26	Zvolen	ZP	0,298	277,78
				Spolu :	25,635	25 970,55

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	TV	0,6	3,588	20,000
2.	OST PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	TV	0,15		0,100
3.	OST A	J. Bánika 2009/2	Zvolen	TV	0,33		0,200
4.	OST B1	J. Bánika 1912/3	Zvolen	TV	0,2		0,300
5.	OST B2	J. Bánika 8049/7	Zvolen	TV	0,2		0,200
6.	OST C1	J. Bánika 1917/13	Zvolen	TV	0,25		0,300
7.	OST C2	J. Bánika 2007/17	Zvolen	TV	0,25		0,200
8.	OST D1	J. Bánika 1983/23	Zvolen	TV	0,25		0,300
9.	OST D2	J. Bánika 1986/27	Zvolen	TV	0,25		0,200
10.	OST E	J. Bánika 1990/14	Zvolen	TV	0,25		0,300
11.	OST F	Borovianska 1993/55	Zvolen	TV	0,25		0,300
12.	OST G	Borovianska 1994/47	Zvolen	TV	0,25		0,400
13.	OST H	J. Bánika 1997/8	Zvolen	TV	0,25		0,400
14.	OST DRZ	Borovianska 43	Zvolen	TV	0,1		0,100
15.	OST BH 1	Smreková 3360	Zvolen	TV	0,5		2,500
16.	OST Smreková 3378/5	Smreková 3378/5	Zvolen	TV	0,4		0,355
17.	OST Smreková 3379/7	Smreková 3379/7	Zvolen	TV	0,4		0,375
18.	OST Smreková 3380/9	Smreková 3380/9	Zvolen	TV	0,4		0,355
19.	OST Borovianska 3378/73	Borovianska 3378/73	Zvolen	TV	0,2		0,230
20.	OST Jedľová 863/21 - 27	Jedľová 863/21 - 27	Zvolen	TV	0,3		0,345
21.	OST Jedľová 1365/5 - 13	Jedľová 1365/5 - 13	Zvolen	TV	0,3		0,405
22.	OST Jedľová 783/15 - 19	Jedľová 783/15 - 19	Zvolen	TV	0,3		0,32
23.	OST Jedľová 1364/1 - 3	Jedľová 1364/1 - 3	Zvolen	TV	0,3		0,198
24.	OST BH 2	Jabloňová 1351	Zvolen	TV	0,25		2,000
25.	SR z OST BH 2	Jabloňová 1351	Zvolen	TV	0,25	0,087	2,000
26.	OST BH 3	Ružová 8055	Zvolen	TV	0,4		1,020
27.	SR z OST BH 3	Ružová 8055	Zvolen	TV	0,4	0,041	1,020
28.	OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/7	Zvolen	TV	0,3		1,400
29.	SR z OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/7	Zvolen	TV	0,3	0,132	1,400
30.	OST Kozačeka 1	J. Kozačeka 1842/32	Zvolen	TV	0,2		1,200

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
31.	OST B2 Juh	Bystrický rad 2024/29	Zvolen	TV	0,25		1,000
32.	SR z OST B2 Juh	Bystrický rad 2024/29	Zvolen	TV	0,25	0,040	1,000
33.	OST 78 b.j.	V. P. Tótha 2027	Zvolen	TV	0,2		0,500
34.	OST 45 b.j.	V. P. Tótha 2088/9	Zvolen	TV	0,3		0,500
35.	SR z OST 45 b.j.	V. P. Tótha 2088/9	Zvolen	TV	0,3	0,017	0,230
36.	OST 20 b.j.	V. P. Tótha 97/4	Zvolen	TV	0,3		
37.	OST Kozačeka 2	J. Kozačeka 1855/43	Zvolen	TV	0,25		0,735
38.	SR z OST Kozačeka 2	J. Kozačeka 1855/43	Zvolen	TV	0,25	0,056	0,735
39.	OST Lihoveckého 24 b.j.	Lihoveckého 1905/3	Zvolen	TV	0,25		0,160
40.	OST Tehelná	Tehelná 2549/5	Zvolen	TV	0,2		0,300
41.	SR z OST Tehelná	Tehelná 2549/5	Zvolen	TV	0,5	0,120	
42.	OST Centrum	J. Kozačeka	Zvolen	TV	0,5		3,000
43.	SR z OST Centrum	J. Kozačeka	Zvolen	TV	0,5	0,435	3,000
44.	OST 116 b.j.	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25		1,500
45.	SR z OST 116 b.j.	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25	0,052	1,500
46.	OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32		1,000
47.	SR z OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32	0,159	1,000
48.	OST Bystrický rad	Bystrický rad 1876/43	Zvolen	TV	0,25		0,250
49.	OST Výhrevňa Balkán	Unionka 8056	Zvolen	P	0,7		46,500
50.	PR z OST Výhrevňa Balkán	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,25	3,953	46,500
51.	OST Výhrevňa Balkán - kondenz	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,35		1,400
52.	PR z OST Výhrevňa Balkán - kondenz	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,3	0,620	1,400
53.	OST Balkán 1759/35	Balkán 1759/35	Zvolen	HV	0,3		0,280
54.	OST Balkán 1780/39	Balkán 1780/39	Zvolen	HV	0,3		0,280
55.	OST Balkán 1779/43	Balkán 1779/43	Zvolen	HV	0,3		0,280
56.	OST Balkán 1760/47	Balkán 1760/47	Zvolen	HV	0,4		0,300
57.	OST Balkán - obchod	Balkán - obchod	Zvolen	HV	0,15		0,020
58.	OST J. Kráľa ČSD	J. Kráľa 1413/5	Zvolen	HV	0,3		0,260
59.	OST J. Kráľa vežiak	J. Kráľa 1738/1	Zvolen	HV	0,4		0,180
60.	OST ZŠ Jilemnického 1	Jilemnického 1813/1	Zvolen	HV	0,3		0,350

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
61.	OST ZŠ Jilemnického 2	Jilemnického 1035/2	Zvolen	HV	0,3		0,350
62.	OST Štefánika 44	M. R. Štefánika 1719/44	Zvolen	HV	0,2		0,120
63.	OST Nádvorná	Nádvorná 3366	Zvolen	HV	0,32		0,910
64.	SR z OST Nádvorná	Nádvorná 3366	Zvolen	TV	0,32	0,199	0,910
65.	OST nám. Slobody E-D	nám. Slobody 1903/13	Zvolen	HV	0,32		1,080
66.	SR z OST nám. Slobody E-D	nám. Slobody 1903/13	Zvolen	TV	0,32	0,040	1,080
67.	OST Poštárska	nám. Slobody 1903/15	Zvolen	HV	0,25		0,140
68.	OST nám. Slobody A-B	nám. Slobody 1894/16	Zvolen	HV	0,3		0,980
69.	SR z OST nám. Slobody A-B	nám. Slobody 1894/16	Zvolen	TV	0,3	0,154	0,980
70.	OST MsÚ	nám. Slobody 22	Zvolen	HV	0,3		0,390
71.	OST Západ 1	Pražská 8064	Zvolen	HV	0,35		6,500
72.	SR z OST Západ 1	Pražská 8064	Zvolen	TV	0,35	1,554	6,500
73.	OST ZAP 101	Novozámocká 2527/2-8	Zvolen	TV	0,3		0,455
74.	OST ZAP 102	Pražská 2529/1-9	Zvolen	TV	0,3		0,656
75.	OST ZAP 103	Tulská 2490/31-41	Zvolen	TV	0,3		0,633
76.	OST ZAP 104	Imatra 2450/2-6	Zvolen	TV	0,3		0,440
77.	OST ZAP 105	Imatra 2445/1-15	Zvolen	TV	0,3		0,931
78.	OST ZAP 106	Tulská 2238/1-13	Zvolen	TV	0,15		0,888
79.	OST ZAP 107 (BILLA)	Pražská 2529/7	Zvolen	TV	0,6		0,180
80.	OST ZAP 108	Tulská 2461/21-29	Zvolen	TV	0,3		0,644
81.	OST ZAP 109	Tulská 2283/15-19	Zvolen	TV	0,3		0,375
82.	OST ZAP 110	Novozámocká 2477/1-9	Zvolen	TV	0,3		0,616
83.	OST ZAP 111 (MŠ)	Imatra 2548/8	Zvolen	TV	0,15		0,318
84.	OST Západ 2	Kremnická 3489	Zvolen	HV	0,36		6,500
85.	SR z OST Západ 2	Kremnická 3489	Zvolen	TV	0,36	1,169	6,500
86.	OST ZAP 201	Nogradyho 1376/3-9	Zvolen	TV	0,3		0,405
87.	OST ZAP 202	Strážska 1367/25-29, Nogradyho 1376/1	Zvolen	TV	0,3		0,415
88.	OST ZAP 203	Strážska 8467/17-23	Zvolen	TV	0,3		0,435
89.	OST ZAP 204	Nogradyho 1373/11-13, 1371/15, Ertla 1378/2-8	Zvolen	TV	0,3		0,676
90.	OST ZAP 205	Novozámocká 3212/18-22	Zvolen	TV	0,3		0,335

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
91.	OST ZAP 206	Pražská 1451/11-15, Novozámocká 1453/24-26	Zvolen	TV	0,3		0,548
92.	OST ZAP 207	Novozámocká 2539/10-16	Zvolen	TV	0,3		0,465
93.	OST ZAP 208	Kremnická 2547/1-3	Zvolen	TV	0,3		0,305
94.	OST ZAP 209	Kremnická 2545/5-7	Zvolen	TV	0,3		0,315
95.	OST ZAP 210 (Stehlík)	Kremnická 3489	Zvolen	TV	0,6		0,800
96.	OST ZAP 211	Novozámocká 3209/11-17, Kremnická 3208/4-6	Zvolen	TV	0,3		0,587
97.	OST ZAP 212	Novozámocká 3210/19-23	Zvolen	TV	0,3		0,345
98.	OST ZAP 213	Kremnická 2531/9-13	Zvolen	TV	0,15		0,355
99.	OST ZAP 214	Strážska 1139/31-51	Zvolen	TV	0,3		1,017
100.	OST ZAP 215 (M Market)	Pražská 1388/6	Zvolen	TV	0,15		0,240
101.	OST ZAP 216 (IX. ZŠ)	Kremnická 3489	Zvolen	TV	0,25		1,118
102.	OST Západ 3	Voljanského 8187	Zvolen	HV	0,45		6,500
103.	SR z OST Západ 3	Voljanského 8187	Zvolen	TV	0,45	0,883	6,500
104.	OST ZAP 301	Novozámocká 1447/25-31	Zvolen	TV	0,3		0,425
105.	OST ZAP 302	Voljanského 1368/2-12	Zvolen	TV	0,3		0,623
106.	OST ZAP 302 A (obchody nám. Mládeže 8)	Voljanského 1368/2-12	Zvolen	TV	0,15		0,120
107.	OST ZAP 303	Voljanského 1368/14-18	Zvolen	TV	0,3		0,375
108.	OST ZAP 303 A (Reštaurácia - nám. Mládeže)	Voljanského 1368/14-18	Zvolen	TV	0,15		0,140
109.	OST ZAP 304	Pražská 1456/8-20	Zvolen	TV	0,3		0,652
110.	OST ZAP 305 (MŠ)	Voljanskeho 491/3	Zvolen	TV	0,15		0,318
111.	OST ZAP 306	Novozámocká 1443/28-32, Šmidkeho 1445/2-14	Zvolen	TV	0,3		0,957
112.	OST ZAP 307 (Pizzeria)	Voljanského 8187	Zvolen	TV	0,15		0,080
113.	OST Západ 4	Nogradyho 8186	Zvolen	HV	0,36		4,000
114.	SR z OST Západ 4	Nogradyho 8186	Zvolen	TV	0,36	1,037	4,000
115.	OST Západ 5	Novozámocká 8182	Zvolen	HV	0,43		4,000
116.	SR z OST Západ 5	Novozámocká 8182	Zvolen	TV	0,43	0,803	4,000
117.	OST ZAP 501	Šmidkeho 1380/1-11	Zvolen	TV	0,3		0,553
118.	OST ZAP 502	Novozámocká 1350/34-42	Zvolen	TV	0,3		0,558
119.	OST ZAP 503	Novozámocká 8475/45-49	Zvolen	TV	0,3		0,345
120.	OST ZAP 504	Novozámocká 8741/51-53	Zvolen	TV	0,3		0,335

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
121.	OST ZAP 505	Novozámocká 1346/55-59	Zvolen	TV	0,3		0,375
122.	OST ZAP 506	Novozámocká 1347/61-69	Zvolen	TV	0,3		0,518
123.	OST ZAP 507	Novozámocká 936/71	Zvolen	TV	0,3		0,176
124.	OST ZAP 508	Ľ. Štúra 5150/52-64	Zvolen	TV	0,3		0,863
125.	OST Vansová	T. Vansovej 1546	Zvolen	HV	0,2		1,000
126.	SR z OST Vansová	T. Vansovej 1546	Zvolen	TV	0,2	0,135	1,000
127.	OST M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 5217	Zvolen	HV	0,5		8,000
128.	SR z OST M.R.Štefánika	M.R. Štefánika 5217	Zvolen	TV	0,5	1,854	6,500
129.	OST Kimovská 01	Ľ. Štúra 2206/46-48	Zvolen	HV	0,25		0,090
130.	OST Kimovská 02	Kimovská 2341/2-10	Zvolen	HV	0,25		0,440
131.	OST Kimovská 03	Ľ. Štúra 1717/34-36	Zvolen	HV	0,25		0,170
132.	OST Kimovská 04	Ľ. Štúra 1611/38-40	Zvolen	HV	0,25		0,170
133.	OST Kimovská 05	Ľ. Štúra 1861/42-44	Zvolen	HV	0,25		0,080
134.	OST Kimovská 06	Kimovská 2371/12-16	Zvolen	HV	0,25		0,296
135.	OST Kimovská 07	Kimovská 2589/18-22	Zvolen	HV	0,25		0,296
136.	OST Hôrka 1	Mojmírova 8331	Zvolen	HV	0,25		0,195
137.	OST Hôrka 2	Mojmírova 8332	Zvolen	HV	0,25		0,195
138.	OST Hôrka 3	Mojmírova 8333	Zvolen	HV	0,25		0,195
139.	OST A. Hlinku 1	A. Hlinku 8880	Zvolen	HV	0,3		0,280
140.	OST A. Hlinku 2	A. Hlinku 8881	Zvolen	HV	0,3		0,280
141.	OST A. Hlinku 3	A. Hlinku 9080/51-53	Zvolen	HV	0,3		0,200
142.	OST A. Hlinku 4	A.Hlinku 9081/67-69	Zvolen	HV	0,3		0,200
143.	OST Sekier 1 (S1-00)	gen. Svobodu 8062	Zvolen	HV	0,4		8,000
144.	SR z OST Sekier 1	gen. Svobodu 8062	Zvolen	TV		2,350	8,000
145.	OST SEK 1 - 1 (SO 05)	Malinovského 1944/1	Zvolen	TV	0,4		0,200
146.	OST SEK 1 - 2 (SO 06)	Malinovského 1956/3	Zvolen	TV	0,4		0,200
147.	OST SEK 1 - 3 (SO 07)	Malinovského 1958/5	Zvolen	TV	0,4		0,230
148.	OST SEK 1 - 4 (SO 08)	Malinovského 1961/7	Zvolen	TV	0,4		0,200
149.	OST SEK 1 - 5 (SO 09)	Ľ. Fullu 1962/9	Zvolen	TV	0,4		0,230
150.	OST SEK 1 - 6 (SO 10)	Ľ. Fullu 1966/11	Zvolen	TV	0,4		0,200

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
151.	OST SEK 1 - 7 (SO 24)	Ľ. Fullu 1967/13	Zvolen	TV	0,4		0,200
152.	OST SEK 1 - 8 (SO 25)	Ľ. Fullu 1968/15	Zvolen	TV	0,4		0,200
153.	OST SEK 1 - 9 (SO 26)	Ľ. Fullu 1969/17	Zvolen	TV	0,4		0,200
154.	OST SEK 1 - 10 (SO 11)	gen. Svobodu 1972/19	Zvolen	TV	0,4		0,200
155.	OST SEK 1 - 11 (SO 12)	gen. Svobodu 1974/21	Zvolen	TV	0,4		0,200
156.	OST SEK 1 - 12 (SO 13)	gen. Svobodu 1975/23	Zvolen	TV	0,4		0,200
157.	OST SEK 1 - 13 (SO 14)	gen. Svobodu 1976/25	Zvolen	TV	0,4		0,200
158.	OST SEK 1 - 14 (SO 15)	gen. Svobodu 1977/27	Zvolen	TV	0,4		0,200
159.	OST SEK 1 - 15 (SO 16)	gen. Svobodu 1978/29	Zvolen	TV	0,4		0,200
160.	OST SEK 1 - 16 (SO 17)	gen. Svobodu 1979/31	Zvolen	TV	0,4		0,200
161.	OST SEK 1 - 17 (SO 27)	gen. Svobodu 1980/33	Zvolen	TV	0,4		0,200
162.	OST SEK 1 - 18 (SO 28)	gen. Asmolova 1981/35	Zvolen	TV	0,4		0,200
163.	OST SEK 1 - 19 (SO 29)	Ľ. Fullu 1987/2-8	Zvolen	TV	0,4		0,380
164.	OST SEK 1 - 20 (SO 30)	Ľ. Fullu 1988/10-16	Zvolen	TV	0,4		0,420
165.	OST SEK 1 - 21 (SO 31)	gen. Asmolova 1989/18-24	Zvolen	TV	0,4		0,400
166.	OST SEK 1 - 22 (SO 32)	gen. Asmolova 1991/26-32	Zvolen	TV	0,4		0,380
167.	OST SEK 1 - 23 (SO 33)	gen. Asmolova 1992/34-40	Zvolen	TV	0,4		0,400
168.	OST SEK 1 - 24 (SO 18)	gen. Svobodu 1995/42-48	Zvolen	TV	0,4		0,400
169.	OST SEK 1 - 25 (SO 19)	gen. Svobodu 1996/50-56	Zvolen	TV	0,4		0,420
170.	OST SEK 1 - 26 (SO 20)	gen. Svobodu 1998/58-64	Zvolen	TV	0,4		0,400
171.	OST SEK 1 - 27 (SO 21)	gen. Svobodu 1999/66-72	Zvolen	TV	0,4		0,400
172.	OST SEK 1 - 19 MŠ (SO 22)	Ľ. Fullu 1689/43	Zvolen	TV	0,4		0,230
173.	OST SEK 1 - 28 (SO 34)	gen. Svobodu 2005/74-80	Zvolen	TV	0,4		0,400
174.	OST SEK 1 - 29 (SO 35)	gen. Asmolova 2006/82-88	Zvolen	TV	0,4		0,380
175.	OST SEK 1 - 30 (SO 36)	gen. Asmolova 2008/90-96	Zvolen	TV	0,4		0,400
176.	OST SEK 1 - 5.MŠ (SO 23)	gen. Malinovského 1985/41	Zvolen	TV	0,25		0,190
177.	OST SEK 1 - ZŠ (SO 37)	J. Alexyho 1941/1	Zvolen	TV	0,4		0,700
178.	OST SEK 1 - A1/1 (SO 38)	Záhonok 488/1-3	Zvolen	TV	0,4		0,310
179.	OST SEK 1 - A1/2 (SO 39)	Záhonok 488/5-7	Zvolen	TV	0,4		0,310
180.	OST SEK 1 - A1/3 (SO 40)	Záhonok 488/9-11	Zvolen	TV	0,4		0,310

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
181.	OST SEK 1 - A2 (SO 41)	Záhonok 873/13-15	Zvolen	TV	0,4		0,330
182.	OST SEK 1 - A3 (SO 42)	Záhonok 1195/17-19	Zvolen	TV	0,4		0,310
183.	OST SEK 1 - A4 (SO 43)	Záhonok 1685/21-23	Zvolen	TV	0,4		0,340
184.	OST SEK 1 - A5 (SO 44)	Záhonok 1959/25-35	Zvolen	TV	0,4		0,800
185.	OST SEK 1 - A6 (SO 45)	Záhonok 2448/37-41	Zvolen	TV	0,4		0,460
186.	OST SEK 1 - B1 (SO 46)	Záhonok 1690/10-12	Zvolen	TV	0,4		0,240
187.	OST SEK 1 - B2 (SO 47)	Záhonok 1687/6-8	Zvolen	TV	0,4		0,360
188.	OST SEK 1 - Int TU (SO 48)	Záhonok 2102	Zvolen	TV	0,4		0,500
189.	OST SEK 1 - DoDô (SO 49)	Záhonok 3205	Zvolen	TV	0,4		0,600
190.	OST SEK 1 - obchod (SO 50)	Záhonok 1127	Zvolen	TV	0,2		0,230
191.	PR do OST SEK 3	Pribinova 1431/180	Zvolen	HV	0,2	0,032	5,300
192.	OST Sekier 3 (S3-00)	Pribinova 1431/180	Zvolen	HV	0,55		5,300
193.	SR z OST Sekier 3	Pribinova 1431/180	Zvolen	TV		2,750	5,300
194.	OST SEK 3 - 5 (SO 63)	Okružná 2404/19-27	Zvolen	TV	0,4		0,540
195.	OST SEK 3 - 6 (SO 57)	Okružná 2405/29-31	Zvolen	TV	0,4		0,270
196.	OST SEK 3 - 7 (SO 62)	Okružná 2406/33-43	Zvolen	TV	0,4		0,630
197.	OST SEK 3 - 8 (SO 54)	J. Poničana 2407/45-55	Zvolen	TV	0,4		0,460
198.	OST SEK 3 - 9 (SO 56)	J. Poničana 2413/57-67	Zvolen	TV	0,4		0,440
199.	OST SEK 3 - 10 (SO 55)	J. Poničana 2414/69-79	Zvolen	TV	0,4		0,610
200.	OST SEK 3 - 11 (SO 52)	Gagarinova 2415/81-83	Zvolen	TV	0,4		0,260
201.	OST SEK 3 - 12 (SO 51)	Gagarinova 2418/85-93	Zvolen	TV	0,4		0,600
202.	OST SEK 3 - 13 (SO 53)	Gagarinova 2427/95-99	Zvolen	TV	0,4		0,350
203.	OST SEK 3 - 15 (SO 61)	Okružná 2433/113	Zvolen	TV	0,4		0,200
204.	OST SEK 3 - 16 (SO 60)	Okružná 2434/115	Zvolen	TV	0,4		0,200
205.	OST SEK 3 - 17 (SO 59)	Okružná 2435/117	Zvolen	TV	0,4		0,200
206.	OST SEK 3 - 18 (SO 58)	Okružná 2436/119	Zvolen	TV	0,4		0,200
207.	OST SEK 3 - Šport (SO 64)	Okružná 2447, SBD	Zvolen	TV	0,4		0,040
208.	OST SEK 3 - 25.MŠ (SO 65)	Okružná 2471/131	Zvolen	TV	0,4		0,150
209.	OST SEK 3 - Gymnázium (SO 66)	Okružná 2469	Zvolen	TV	0,2		0,500
210.	OST SEK 3 - Bazovského 15 (SO 67)	Bazovského 1905/15	Zvolen	TV	0,2		0,110

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
211.	OST SEK 3 - Bazovského 17 (SO 68)	Bazovského 1906/17	Zvolen	TV	0,2		0,300
212.	OST SEK 3 - Bazovského 19 (SO 69)	Bazovského 1907/19	Zvolen	TV	0,2		0,210
213.	OST SEK 3 - Bellu 121-123 (SO 70)	M. Bellu 2437/121-123	Zvolen	TV	0,3		0,190
214.	OST SEK 3 - Bellu 1-11 (SO 71)	M. Bellu 2393/1-11	Zvolen	TV	0,4		0,660
215.	OST SEK 3 - Okružná 17 (SO 72)	Okružná 2403/17	Zvolen	TV	0,4		0,200
216.	OST SEK 3 - Okružná 15 (SO 73)	Okružná 2402/15	Zvolen	TV	0,4		0,200
217.	OST SEK 3 - Okružná 13 (SO 74)	Okružná 2394/13	Zvolen	TV	0,4		0,230
218.	OST SEK 3 - Jašíka 10-12 (SO 75)	R. Jašíka 1874/10-12	Zvolen	TV	0,4		0,240
219.	OST SEK 3 - Jašíka 6-8 (SO 76)	R. Jašíka 1872/6-8	Zvolen	TV	0,25		0,190
220.	OST SEK 3 - Pribinova 89 - 93 (SO 77)	Pribinova 745/89-93	Zvolen	TV	0,25		0,280
221.	OST SEK 3 - Pribinova 83-85 (SO 78)	Pribinova 743/83-85	Zvolen	TV	0,4		0,150
222.	OST SEK 3 - Pribinova 178 (SO 79)	Pribinova 1426/178	Zvolen	TV	0,4		0,260
223.	OST SEK 3 - Pribinova 174 (SO 80)	Pribinova 1423/174	Zvolen	TV	0,4		0,190
224.	OST SEK 3 - Vadis (SO 81)	R. Jašíka 4	Zvolen	TV	0,2		0,040
225.	OST SEK 3 - Tempo (SO 82)	Pribinova 1423/176	Zvolen	TV	0,2		0,040
226.	OST SEK 3 - Pozana (SO 83)	Pribinova 176	Zvolen	TV	0,2		0,050
227.	OST SEK 3 - zdrst (SO 84)	M. Bellu 135	Zvolen	TV	0,2		0,025
228.	OST Kukučínova	Družstevná 8078	Zvolen	HV	0,4		1,300
229.	SR z OST Kukučínova	Družstevná 8078	Zvolen	TV	0,4	0,437	1,300
230.	OST Kukučínova 01	Jesenského 2129/73-75	Zvolen	TV	0,25		0,240
231.	OST Kukučínova 02	Družstevná 2241/31-35	Zvolen	TV	0,25		0,270
232.	OST Kukučínova 03 (Cymedica)	Družstevná 1415/8	Zvolen	TV	0,25		0,040
233.	OST Kukučínova 04	Jesenského 2126/69-71	Zvolen	TV	0,25		0,240
234.	OST Kukučínova 05	Kukučínova 1409/6-8	Zvolen	TV	0,25		0,160
235.	OST Kukučínova 06 (Ecopra)	Kukučínova 6571	Zvolen	TV	0,25		0,040
236.	OST Kukučínova 07	Sokolská 1646/84-92	Zvolen	TV	0,25		0,270
237.	OST Kukučínova 08	Sokolská 1883/80-82	Zvolen	TV	0,25		0,160
238.	OST Kukučínova 09	Družstevná 2410/16	Zvolen	TV	0,25		0,190
239.	OST Kukučínova 10	Družstevná 2340/18	Zvolen	TV	0,25		0,190
240.	OST Kukučínova 11	Družstevná 2194/20	Zvolen	TV	0,25		0,190

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
241.	OST Kukučínova 12	Družstevná 2152/22	Zvolen	TV	0,25		0,190
242.	OST Kukučínova 13	Družstevná 2476/29	Zvolen	TV	0,25		0,190
243.	OST Sokolská	Sokolská 2065/107	Zvolen	HV	0,3		0,720
244.	OST Višňovského	Višňovského 4	Zvolen	HV	0,2		0,200
245.	TR z BK Farkaša	J. Donča 2004/2	Zvolen	TV	0,25	0,085	1,191
246.	TR z BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	TV	0,15	0,005	0,306
247.	TR z BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	TV	0,35	0,150	1,020
248.	TR z BK Šoltésova	E.M. Šoltésovej 3447	Zvolen	TV	0,35	0,295	1,674
249.	OST ZP 1 - 00 Zlatý potok	M. Rázusa 8079	Zvolen	HV	1,3		3,660
250.	SR z OST ZP 1 - 00	M. Rázusa 8079	Zvolen	TV		1,380	3,660
251.	OST ZP 1 - 01	Prachatická 2145/1-11	Zvolen	TV	0,22		0,570
252.	OST ZP 1 - 02	Prachatická 2145/13-19	Zvolen	TV	0,42		0,600
253.	OST ZP 1 - 03	Prachatická 2145/21-27	Zvolen	TV	0,35		0,600
254.	OST ZP 1 - 04	M. Rázusa 2144/24	Zvolen	TV	0,39		0,300
255.	OST ZP 1 - 05	M. Rázusa 1753/18-22	Zvolen	TV	0,25		0,330
256.	OST ZP 1 - 06	M. Rázusa 2142/16	Zvolen	TV	0,48		0,300
257.	OST ZP 1 - 07	M. Rázusa 1784/4-8	Zvolen	TV	0,23		0,330
258.	OST ZP 1 - 08	M. Rázusa 2149/2	Zvolen	TV	0,44		0,300
259.	OST ZP 1 - 09 (Klub dôchodcov)	M. Rázusa 14	Zvolen	TV	0,24		0,040
260.	OST ZP 1 - 10	zatiaľ nerealizované	Zvolen	TV	0		0,000
261.	OST ZP 1 - 11 (11.MŠ)	Prachatická 2421/45	Zvolen	TV	0,2		0,260
262.	OST ZP 1 - 12	Prachatická 2248/29-35	Zvolen	TV	0,38		0,500
263.	OST ZP 1 - 13	Prachatická 2255/37-43	Zvolen	TV	0,36		0,500
264.	OST ZP 1 - 14	M. Rázusa 2226/22-38	Zvolen	TV	0,21		0,470
265.	OST ZP 1 - 15	M. Rázusa 1751/40-46	Zvolen	TV	0,31		0,470
266.	OST ZP 1 - 16	M. Rázusa 2203/48-58	Zvolen	TV	0,33		0,630
267.	OST ZP 1 - 17	Prachatická 2466/2-6	Zvolen	TV	0,23		0,220
268.	OST ZP 1 - 18	Prachatická 2470/8-10	Zvolen	TV	0,2		0,240
269.	OST ZP 1 - 19	Prachatická 2476/12-14	Zvolen	TV	0,19		0,240
270.	OST ZP 1 - 20	Prachatická 2478/16-18	Zvolen	TV	0,19		0,240

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 7. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
271.	OST ZP 3 - 00 Zlatý potok	A. Hlinku 4211	Zvolen	HV	0,82		5,080
272.	SR z OST ZP 3 - 00	A. Hlinku 4211	Zvolen	TV	1,5	1,860	5,080
273.	OST ZP 3 - 01	A. Hlinku 2330/2	Zvolen	TV			0,500
274.	OST ZP 3 - 02	A. Hlinku 2337/6	Zvolen	TV	0,46		0,500
275.	OST ZP 3 - 03	A. Hlinku 2359/4	Zvolen	TV	0,45		0,500
276.	OST ZP 3 - 04	Centrum 2352/1-13	Zvolen	TV	0,2		0,470
277.	OST ZP 3 - 05	A. Hlinku 2311/14-18	Zvolen	TV	0,41		0,630
278.	OST ZP 3 - 06	A. Hlinku 2317/23-36	Zvolen	TV	0,32		0,600
279.	OST ZP 3 - 07	A. Hlinku 2571/41-47	Zvolen	TV	0,34		0,470
280.	OST ZP 3 - 08	A. Hlinku 2568/33-39	Zvolen	TV	0,32		0,470
281.	OST ZP 3 - 09	A. Hlinku 2556/23-31	Zvolen	TV	0,31		0,600
282.	OST ZP 3 - 10 (VI ZŠ)	M. Rázusa 1672	Zvolen	TV	0,23		0,750
283.	OST ZP 3 - 11	Centrum 2408/15-27	Zvolen	TV	0,21		0,470
284.	OST ZP 3 - 12	Centrum 2395/31-37	Zvolen	TV	0,21		0,270
285.	OST ZP 3 - 13	Centrum 2412/39-45	Zvolen	TV	0,6		0,270
286.	OST ZP 3 - 14	A. Hlinku 2431/54-60	Zvolen	TV	0,19		0,270
287.	OST ZP 3 - 15	A. Hlinku 2442/15-21	Zvolen	TV	0,2		0,270
288.	OST ZP 3 - 16	A. Hlinku 2446/1-13	Zvolen	TV	0,2		0,470
289.	OST ZP 3 - 17	A. Hlinku 2378/42-52	Zvolen	TV	0,41		0,630
290.	OST ZP 3 - 18	A. Hlinku 2506/38-40	Zvolen	TV	0,37		0,270
291.	OST ZP 3 - 19 (MŠ)	Centrum 2496/29	Zvolen	TV	0,3		0,260
292.	OST ZP 3 - 20 (Vinotéka)	A. Hlinku 4211	Zvolen	TV	0,19		0,120
293.	OST ZP 3 - AMAdom	Centrum 4210	Zvolen	TV	0,2		0,150
294.	OST Bystrický rad 1973/7	Bystrický rad 1973/7	Zvolen	TV	0,3		0,230
295.	OST Bystrický rad 2584/13	Bystrický rad 2584/13	Zvolen	TV	0,3		0,295
296.	OST Bystrický rad 2585/21	Bystrický rad 2585/21	Zvolen	TV	0,3		0,222
297.	OST Ľ. Štúra 2550/8	Ľ. Štúra 2550/8	Zvolen	TV	0,5		0,345
298.	OST M.R.Štefánika 2588/31	M.R.Štefánika 2588/31	Zvolen	TV	0,5		0,255
299.	OST M.R.Štefánika 2526/39	M.R.Štefánika 2526/39	Zvolen	TV	0,5		0,500
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		399 000			Spolu:	26,472	