



ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2026/E-ZK
Číslo spisu: 231-2026-BA

Bratislava 29. 01. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

r o z h o d o l

podľa § 17 ods. 5 v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie z vodnej energie pre zariadenie výrobcu elektriny „Energetické využitie vodárenského privádzača MOTYČKY (MVE Motyčky)“ s celkovým inštalovaným výkonom 30 kW na adrese Motyčky, 976 02 Staré Hory, nachádzajúcom sa v budove úpravne vody so súp. č. 6 na pozemkoch parcely registra C č. 426/1, 426/2, 426/5 a 426/6 v k. ú. Motyčky, regulovaného subjektu **Aurinko, s. r. o.**, Pod Rovnicami 49, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO 53 377 656 **z a s t a v u j e**, pretože odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania, nakoľko právo na uplatnenie podpory doplatkom po dobu 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uplynulo a zároveň regulovaný subjekt nemá ani právo na podporu doplatkom z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia výrobcu elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 03.11.2025 doručený pod podacím číslom úradu 40032/2025/BA návrh ceny elektriny pre stanovenie doplatku vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie z vodnej energie pre stanovenie doplatku na roky 2025 až 2040 (ďalej len „návrh ceny“) vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny „Energetické využitie vodárenského privádzača MOTYČKY (MVE Motyčky)“ s celkovým inštalovaným výkonom 30 kW na adrese Motyčky, 976 02 Staré Hory, nachádzajúcom sa v budove úpravne vody so súp. č. 6 na pozemkoch parcely registra C č. 426/1, 426/2, 426/5 a 426/6 v k. ú. Motyčky, regulovaného subjektu **Aurinko, s. r. o.**, Pod Rovnicami 49, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO 53 377 656. Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

2. Úrad preskúmal podklady k návrhu ceny z hľadiska jeho obsahu a dospel k záveru, že návrh ceny je neúplný, pretože neobsahuje všetky podklady podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa vyhlášky úradu vypracovanej podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
3. Návrh ceny neobsahoval všetky náležitosti, a to podľa § 43 ods. 2 písm. c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 154/2024 Z. z.“) podklad nevyhnutný na správne posúdenie návrhu ceny pre nové zariadenie výrobcu elektriny, a to preukázanie, že pred 15. 10. 2025 výroba elektriny v predmetnom zariadení výrobcu elektriny, nachádzajúcom sa v budove úpravne vody so súp. č. 6 na pozemkoch parcely registra C č. 426/1, 426/2, 426/5 a 426/6 v k.ú. Motyčky, nikdy nebola alebo v akom rozsahu bola prevádzkovaná a podľa § 43 ods. 8 písm. d) vyhlášky č. 154/2024 Z. z. jedнопólovú elektrickú schému zariadenia výrobcu elektriny a vyvedenia elektrického výkonu vrátane umiestnenia určených meradiel a účelu merania podľa osobitného predpisu (zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
4. Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. ak je doručený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa podkladov, ktoré má k dispozícii.
5. Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.
6. Vzhľadom na to, že predložený návrh ceny nebol dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia návrhu ceny podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. vo väzbe na § 43 ods. 2 písm. c) a § 43 ods. 8 písm. d) vyhlášky č. 154/2024 Z. z., úrad rozhodnutím č. 0028/2025/E-PK zo 14. 11. 2025 cenové konanie prerušil a vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odstránil nedostatky návrhu ceny. V rozhodnutí o prerušení konania úrad poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania, ak v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu ceny.
7. Rozhodnutie o prerušení konania regulovaný subjekt prevzal 17. 11. 2025.
8. Regulovaný subjekt v stanovenej lehote predložil úradu požadované podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny podaním dňa 18. 11. 2025 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 42006/2025/BA a v súvislosti so skutočnosťami uvedenými v stanovisku od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. uviedol, že Stredoslovenská distribučná, a.s. pristupovala v predmetnej záležitosti ako k pripojeniu nového zdroja.
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vo svojom vyjadrení ev. č. 8924/2025 z 18. 11. 2025 uvádza, že zariadenie výrobcu elektriny bolo pôvodne uvedené do prevádzky v roku 1996 a jeho prevádzka bola ukončená v roku 2010.
10. Úrad uvádza, že k ukončeniu prevádzky zariadenia výrobcu elektriny v roku 2010 teda nedošlo formou odstránenia stavby na základe povolenia stavebného úradu, teda faktickým

aj právnym zánikom stavby zariadenia výrobcu elektriny, ale iba ukončením výroby elektriny z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a poškodení zariadení. K odstráneniu stavby zariadenia výrobcu elektriny podľa zistení úradu nedošlo ani v neskoršom období. Zároveň zariadenie na výrobu elektriny uvádzané v návrhu ceny nie je postavené ako stavba nového zariadenia výrobcu elektriny na rovnakom mieste, ako bolo pôvodné zariadenie na výrobu elektriny.

11. Úrad ďalej vlastnou činnosťou zistil, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 bolo úradom vydané potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 0092/2009/E-PT z 16. 12. 2009 pre zariadenie „Malá vodná elektráreň Motyčky - úpravňa vody“ a výrobcovi elektriny bol uhradený aj doplatok. Úrad v tejto súvislosti tiež uvádza, že nové pripojenie je širší technický pojem, nie je viazaný na systém podpory obnoviteľných zdrojov energie a neznamena automaticky nárok na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie doplatkom.
12. V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“), vyhlášky č. 154/2024 Z. z. a správneho poriadku.
13. Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
14. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnomu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu dokladovať.
15. Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.
16. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
17. Úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku zaslal regulovanému subjektu výzvu na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 43779/2025/BA z 03. 12. 2025 a umožnil regulovanému subjektu vyjadriť sa v lehote 10 dní buď písomne od doručenia výzvy alebo ústne do zápisnice v sídle úradu.
18. Výzvu na vyjadrenie regulovaný subjekt prevzal 04. 12. 2025.
19. Regulovaný subjekt sa 12. 12. 2025 podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 45427/2025/BA vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia.
20. Regulovaný subjekt vo vyjadrení uvádza, že pôvodná stavba MVE Motyčky bola jej vlastníkom a prevádzkovateľom z budovy úpravne vody kompletne odstránená a na rovnakom mieste bolo regulovaným subjektom vybudované nové zariadenie na výrobu

elektriny vrátane novej samostatnej elektrickej prípojky pre vyvedenie výkonu. Následne regulovaný subjekt opisuje postup povoloňovacieho konania vodnej stavby. Na záver regulovaný subjekt dodáva, že v oznámení k ohláseniu stavebných úprav/udržiavacích prác na vodnej stavbe „Energetické využitie vodárenského privádzača MOTYČKY“ č. OU-BB-OSZP3-2023/0044546-002 z 23. 10. 2023 vydaným Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom starostlivosti o životné prostredie nie je uvádzaná ani rekonštrukcia ani modernizácia zariadenia. Regulovaný subjekt priložil ďalšie vyjadrenie od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ev. č. 26608/2025 z 09. 12. 2025.

21. Úrad listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 45318/2025/BA z 12. 12. 2025 vyžiadala stanovisko od Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, či posudzovaná vodná stavba je novovybudovaná (ide o čas prvého uvedenia do prevádzky) alebo boli na nej uskutočnené stavebné úpravy spočívajúce vo výmene technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Úrad v danej veci obdržal odpoveď 17. 12. 2025 podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 46066/2025/BA v zmysle čoho Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej stavby, na základe žiadosti od regulovaného subjektu po preskúmaní žiadosti a posúdení projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter Kelemen, autorizovaný stavebný inžinier, osv. č. 2215*A*5-6 s dátumom vypracovania 10/2013 a aktualizáciou v 06/2023 skonštatoval, že sa jedná o stavebné úpravy spočívajúce vo výmene technológie energetického využitia prietoku vody na privádzači vody do úpravne Motyčky týkajúcej sa uvedenej vodnej stavby a z uvedeného dôvodu bola predmetná žiadosť vybavená oznámením k ohláseniu stavebných úprav/udržiavacích prác pod č. OU-BB-OSZP3-2023/044546-002 z 23. 10. 2023.
22. Úrad na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že výmena technológie predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu formou stavebných úprav, a preto úrad na účely podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z. považuje zariadenie výrobcu elektriny za zariadenie, ktorého technologická časť bola rekonštruovaná alebo modernizovaná, pričom 15-ročná doba podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. od prvého času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uplynula v roku 2011. Úrad pri určení 15-ročného obdobia pre stanovenie doplatku vychádzal zo zásady zákonnosti správneho konania, účelu regulácie v spojení so zásadou zákazu diskriminácie vyplývajúcej z čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. a zásad pre počítanie dôb. Zároveň úrad uvádza, že pre zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie nemožno priznať právo na podporu pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3c zákona č. 309/2009 Z. z.
23. Podľa § 18i ods. 21 zákona č. 309/2009 Z. z. pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 01. 01. 2019 a ktoré je uvedené do prevádzky do 30. 06. 2020, podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. 12. 2018. Vzhľadom na uvedené, ak rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny nastala po uvedenom dátume, na zariadenie výrobcu elektriny sa nevzťahuje podpora doplatkom.
24. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. podlieha cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je podporovaná doplatkom.

25. Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok po dobu 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
26. Podľa § 2 ods. 3 písm. p) zákona č. 309/2009 Z. z. prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky sa rozumie uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.
27. Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní úrad zastaví konanie aj vtedy, ak odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania.
28. Úrad listom č. 46151/2025/BA z 18. 12. 2025 oznámil regulovanému subjektu, že predlžuje lehotu podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku na vydanie rozhodnutia o ďalších 30 dní.
29. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 231-2026-BA.
30. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Aurinko, s. r. o., Pod Rovnicami 49, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves