

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **0871-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0097/4.zmena zo dňa 15.10.2007 a vydáva

povolenie č. 2006T 0097 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **TERMMING, a.s.**
IČO: **35 972 254** sídlo: **Bukureštská 2 , 811 04 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 136,283 MW; z toho koks 0,28 MW; plynné palivo 131,003 MW; obnoviteľné zdroje 5 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 238,119 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Smolka

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Smolka,
Mgr. Bronislav Vosátka,
Ing. Martin Pernecký.

Doba začatia výkonu podnikania: 5.1.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0097-4.zmena vydané dňa 15.10.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny počtu prevádzkových tepelných zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0097-4.zmena zo dňa 15.10.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 25. marca 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon	Ročná výroba
		ulica, číslo	obec		[MW]	(GJ)
1.	BK Stavbárska 5174/12	Stavbárska 5174/12	Bratislava - Vrakuňa	ZP	8,75	25 476
2.	BK Drotárska cesta 43	Drotárska cesta 43	Bratislava - Staré mesto	ZP	0,71	4 342,0
3.	BK Lermontovova 10	Lermontovova 10	Bratislava - Staré mesto	ZP	0,15	1 004,0
4.	BK Nám. Biely kríž 4	Nám. Biely kríž 4	Bratislava - Staré mesto	ZP	1,86	11 748,0
5.	BK Budyšínská 20	Budyšínská 20	Bratislava - Nové Mesto	ZP	1,93	5 282,0
6.	BK Zadunajská 12	Zadunajská 12	Bratislava - Petržalka	ZP	2,25	7 673,0
7.	BK Vietnamská 46	Vietnamská 46	Bratislava - Ružinov	ZP	0,555	3 314,0
8.	BK Bartóková 1	Bartoková 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,12	9 955,0
9.	BK Blumentálska 12	Blumentálska 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,41	18 900,0
10.	BK Blumentálska 24	Blumentálska 24	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,73	5 964,0
11.	BK Gajova 15	Gajova 15	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,60	3 127,0
12.	BK Kozia 26	Kozia 26	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,53	2 388,0
13.	BK Martinengova 6	Martinengova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,79	10 744,0
14.	BK Nábr. G.Svobodu 32	Nábr. G.Svobodu 32	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,35	1 380,0
15.	BK Palackého 1	Palackého 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,96	6 123,0
16.	BK Palisády 14	Palisády 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,46	2 257,0
17.	BK Svetlá 1	Svetlá 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	4,40	8 163,0
18.	BK Bebravská 20	Bebravská 20	Bratislava - Vrakuňa	ZP	8,100	34 690,0
19.	BK Čiližská 42	Čiližská 42	Bratislava - Vrakuňa	ZP	8,100	38 977,0
20.	BK Rajčianska 30	Rajčianska 30	Bratislava - Vrakuňa	ZP	6,480	37 078,0
21.	BK - K1	Velkomoravská	Malacky	ZP	3,36	15 836,0
22.	BK - K2	Bernoláková	Malacky	ZP	3,19	11 096,0
23.	BK - K3	Partizánska	Malacky	ZP	2,21	7 981,0
24.	BK - K4	Štúrova	Malacky	ZP	4,90	35 983,0
25.	CZT výhrevňa Železničná	Železničná	Bratislava - Vrakuňa	ZP	18,720	90 818,0

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba (GJ)
		ulica, číslo	obec			
26.	CZT výhrevňa - K8	Břeclavská	Malacky	ZP/OZ	13,70	61 257,0
27.	CZT výhrevňa Odborárska	Odborárska	Bratislava - Nové Mesto	ZP	8,00	29 433,0
28.	DK Bárdošová 5	Bárdošová 5	Bratislava - Nové Mesto	ZP	1,10	3 426,0
29.	DK Černyševského 26	Černyševského 26	Bratislava - Petržalka	ZP	0,72	2 198,0
30.	DK Farebná 17	Farebná 17	Bratislava - Ružinov	ZP	0,35	1 253,0
31.	DK Plynárenská 4	Plynárenská 4	Bratislava - Ružinov	ZP	0,28	1 698,0
32.	DK Strojnícka 8	Strojnícka 8	Bratislava - Ružinov	ZP	0,75	2 079,0
33.	DK Brnianska 23	Brnianska 23	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,10	280,0
34.	DK Cintorínska 8	Cintorínska 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 246,0
35.	DK Drotárska 39	Drotárska 39	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	506,0
36.	DK Drotárska 4	Drotárska 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 547,0
37.	DK Drotárska 7	Drotárska 7	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 438,0
38.	DK Dunajská 5	Dunajská 5	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,17	1 322,0
39.	DK Flöglova 2	Flöglova 2	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	592,0
40.	DK Gorkého 6	Gorkého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	2 320,0
41.	DK Gorkého 8	Gorkého 8	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	3 006,0
42.	DK Grosslingova 67	Grosslingova 67	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	532,0
43.	DK Grosslingova 9	Grosslingova 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,81	3 117,0
44.	DK Heydukova 25	Heydukova 25	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,30	2 070,0
45.	DK Heydukova 7	Heydukova 7	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	358,0
46.	DK Hlavatého 6	Hlavatého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	391,0
47.	DK Hlboká cesta 1	Hlboká cesta 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	2 861,0
48.	DK Holekova 1	Holekova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,60	2 904,0
49.	DK Hollého 13	Hollého 13	Bratislava - Staré Mesto	ZP	1,08	2 732,0
50.	DK Hurbanovo nám. 9	Hurbanovo nám. 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,21	534,0

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba (GJ)
		ulica, číslo	obec			
51.	DK Janáčkova 6	Janáčkova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,32	1 262,0
52.	DK Kolárska 14	Kolárska 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,18	980,0
53.	DK Krížkova 6	Krížkova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	786,0
54.	DK Kubániho 16	Kubániho 16	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 374,0
55.	DK Kúpeľná 10	Kúpeľná 10	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,45	3 148,0
56.	DK Lermontovova 4	Lermontovova 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	441,0
57.	DK Lipova 1	Lipova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	264,0
58.	DK Medená 12	Medená 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,38	1 709,0
59.	DK Medená 19	Medená 19	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,22	1 545,0
60.	DK Medená 35	Medená 35	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,35	1 429,0
61.	DK Medená 5	Medená 5	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,18	489,0
62.	DK Mickiewiczova 14	Mickiewiczova 14	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,50	543,0
63.	DK Na Hrebienku 35	Na Hrebienku 35	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,27	1 577,0
64.	DK Nábr. G.Svobodu 20	Nábr. G.Svobodu 20	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	1 290,0
65.	DK Nábr. G.Svobodu 44	Nábr. G.Svobodu 44	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,17	698,0
66.	DK Nábr.G.Svobodu 56	Nábr.G.Svobodu 56	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	579,0
67.	DK Nám. 1 mája 16	Nám. 1 Mája 16	Bratislava - Staré Mesto	ZP	3,12	3 706,0
68.	DK Nám. SNP 3	Nám. SNP 3	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	1 386,0
69.	DK Obchodná 22	Obchodná 22	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,83	3 348,0
70.	DK Obchodná 24	Obchodná 24	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,19	548,0
71.	DK Obchodná 54	Obchodná 54	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,12	409,0
72.	DK Palackého 10	Palackého 10	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,14	488,0
73.	DK Palackého 6	Palackého 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,20	830,0
74.	DK Palariková 23	Palariková 23	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,48	1 881,0
75.	DK Panenská 1	Panenská 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,32	1 070,0

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba (GJ)
		ulica, číslo	obec			
76.	DK Panenská 36	Panenská 36	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,28	1 518,0
77.	DK Panská 37	Panská 37	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,24	1 004,0
78.	DK Panská 8	Panská 8	Bratislava - Staré Mesto	K	0,17	970,0
79.	DK Poštová 6	Poštová 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,09	247,0
80.	DK Puškinova 6	Puškinova 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,23	523,0
81.	DK Radlinského 4	Radlinského 4	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,19	943,0
82.	DK Rajská 10	Rajská 10	Bratislava - Staré Mesto	K	0,11	495,0
83.	DK Sokolská 12	Sokolská 12	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,36	1 122,0
84.	DK Sokolská 20	Sokolská 20	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,30	1 125,0
85.	DK Svoradova 9	Svoradova 9	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,46	737,0
86.	DK Škarniclova 1	Škarniclova 1	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,37	1 521,0
87.	DK Vazovova 13	Vazovova 13	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	920,0
88.	DK Vysoká 6	Vysoká 6	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,31	822,0
89.	DK Zochova 22	Zochova 22	Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,26	968,0
90.	DK Stavbárska 60	Stavbárska 60	Bratislava - Vrakuňa	ZP	0,112	586,0
91.	DK Vážská 20	Vážská 20	Bratislava - Vrakuňa	ZP	0,306	2 136,0
				Spolu:	136,283	576 816

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT Výhrevňa K8	Břeclavská	Malacky	TV	1,10	2,420	14,500
2.	PR z CZT Výhrevňa Železničná	Železničná	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54	2,440	16,500
3.	PR z CZT Bratislava - východ	Istrochem - Podnikova ul.	Bratislava - Nové Mesto	P	0,30	0,725	26,000
4.	PR z CZT výhrevňa Odborárska	Odborárska	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40	1,082	1,800
5.	OST Nám. Sv. Františka 2	Nám. Sv. Františka 2	Bratislava - Karlova Ves	HV	0,64		1,083
6.	OST Vajnorská 47	Vajnorská 47	Bratislava - Nové Mesto	HV	0,45		0,800
7.	OST Uzbecká	Uzbecká	Bratislava - Podunaj. Biskup.	TV	0,40		0,817
8.	OST Mraziarenská 21, 23, 25	Mraziarenská 21, 23, 25	Bratislava - Ružinov	TV	0,30		1,320
9.	OST Nám. Sv. Františka 16	Nám. Sv. Františka 16	Bratislava - Karlova Ves	TV	0,59		0,970
10.	OST Šancová 47	Šancová 47	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25		2,160
11.	OST Bajkalská 18	Bajkalská 18	Bratislava - Ružinov	TV	0,33		0,960
12.	OST Olbrachtova 6	Olbrachtova 6	Bratislava - Ružinov	TV	0,25		2,950
13.	OST Slovinská 3	Slovinská 3	Bratislava - Ružinov	TV	0,25		0,760
14.	OST Záradnícka 46	Záradnícka 46	Bratislava - Ružinov	TV	0,30		0,900
15.	OST 101	Poľnohospodárska 26	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,563
16.	OST 104	Rajecká 14	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,080
17.	OST 106	Rajecká 26	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,447
18.	OST 108	Rajecká 38	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,058
19.	OST 111	Poľnohospodárska 34	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,073
20.	OST 113	Rajecká 3	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,161
21.	OST 116	Rajecká 11	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,117
22.	OST 201	Kríková 1	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,879
23.	OST 203	Kríková 4	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,950
24.	OST 207	Kríková 18	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,111
25.	OST 208	Bučinová 16	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,776

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 211	Jedľová 2	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,273
27.	OST 215	Jedľová 8	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,908
28.	OST 218	Bučinová 8	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		1,432
29.	OST Čiernovodská 6	Čiernovodská 6	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,698
30.	OST Miestny úrad	Šíravská 7	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,210
31.	OST ZŠ	Železničná 14	Bratislava - Vrakuňa	TV	0,54		0,420
32.	OST 1	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		3,000
33.	OST 2	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		4,000
34.	OST 3	M. Rázusa	Malacky	TV	0,40		2,000
35.	OST 4	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		1,000
36.	OST 5	Malé námestie	Malacky	TV	0,40		3,000
37.	OST 6	1. Mája 99	Malacky	TV	0,40		1,000
38.	OST 7	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		1,000
39.	OST 8	Záhorácka č. 5272	Malacky	TV	0,40		0,200
40.	OST 9	Záhorácka	Malacky	TV	0,40		0,240
41.	OST Odborárska 1	Odborárska 1	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40		2,215
42.	OST Nobelova 3	Nobelova 3	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40		2,270
43.	OST Nobelova 7	Nobelova 7	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40		1,240
44.	OST Nobelova 42	Nobelova 42	Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40		1,141
45.	SR z OST Nobelova 3		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25	0,380	1,700
46.	SR z OST Nobelova 7		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,35	0,400	0,750
47.	SR z OST Šancová 47		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25	0,185	2,160
48.	SR z OST Bajkalská 18		Bratislava - Ružinov	TV	0,33	0,070	0,960
49.	SR z OST Olbrachtova 6		Bratislava - Ružinov	TV	0,25	1,330	2,950
50.	SR z OST Slovinská 3		Bratislava - Ružinov	TV	0,25	0,190	0,760

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	SR z OST Záradnícka 46		Bratislava - Ružinov	TV	0,30	0,120	0,900
52.	SR z OST Bezručová 8		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,42	0,070	0,235
53.	SR z OST Gajová 5		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,39	0,160	1,440
54.	SR z OST Chorvátska 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,38	0,240	1,425
55.	SR z OST Jakubovo nám. 9		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,380	1,705
56.	SR z OST Kmeťovo nám. 3		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,110	0,774
57.	SR z OST Krížna 32		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,680	3,932
58.	SR z OST Moskovská		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,42	0,380	1,440
59.	SR z OST Povraznícka 14		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,34	0,750	4,524
60.	SR z OST Povraznícka 4		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,510	3,714
61.	SR z OST Šancová 68		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,29	0,580	2,524
62.	SR z OST Továrenská 1-3		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,490	2,160
63.	SR z OST Továrenská 6		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,065	0,290
64.	SR z OST výhrevňa Železničná		Bratislava - Vrakuňa	TV	0,45	1,860	14,800
65.	SR z OST 1		Malacky	TV	0,40	0,468	3,000
66.	SR z OST 2		Malacky	TV	0,40	0,475	4,000
67.	SR z OST 3		Malacky	TV	0,40	0,244	2,000
68.	SR z OST 5		Malacky	TV	0,40	0,490	3,000
69.	SR z OST 6		Malacky	TV	0,40	0,132	1,000
70.	SR z OST Odborárska 1		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40	0,706	2,215
71.	SR z OST Nobelova 42		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,40	0,048	1,141
72.	TR z BK Bartóková 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,520	2,448
73.	TR z BK Bebravská 20		Bratislava - Vrakuňa	TV	0,50	1,794	6,500
74.	TR z BK Nám. Biely kríž 4		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,25	1,060	1,700
75.	TR z BK Blumentálska 12		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,28	0,605	3,250

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0097 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	TR z BK Blumentálska 24		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,41	0,104	1,160
77.	TR z BK Budyšínská 20		Bratislava - Nové Mesto	TV	0,42	0,035	1,230
78.	TR z BK Čiližská 42		Bratislava - Vrakuňa	TV	0,50	1,780	6,500
79.	TR z BK Gajova 15		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,32	0,045	0,514
80.	TR z BK Kozia 26		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,25	0,022	0,371
81.	TR z BK Martinengova 6		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,35	0,458	2,520
82.	TR z BK Nábr. G.Svobodu 32		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,18	0,085	0,280
83.	TR z BK Palackého 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,126	1,480
84.	TR z BK Palisády 14		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,23	0,220	0,390
85.	TR z BK Rajčianska 30		Bratislava - Vrakuňa	TV	0,50	1,776	5,800
86.	TR z BK Svetlá 1		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,45	0,422	2,545
87.	TR z BK Vietnamská 46		Bratislava - Ružinov	TV	0,20	0,150	0,430
88.	TR z BK Zadunajská 12		Bratislava - Petržalka	TV	0,44	0,230	2,250
89.	TR z kotolne K1		Malacky	TV	0,40	0,486	3,360
90.	TR z kotolne K2		Malacky	TV	0,40	0,362	3,190
91.	TR z kotolne K3		Malacky	TV	0,40	0,217	2,210
92.	TR z kotolne K4		Malacky	TV	0,40	1,335	4,900
93.	TR z BK Drotárska cesta		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,128	0,710
94.	TR z BK Lermontovova 10		Bratislava - Staré Mesto	TV	0,30	0,340	0,150
95.	TR z BK Stavbárska 5174/12		Bratislava - Vrakuňa	TV	0,46	0,340	8,75
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		662 418			Spolu:	30,82	