

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0058/2014/K
Č.sp.: 7616-2014-BA

Bratislava 30. 12. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 10. 02. 2014 rozhodol tak, že účastníkovi konania KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870

ukladá pokutu

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov za nedodržanie povinnosti podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

vo výške 3 000,- eur
(slovom tritisíc eur),

pretože spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870 neposkytla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé skutočné údaje za rok 2012 za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predložených prílohách č. 3, 4, 5, 7, 9 a 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 222/2012 Z. z., čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Pokutu spolu vo výške 3 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 500582014.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 115/2013 na vykonanie kontroly zo dňa 12. 11. 2013 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v dňoch od 12. 11. 2013 do 10. 02. 2014 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie vo vodnom hospodárstve za roky 2012 a 2013 v regulovanom subjekte KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870 (ďalej len „KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.“). Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bola zapísaná dňa 20. 09. 2000 do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N. Na základe výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. okrem iných činností aj výroba a dodávka pitnej vody, odvoz a likvidácia odpadových vôd.

Úrad listom č. 31658/2014/BA zo dňa 03. 12. 2014 oznámil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly, ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Úrad podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z. z.“) v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 222/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa vyhlášky č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 222/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 217/2011 Z. z.“) sa postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov je ustanovená v § 2 vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 217/2011 Z. z. oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Spôsob určenia výšky primeraného zisku je ustanovený v § 3 vyhlášky č. 217/2011 Z. z., návrh ceny je ustanovený v § 4 vyhlášky č. 217/2011 Z. z. a postup a podmienky uplatňovania ceny je ustanovený v § 8 vyhlášky č. 217/2011 Z. z.

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 217/2011 Z. z. sa po skončení kalendárneho roka do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kontrola overila správnosť a pravdivosť predložených skutočných údajov za rok 2012 v prílohách č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., o ktorých predloženie kontrola požiadala spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. listom Ev. č. 36921/2013/BA.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2012 uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. - „Údaje potrebné na výpočet ceny na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody“, ktorá tvorí prílohu č. 3 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly. Porovnaním údajov v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., prehľadu výroby vody a fakturácie v mesiacoch január až december roku 2012, ktorý tvorí prílohu č. 4 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly a účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že údaje v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. neboli uvedené správne. Vykonanou kontrolou boli zistené rozdiely v stĺpcoch prílohy č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., a to konkrétne v stĺpci „QVT“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³; v stĺpci „QVA“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³; v stĺpci „QST“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³; a v stĺpci „QSA“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³. Kontrolou vypracovaná príloha č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. tvorí prílohu č. 5 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2012 uvedené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. - „Spoločné údaje“, ktorá tvorí prílohu č. 7 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly. V rámci výkonu kontroly spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila informáciu o objeme nakúpenej vody v roku 2012 v množstve m³ a Rozhodnutie č. 8102102112 Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava, v ktorom bol uvedený skutočný odber podzemnej vody za rok 2012 v množstve m³. Porovnaním uvedených podkladov a údajov v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. bolo zistené, že údaje v tabuľke č. 2 v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. neboli uvedené správne. Vykonanou kontrolou boli zistené rozdiely v stĺpcoch tabuľky č. 2 prílohy č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., a to konkrétne v stĺpci „Z toho – objem podzemnej vody (v m³)“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³ a v stĺpci „Z toho – objem nakúpenej vody (v m³)“, kde malo byť uvedené množstvo m³, pričom spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v tomto stĺpci neuviedla žiadny údaj. Kontrolou bolo ďalej zistené, že v stĺpci „Znížený objem na účely kalkulácie oprávnených nákladov – Objem podzemnej vody (v m³)“ malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³ a v stĺpci „Znížený objem na účely kalkulácie oprávnených nákladov – Objem nakúpenej vody (v m³)“ malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³, pričom kontrola vykonala prepočet znížených objemov na účely kalkulácie oprávnených nákladov v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 217/2011 Z. z., podľa ktorého sú oprávnenými nákladmi náklady na obstaranie vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov zvýšeného najviac o 25 %, ak sa obstaráva pitná voda z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom, zvýšenie množstva vody vo všetkých prípadoch bude rovnomerné. Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že v tabuľke č. 1 v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. neboli správne uvedené údaje v stĺpci „Objem odvedenej a čistenej odpadovej vody (m³) – Čistená“, kde malo byť uvedené množstvo m³ a nie množstvo m³, pričom správne množstvo m³ vyplýva z vyššie uvedeného kontrolnou zisteného rozdielu v údajoch predložených v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Kontrolou

vypracovaná príloha č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. tvorí prílohu č. 9 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2012 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. – „Kalkulácia oprávnených nákladov v tisícoch eur“, ktorá tvorí prílohu č. 10 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly. Porovnaním údajov v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. a účtovnej evidencii spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že údaje v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. neboli uvedené správne. Vykonanou kontrolou boli zistené rozdiely v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., a to konkrétne v stĺpci „Regulované činnosti“ v položke č. 2 – „Platby a poplatky za odber vody – z toho poplatky za odber podzemnej vody“, kde mala byť uvedená suma vo výške eur a v položke č. 2 – „Platby a poplatky za odber vody – z toho platba za nákup pitnej vody“, kde mala byť uvedená suma vo výške eur, pričom kontrola vykonala prepočet oprávnených nákladov na obstaranie podzemnej vody a na obstaranie nakúpenej vody za rok 2012 v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Kontrolou vypracovaná príloha č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. tvorí prílohu č. 15 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam ohľadne nesprávne uvedených údajov v predložených prílohách č. 3, 4 a 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. podala listom zo dňa 03. 12. 2013 písomné vyjadrenie spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom konštatovala, že pri výpočte oprávnených nákladov samostatne pre lokalitu Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň a pre región Komárno ako celok nedopatrením došlo k súčtu lokality a celku, čím sa objem vyfakturovanej vody pre uvedenú lokalitu v objeme m³ započítal dvakrát. Tento rozdiel čiastočne ovplyvnil aj vykázanie nákladov na nákup vody, ktorý bol v roku 2012 skomplikovaný aj tým, že v priebehu roka došlo k prepojeniu lokality Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň s regiónom Komárno, čím sa umožnila dodávka vody zo zdrojov v Komárne a bol zastavený nákup vody z vodného zdroja Gabčíkovo. Nakoľko sa jedná o diametrálne odlišné spôsoby dodávky vody, a tým aj straty v systéme, výpočet podielu jednotlivých nákupov na objeme fakturovanej vody matematickým podielom je nepresný. Z uvedeného dôvodu boli do oprávnených nákladov zahrnuté celé náklady z jednotlivých nákupov. Pre rok 2013 je tento problém vyriešený, nakoľko je pre celý región stanovený jednotný spôsob dodávky vody a cena za dodávku vody. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo vyjadrení uviedla, že nešlo o vedomé skreslenie skutočností, ale o nedopatrenie, ktorého pôvod je pre ďalšie obdobie už odstránený, pričom rešpektuje kontrolou uvádzané opravené údaje a ďalej uviedla, že uvedené rozdiely nijakým spôsobom neovplyvnili tvorbu ceny, nakoľko pre roky 2012 a 2013 bola cena stanovená na základe konania úradu z vlastného podnetu.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. – „Kalkulácia oprávnených nákladov v tisícoch eur“ neuviedla správne údaje za rok 2012 v položke č. 6 – „Ostatné služby“ a v položke č. 11 – „Náklady podľa § 2 ods. 1 písm. h)“. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zahrnula do položky č. 6 nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku používaného výhradne na regulovanú činnosť a v položke č. 11 uviedla nulové náklady. Kontrolou účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že náklady za rok 2012 na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku boli

v celkovej výške eur, pričom predložené nájomné zmluvy neobsahujú súpis prenajatého hmotného a nehmotného majetku s jeho ocenením a zaradením do odpisových skupín, podľa ktorého by sa dalo overiť, či je výška nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012 v celkovej sume eur v limite podľa § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Kontrola požiadala spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. o predloženie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených nákladov v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z., pričom spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. požadované doklady nepredložila. Na základe uvedeného kontrola presunula nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku z položky č. 6 – „Ostatné služby“ v stĺpci „Regulované činnosti“ do položky č. 11 - „Náklady podľa § 2 ods. 1 písm. h)“ v stĺpci „Ostatné činnosti“.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 12. 12. 2013 písomné vyjadrenie spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom uviedla, že opodstatnenosť nájomného bola dokumentovaná nájomnými zmluvami, v ktorých je uvedená klauzula, že nájomné je stanovené vo výške odpisov, samotná suma u najväčšej hodnoty v meste Komárno je podložená rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta Komárna a zápisnicou z valného zhromaždenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ostatné nájomné je zdokumentované rozpisom nájomného pre jednotlivé obce a námatkovo písomným potvrdením od obcí, že nájomné je vo výške odpisov. K požadovanej inventúre u obcí bolo predložené stanovisko. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ďalej uviedla, že predložené podklady sú pravdivé, ich spochybňovanie je súčasne aj spochybňovaním výkonu nezávislej auditorskej činnosti za rok 2012 a uvedenie nulovej hodnoty pri prenájme majetku celého komárňanského regiónu je úplne iracionálne.

Podľa § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľne zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmen e) až g) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, pričom podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. je výška odpisov hmotného majetku limitovaná do výšky rovnomerných odpisov z jeho obstarávacej ceny podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. je výška odpisov nehmotného majetku limitovaná vo výške 25 % z jeho obstarávacej ceny. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila v priebehu kontroly nájomné zmluvy, z ktorých ani jedna nepreukazovala skutočnosť, že výška nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012 je vo výške limitu podľa § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bola listom č. 36921/2013/BA/5 požiadaná o predloženie dokladov, ktoré by preukazovali výšku nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku v súlade s vyhláškou č. 217/2011 Z. z., pričom tieto doklady nepredložila. Z uvedených dôvodov kontrola presunula nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku z nákladov regulovaných činností do nákladov ostatných činností. Úrad nespochybňuje výšku zaplateného nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012, ale konštatuje, že úradu neboli spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložené vyžiadané doklady preukazujúce výšku nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Úrad taktiež žiadnym spôsobom nespochybňuje výkon auditorskej

činnosti, nakoľko sa výkon audítorskej činnosti neriadi platnými predpismi z oblasti regulácie sieťových odvetví.

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla nulovú hodnotu v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. v stĺpci „Ostatné činnosti“. Kontrolou účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. v stĺpci „Ostatné činnosti“ mali byť uvedené ostatné náklady, ktoré neboli zahrnuté v oprávnených nákladoch na regulované činnosti.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 12. 12. 2013 písomné vyjadrenie spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom uviedla, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nevykonáva žiadne iné činnosti, ako činnosti súvisiace s regulovanými činnosťami. Z tohto dôvodu nie je vyčlenenie ostatných činností, podľa tabuľky vypracovanej kontrolou, ničím zdôvodnené a nezodpovedá skutočnosti.

Celková výška nákladov uvedená v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. v stĺpci „Náklady celkom“ má byť totožná s výškou celkových nákladov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2012 podľa účtovnej evidencie, v stĺpci „Regulované činnosti“ majú byť uvedené náklady vynaložené na vykonávanie regulovaných činností podľa § 2 písm. d) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, z čoho vyplýva, že náklady, ktoré nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch a ktoré nie sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovaných činností, sa uvádzajú v stĺpci „Ostatné činnosti“.

Vyššie uvedené kontrolné zistenia sa premietli aj do údajov za rok 2012 uvedených v predloženej prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. – „Kalkulácia oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody v tisícoch eur“, nakoľko spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. pri určovaní oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody vychádzala z kalkulácie oprávnených nákladov uvedenej v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. určila pomer celkového vyfakturovaného množstva pitnej vody na distribúciu a celkového vyfakturovaného množstva dodanej pitnej vody za rok 2012, ktorý použila pri určení oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody z celkových oprávnených nákladov. Tým, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. použila údaje z predloženej prílohy č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., kontrolou zistený rozdiel v kalkulácii oprávnených nákladov v položke č. 6 – „Ostatné služby“ v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. sa premietol aj do kalkulácie oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody v prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. v položke č. 5 – „Ostatné služby“. Kontrolou vypracovaná príloha č. 5 a príloha č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. tvoria prílohu č. 15 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 5 a v prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2012 uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. – „Kalkulácia oprávnených nákladov na dodávku pitnej vody podľa lokalít v tisícoch eur“. Úrad určil Rozhodnutím č. 0111/2012/V zo dňa 15. 12. 2011 spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom s výnimkou lokality Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň vo výške eur/m³ a zvlášť určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre odberateľov v lokalite Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň vo výške eur/m³. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v predloženej prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. neuviedla údaje správne, nakoľko

neuviedla oprávnené náklady na dodávku pitnej vody pre obe lokality, ale len pre jednu, a to pre lokalitu Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 7 k vyhláske č. 217/2011 Z. z.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 08. 01. 2014 písomné vyjadrenie spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom uviedla, že nakoľko lokalita Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň predstavuje 6 % z celkovej fakturovanej vody v m³, nepovažovali sme za potrebné označiť 94 % našej činnosti za samostatnú lokalitu. Príloha č. 7 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. obsahuje pravdivé údaje za regulovanú činnosť ako celok a za uvedenú lokalitu. Nakoľko cena na rok 2012 a 2013 bola určená z vlastného podnetu úradu a bolo na zvážení príslušných pracovníkov, ako budú tieto ceny určené. Náklady okrem nákupu vody boli rozdelené pomerovo na základe fakturovanej vody v m³, všetky údaje boli pre prípad určenia samostatnej ceny pre lokalitu Komárno k dispozícii (Celkové náklady – lokalita). Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na záver uviedla, že paušálne vyjadrenie kontroly ohľadne nepravdivých údajov nie je oprávnené.

Úrad vo vydanom Rozhodnutí č. 0111/2012/V zo dňa 15. 12. 2011 určil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom zvlášť pre odberateľov dvoch lokalít. Na základe tejto skutočnosti je spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. povinná uviesť v prílohe č. 7 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. oprávnené náklady na dodávku pitnej vody pre jednotlivé lokality zvlášť aj napriek skutočnosti, že podiel nákladov pre neuvedenú lokalitu bol vo výške 94 % z celkových nákladov.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2012 uvedené v prílohe č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. – „Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 2 ods. 2 v tisícoch eur“, ktorá tvorí prílohu č. 18 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly. Porovnaním údajov v predloženej prílohe č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z., prehľadu výroby vody a fakturácie v mesiacoch január až december roku 2012, ktorý tvorí prílohu č. 4 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly a účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že údaje v predloženej prílohe č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. neboli uvedené správne. Vykonanou kontrolou boli zistené rozdiely v stĺpcoch prílohy č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z., a to konkrétne v stĺpci „Tržby z regulovaných činností spolu“, kde mal byť uvedený údaj a nie údaj, v stĺpci „Z toho - pitná voda“, kde mal byť uvedený údaj 2 195 a nie údaj 2 291, v stĺpci „Z toho – odpadová voda“, kde mal byť uvedený údaj a nie údaj, v stĺpci „Tržby z ostatných činností“, kde mal byť uvedený údaj ... a nie údaj . a v stĺpci „Ostatné činnosti“, kde mal byť uvedený údaj ... a nie údaj .. Kontrolou vypracovaná príloha č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. tvorí prílohu č. 19 protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 09. 12. 2013 písomné vyjadrenie spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorom uviedla, že pokiaľ je v riadku č. 6 v prílohe č. 12 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. uvedené „Výkony z regulovanej činnosti spolu“ a vo vysvetlivkách to nie je inak upresnené, znamená to pre nich súčet všetkých tržieb súvisiacich s činnosťami na zabezpečenie a dodávku pitnej vody a na odvedenie a čistenie odpadových vôd. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vykonáva totiž len činnosti podľa zákona č. 442/2002 Z. z. Z uvedeného dôvodu bolo uskutočnené rozčlenenie všetkých tržieb

podľa jednotlivých oblastí pre pomerový prepočet, ktorý kontrola obdržala. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ďalej uviedla, že kontrolou uvádzaný doklad o prehľade fakturácie nie je účtovným dokladom, nezahŕňa ostatné tržby súvisiace s regulovanou činnosťou a preto nemôže slúžiť na kontrolu správnosti. Takýmto dokladom je jedine hlavná kniha, ktorá je audítorsky overená a podľa tohto účtovného dokladu a spôsobu rozčlenenia sú uvedené údaje správne. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení súčasne podotkla, že takýto spôsob vykazovania bol realizovaný aj v minulých rokoch a zo strany úradu k nemu doteraz nebola vyslovená výhrada.

Podľa § 2 písm. b) bod 4 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov činnosťou v sieťových odvetviach sa na účely tohto zákona rozumie výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, účinný do 31. 08. 2012, bol zrušený zákonom č. 250/2012 Z. z. účinným od 01. 09. 2012. Podľa § 2 písm. c) bod 5 a bod 6 zákona č. 250/2012 Z. z. regulovanými činnosťami sa na účely tohto zákona rozumie výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Úrad v usmernení k predkladaniu skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2012 ustanovuje, že celkové tržby za rok 2012 v príslušnej regulovanej činnosti, uvedené v prílohe č. 11 alebo v prílohe č. 12 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., sa rovnajú súčinnu celkového množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody a príslušnej ceny. Na základe uvedeného usmernenia kontrola uviedla do stĺpca „Tržby z regulovaných činností spolu“ v prílohe č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. celkové tržby spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2012 za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Tým, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. neposkytla úradu pravdivé skutočné údaje za rok 2012 za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predložených prílohách č. 3, 4, 5, 7, 9 a 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. Za uvedené porušenie zákona sa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ukladá pokuta podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 3 000,- eur.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na základe svojho práva vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam, doručila úradu dňa 28. 01. 2014 písomné stanovisko označené ako Vyjadrenie k zisteniam v protokole č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. uviedla, že prehľad vyfakturovanej vody zahŕňa duplicitne dodávku vody pre lokalitu Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň, čo predstavuje 6 % z dodanej vody. Objem odkanalizovanej a čistenej vody však považuje za správny, nakoľko vyplýva z chybných definícií pojmov QST a QSA uvedených pod tabuľkou. Dažďová voda je totiž neoddeliteľnou súčasťou odvedenej a čistenej odpadovej vody od domácností a ostatných producentov, čiže $QSA = \dots\dots\dots m^3 + \dots\dots\dots m^3$, spolu $\dots\dots\dots m^3$. z toho vyplýva, že potom $QST = QSA + QSZ$, čiže $\dots\dots\dots m^3 + \dots\dots\dots m^3$, spolu $\dots\dots\dots m^3$. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že je si vedomá dvojnásobného zápočtu dažďovej vody, avšak pri striktnom postupe úradu pri ostatných chybných definíciách trvá na dodržiavaní matematického postupu aj pri tejto definícii.

Ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že prepočet vykonaný kontrolou v protokole č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly vychádza z administratívne určeného a ničím nepodloženého koeficientu 25 % na zvýšenie odberu podzemnej vody a nakúpenej vody. Rozdiel medzi skutočnou stratou a stanoveným koeficientom pri položke objemu odberu vody a nakúpenej vody výrazne negatívne zasahuje práve do znižovania strát, ktoré nie sú zavinené činnosťou spoločnosti, ale alarmujúcim stavom vodárenského majetku a preto s ním nesúhlasí. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. z rovnakých dôvodov, ako pri kontrolnom zistení v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., trvá na správnosti údajov uvedených v stĺpci „Objem odvedenej a čistenej odpadovej vody“ v položke „Čistená“.

Ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 5 a prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že rozdiel vyčíslený pri položke „Platby a poplatky za odber vody“ v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. vyplýva z rovnakých dôvodov ako rozdiel v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. a preto s ním taktiež nesúhlasí. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nesúhlasí s presunutím nájomného zo strany kontrolného orgánu z regulovanej činnosti do ostatnej činnosti, aj napriek predloženým nájomným zmluvám s klauzulou o výške nájomného v hodnote ročných odpisov a dopisov od majiteľov potvrdzujúcich výšku odpisov. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že zabezpečuje vodu pre 11 740 odbemých miest a realizovať túto činnosť bez spravovania vodárenského majetku, čo predpokladá zaradenie nájomného do ostatnej činnosti, je zjavne nereálne a akákoľvek snaha o zjednodušený prístup je z ich strany neakceptovateľná. Predložené podklady a skutočná činnosť dostatočne preukazujú oprávnenosť zaradenia nájomného do oprávnených nákladov a tieto údaje považuje za správne, pričom ich presun z položky č. 6 na položku č. 11 je len formálny a nemení podstatu výpočtu. Ku kontrolnému zisteniu v stĺpci „Ostatné činnosti“ v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že rozdiel medzi celkovou regulovanou činnosťou a súčtom vodárenskej a kanalizačnej činnosti predstavuje sumu 0,2 %, ktorá sa pri zaokrúhľovaní na 1 000 eur nedá vykázať. Z uvedeného dôvodu spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. opakovane uviedla, že vykonáva výhradne regulovanú činnosť. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na základe predchádzajúcich stanovísk trvá na predložennom rozpise oprávnených nákladov v prílohe č. 5 a č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., okrem objemu dodanej vody, kde je odchýlka 6 %.

Ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že nesúhlasí s tvrdením, že ceny stanovené z podnetu úradu pre rok 2012 boli stanovené pre dve lokality, nakoľko zo znenia rozhodnutia vyplýva, že ceny boli stanovené pre celok a pre lokalitu. Takýto spôsob vykazovania skutočných nákladov bol realizovaný sústavne každý rok a neboli voči nemu zo strany úradu vznesené žiadne pripomienky. Na základe uvedeného spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nesúhlasí s kontrolným zistením.

Ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uviedla, že zo stanoviska kontroly vyplýva, že príloha č. 11 a príloha č. 12 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. by mali byť totožné, s čím nesúhlasí. Vo vysvetlivkách k prílohe č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. je uvedené, že sa uvedú sumárne údaje (tržby spolu) týkajúce sa výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody a odvedenia a čistenia odpadovej vody, nie tržby za uvedené činnosti. Tie sú uvedené v prílohe č. 12 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Pre zabezpečenie uvedených činností sú totiž potrebné aj činnosti, ktoré dodávky a čistenie umožňujú a sú zahrnuté v pojme celkové tržby a tržby z regulovaných činností spolu. Napríklad bez vodovodných a kanalizačných prípojek by sa tieto činnosti zabezpečovali problematicky. Z uvedených dôvodov spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nesúhlasí so stanoviskom kontrolného orgánu.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. uviedla, že na jednej strane považuje uvedený celkový objem m³ odkanalizovanej a čistenej vody za správny a na druhej strane si uvedomuje dvojnásobný zápočet objemu dažďovej vody do celkového objemu odkanalizovanej a čistenej vody a tvrdí, že definícia QST a QSA uvedená pod tabuľkou je chybná. Vykonanou kontrolou na základe predloženého prehľadu fakturácie za rok 2012 a účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bolo zistené, že celkové množstvo odvedenej a čistenej vody bolo v objeme m³ a tento objem obsahuje aj objem odpadovej vody z povrchového odtoku, t.j. dažďovej vody. Definícia pod tabuľkou v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. uvádza, že hodnota QSZ je množstvo fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku vyčlenené z QSD a QSX, čo znamená, že QSD a QSX má byť v tabuľke uvedené už bez objemu QSZ, ktorý je vykázaný v samostatnom stĺpci tabuľky. Na základe uvedeného QSD predstavuje množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností bez objemu QSZ a QSX predstavuje množstvo odpadovej vody od ostatných producentov bez objemu QSZ. QSA predstavuje množstvo odvedenej a čistenej vody z domácností a od ostatných producentov, čiže je súčtom QSD a QSX.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. započítala objem QSZ do objemu QSD a QSX, pričom mal byť podľa definície pod tabuľkou vyčlenený z týchto objemov a mal byť vykázaný samostatne. Uvedeným postupom spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. započítala objem QSZ do celkového objemu odkanalizovanej a čistenej vody dvakrát, čím nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Úrad pri výpočte zníženého objemu podzemnej vody a zníženého objemu nakúpenej vody na účely kalkulácie oprávnených nákladov uvedeného v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. postupoval podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 217/2011 Z. z., kde je ustanovený rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, ktorými sú náklady na obstaranie vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov zvýšeného najviac o 25 %, ak sa obstaráva pitná voda z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom, zvýšenie množstva vody vo všetkých prípadoch bude rovnomerné. Teda uvedený prepočet nevychádzal z administratívneho a ničím nepodloženého koeficientu 25 %, ako uviedla spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení ku kontrolným zisteniam v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom stanovisku uviedla, že taktiež nesúhlasí s uvedeným množstvom vody v tabuľke č. 1 v stĺpci „Objemu odvedenej a čistenej odpadovej vody (v m³)“ v položke „Čistená“ v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Kontrolou zistené správne množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v položke „Čistená“ vyplýva z vyššie uvedeného kontrolného zistenia v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., ktoré sa premietlo aj do predloženej prílohy č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Na základe uvedeného úrad trvá na svojom zistení, teda spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom vyjadrení nesúhlasí s kontrolnými zisteniami v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. v položke č. 2 – „Platby a poplatky za odber vody“ z rovnakých dôvodov, aké uviedla pri kontrolných zisteniach v predloženej prílohe č. 4 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Ako je uvedené vyššie, úrad pri výpočte zníženého objemu podzemnej vody a zníženého objemu nakúpenej vody na účely kalkulácie oprávnených nákladov postupoval podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Prepočítané objemy podzemnej vody a nakúpenej vody boli vynásobené platnými jednotkovými cenami, čím kontrola vykonala v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. prepočet oprávnených nákladov na obstaranie podzemnej vody v celkovej výške Eur a prepočet oprávnených nákladov na obstaranie nakúpenej vody v celkovej výške eur.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení uviedla, že nesúhlasí s kontrolným zistením v položke č. 6 a v položke č. 11 v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia, úrad nespochybňuje spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zaplatenú výšku nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012, ale konštatuje, že úradu neboli predložené vyžiadané doklady, na základe ktorých by bolo možné overiť, či je výška nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku v limite podľa § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z. Na základe uvedeného kontrola presunula nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012 z nákladov regulovaných činností do nákladov ostatných činností. Ani jedna z predložených nájomných zmlúv nepreukazovala, že výška nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku za rok 2012 bola vo výške limitu podľa § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky 217/2011 Z. z., pričom je vecou spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., aby si ošetrila v nájomných zmluvách preukázateľnosť výšky nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení uviedla, že nesúhlasí s kontrolným zistením uvedeným v stĺpci „Ostatné činnosti“ v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Celková výška nákladov uvedených v stĺpci „Náklady celkom“ v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. má byť totožná s výškou celkových nákladov spoločnosti KOMVaK – Vodárne

a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2012 podľa účtovnej evidencie, z čoho vyplýva, že náklady, ktoré nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch, ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovaných činností, sa uvádzajú v stĺpci „Ostatné činnosti“. Úrad sa domnieva, že koeficient 0,2 %, ktorý vo svojom vyjadrení uvádza spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., je pomer režijných tržieb k celkovým tržbám.

Keďže spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. pri určení oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody vychádzala z oprávnených nákladov uvedených v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z., kontrolou zistený rozdiel v položke č. 6 – „Ostatné služby“ v prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. sa premietol do kalkulácie oprávnených nákladov na distribúciu pitnej vody v položke č. 5 – „Ostatné služby“ v prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 5 a v prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení ku kontrolnému zisteniu v predloženej prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. uviedla, že z cenového rozhodnutia úradu je zrejmé, že ceny boli stanovené pre celok a pre lokalitu a nie pre dve lokality. Úrad vo vydanom rozhodnutí č. 0111/2012/V zo dňa 15. 12. 2011 určil pre spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom s výnimkou lokality Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň a zvlášť maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre odberateľov v lokalite Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Tôň, teda úrad určil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre odberateľov dvoch lokalít, a nie pre celok a jednu lokalitu, ako sa domnieva spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Z uvedeného spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vyplýva povinnosť uviesť v prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. oprávnené náklady na dodávku pitnej vody pre obe lokality zvlášť aj napriek skutočnosti, že podiel nákladov pre neuvedenú lokalitu ako celku bol vo výške 94 % z celkových nákladov. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ďalej vo svojom vyjadrení uviedla, že spôsob vykazovania skutočných nákladov bol realizovaný sústavne každý rok a neboli voči nemu vznesené zo strany úradu žiadne pripomienky. Úrad zastavil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. cenové konanie na rok 2012 z dôvodu, že návrh cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2012 nebol úplný a uvádzané hodnoty a aj výpočty nekorešpondovali so skutočnými údajmi za rok 2010. Taktiež cenové konanie na rok 2013 a na rok 2014 bol úrad nútený zastaviť z podobných dôvodov, t.j. úrad mal námietky voči vykazovaniu skutočných nákladov spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. už v minulosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo svojom písomnom vyjadrení uviedla, že nesúhlasí s kontrolným zistením v predloženej prílohe č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Kontrolou účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a prehľadu fakturácie za rok 2012 bolo zistené, že celkové tržby spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2012 boli vo výške eur, ktoré kontrola uviedla do stĺpca „Celkové tržby“ v prílohe č. 11 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Tržby z regulovaných činností, v súlade s usmernením úradu k predkladaniu skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2012, predstavujú celkové tržby za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a v roku 2012 boli v celkovej výške eur, pričom celkové tržby za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa rovnajú súčinu celkového množstva dodanej pitnej vody a príslušnej maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a celkové tržby za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa rovnajú súčinu celkového množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody a príslušnej maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Kontrola do stĺpca „Tržby z regulovaných činností spolu“ uviedla celkové tržby

za rok 2012 za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške celkom eur. Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nepredložila úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2012 uvedené v prílohe č. 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z.

Tak ako úrad uviedol vo svojom stanovisku k Vyjadreniu k zisteniam v protokole č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., ktoré je súčasťou protokolu č. 115/2013 o výsledku vykonanej kontroly, tak aj správy orgán zotrváva na porušení povinnosti podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. Je jednoznačne preukázané, že v uvedených prílohách k vyhláske č. 217/2011 Z. z. spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu nepravdivé údaje. Vykonaná kontrola v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bola zameraná na overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie vo vodnom hospodárstve za rok 2012 a 2013, pričom úrad kontrolou predložených príloh k vyhláske č. 217/2011 Z. z. zistil, že tieto neboli pravdivé. Kontrolou účtovnej evidencie a fakturácie za rok 2012 kontrola zistila viaceré nesprávne údaje v predložených prílohách k vyhláske č. 217/2011 Z. z. Úrad v rámci kontroly a posudzovania správnosti predložených údajov postupoval v zmysle platnej legislatívy z oblasti regulácie sieťových odvetví, a to jednak v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. a vyhlášky č. 217/2011 Z. z., pričom kontrola neposudzovala vplyv predkladaných dokladov na stanovenie cien. Úrad zdôvodnil neopodstatnenosť námietok spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. listom č. 4079/2014/BA zo dňa 06. 02. 2014, ktorý bol zaslaný elektronickou poštou ako aj doručenou poštou dňa 06. 02. 2014. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. neposkytla úradu pravdivé skutočné údaje za rok 2012 za regulované činnosti výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predložených prílohách č. 3, 4, 5, 7, 9 a 11 k vyhláske č. 217/2011 Z. z., čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. k prílohe č. 13 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. uviedla okrem iného, že má povinnosť overiť inventúrou len majetok zahrnutý v účtovníctve. Nakoľko u prenajatého majetku od ostatných subjektov sa jedná o štandardný prenájom (službu – AU 518 bez práva na odpisovanie) v cene vo výške odpisov. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nemá ani povinnosť ani možnosť vstupovať do účtovníctva jednotlivých subjektov a vykonávať u nich inventúru. Zo znenia jednotlivých nájomných zmlúv vyplýva povinnosť prenajímateľa nárokovat' si nárokovat' si nájomne len do výšky odpisov.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predložila úradu v rámci kontroly prílohu č. 13 k vyhláske č. 217/2011 Z. z., v ktorej len uviedla údaje o vlastnom majetku zaradenom do účtovníctva do 31. 2. 2012, údaje o prenajatom hmotnom a nehmotnom majetku neuviedla a to aj napriek tomu, že tieto údaje sa podľa vysvetlivky pod tabuľkami prílohy č. 13 k vyhláske č. 217/2011 Z. z. majú uvádzať. Úrad v tejto súvislosti konštatoval, že tieto údaje o prenajatom hmotnom a nehmotnom majetku nemohol doplniť z dôvodov už uvedených. Z uvedených dôvodov došlo k porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na záver vyjadrenia uviedla, že vyhláska č. 217/2011 Z. z. je účelová a nezohľadňuje základné ekonomické zákony. Z tohto dôvodu je cenotvorba zdeformovaná a a zhoršuje sa už tak alarmujúci stav vodárenského majetku. Nezohľadnením skutočných nákladov sa nezabezpečuje tvorba zdrojov ani na obnovu a už vôbec nie na ich rozvoj. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. okrem duplicitného zápočtu dodávky vody pre lokalitu Zemianska Olča a Okoličná n/O, s ostatnými závermi nesúhlasí a konštatuje, že tieto zistenia mohli ovplyvniť stanovenie ceny z pohľadu úradu minimálne alebo vôbec.

Predmetom kontroly zo strany úradu bolo overenie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie vo vodnom hospodárstve za rok 2012 a 2013. Kontrola neposudzovala vplyv predkladaných dokladov na stanovenie cien. Kontrola pri overovaní predložených údajov v jednotlivých prílohách k vyhláske č. 217/2011 Z. z. vychádzala z účtovnej evidencie spoločnosti KOMVaK – Vodárne

a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a z rozsahu, štruktúry a výšky oprávnených nákladov určených v § 2 vyhlášky č. 217/2011 Z. z.

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. doručila úradu dňa 11. 12. 2014 vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania, v ktorom uviedla, že zotrváva na svojich predchádzajúcich vyjadreniach a žiada, aby pripomienky spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. boli doplnené do rozhodnutia.

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán stotožnil so zistením porušenia zákona preukázaného kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 3 000,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán zohľadnil spôsob, čas trvania a možný následok zisteného porušenia zákona.

Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2013. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. V Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 115/2013 bolo spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly a to predkladať úradu skutočné údaje za regulované činnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti regulácie vo vodnom hospodárstve. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenie zákona prihliadol na vyjadrenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v ktorých tiež uviedla, že ku zisteným rozdielom v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. došlo nedopatrením, nešlo o vedomé skreslenie skutočností. Správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil skutočnosť, že kontrolou zistený rozdiel v údajoch uvedených v predloženej prílohe č. 3 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. sa premietol aj do údajov v predloženej prílohe č. 4 a prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. a následne sa kontrolou zistený rozdiel v údajoch uvedených v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. premietol do údajov v predloženej prílohe č. 9 k vyhláške č. 217/2011 Z. z. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty, tak ako kontrola pri posudzovaní pravdivosti predložených dokladov, nevzala do úvahy vplyv predkladaných údajov pre stanovenie cien. Správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil skutočnosť, že k spáchaniu správneho deliktu tak ako je vyjadrený vo výroku tohto rozhodnutia, došlo nesplnením, respektíve nesprávnym splnením administratívnej povinnosti. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval odo dňa 01. 06. 2013. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona vo výške 3 000,- eur, ktorá je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu.

Správny orgán listom č. 31658/2014/BA zo dňa 03. 12. 2014 oznámil spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. sa v určenej lehote písomne vyjadrila. Podklad, ktorý správny orgán

použil pre vydanie rozhodnutia účastník konania prevzal dňa 17. 01. 2014. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anna Dobrovodská
riaditeľka odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno