

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0011/2010/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1687-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0186 – 6. zmena zo dňa 14.08.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0186 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Martico, a.s.**

IČO: **36 395 714** sídlo: **Východná 14, 036 01 Martin**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 6,160 MW; z toho plynné palivo 6,160 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 467,553 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Letko

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Miroslav Obšivaný
Ing. Ján Letko
Ing. Peter Sovík

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2006

Doba platnosti povolenia do: 01.09.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0186 – 6. zmena vydané dňa 14.08.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0186 – 6. zmena zo dňa 14.08.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. januára 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - U 603	Chotárna	Martin	ZP	5,110	13500,278
2.	P 532	Bagarova	Martin	ZP	0,072	71,111
3.	P 533	Šoltésovej	Martin	ZP	0,116	65,555
4.	P 521	Jesenského	Martin	ZP	0,306	129,444
5.	P 604	Zelená	Martin	ZP	0,556	500
Spolu :					6,160	14 266,388

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
1.	OST	C 622	Björnsonova	Martin	HV	2,5	-	10,000
2.	OST	C 62301	Tajovského 3,4	Martin	HV	2,5	-	0,260
3.	OST	C 62302	Tajovského 5,6	Martin	HV	2,5	-	0,280
4.	OST	C 62303	M. R. Štefánika 74,76,78	Martin	HV	2,5	-	0,380
5.	OST	C 62304	M. R. Štefánika 82,84,86	Martin	HV	2,5	-	0,380
6.	OST	C 62305	Thurzova 1	Martin	HV	2,5	-	0,500
7.	OST	C 62306	Thurzova 2	Martin	HV	2,5	-	0,620
8.	OST	C 62307	Thurzova 4,6,8	Martin	HV	2,5	-	0,380
9.	OST	C 62308	Thurzova 9,11,13	Martin	HV	2,5	-	0,380
10.	OST	C 62309	Thurzova 10,12,14	Martin	HV	2,5	-	0,380
11.	OST	C 62310	Holubyho 2,4	Martin	HV	2,5	-	0,260
12.	OST	C 62311	Holubyho 8,10	Martin	HV	2,5	-	0,330
13.	OST	C 62312	Holubyho 11,13	Martin	HV	2,5	-	0,260
14.	OST	C 62315	Hviezdoslavova 27	Martin	HV	2,5	-	0,150
15.	OST	C 62324	Novomeského 6	Martin	HV	2,5	-	0,200
16.	OST	E 50501	Timravy 13,15	Martin	HV	2,5	-	0,380
17.	OST	E 50502	Gorkého 95,97	Martin	HV	2,5	-	0,344
18.	OST	E 50503	Gorkého 91,93	Martin	HV	2,5	-	0,422
19.	OST	E 50504	Gorkého 60,62	Martin	HV	2,5	-	0,344
20.	OST	E 50505	Nám.protifaš.boj 2,4,6	Martin	HV	2,5	-	0,230
21.	OST	E 50506	Gorkého 19,21	Martin	HV	2,5	-	0,312
22.	OST	E 50507	Gorkého 15,17	Martin	HV	2,5	-	0,270
23.	OST	E 50508	Mládeže 5,7	Martin	HV	2,5	-	0,270
24.	OST	E 50509	Mládeže 9,11	Martin	HV	2,5	-	0,232
25.	OST	E 50511	Polícia - Podháj	Martin	HV	2,5	-	0,350

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)			Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
				ulica, číslo	obec				
26.	OST	E	50514	Potraviny - Mládeže 27	Martin	HV	2,5	-	0,025
27.	OST	E	50515	MŠ Gorkého	Martin	HV	2,5	-	0,350
28.	OST	E	50516	Goliana 16,18	Martin	HV	2,5	-	0,180
29.	OST	E	50528	Mládeže 5492	Martin	HV	2,5	-	0,250
30.	OST	E	50549	Mládeže 21	Martin	HV	2,5	-	0,140
31.	OST	E	50550	Mládeže 1,3	Martin	HV	2,5	-	0,118
32.	OST	E	50551	Mládeže 17,19	Martin	HV	2,5	-	0,118
33.	OST	E	50552	Mládeže 13,15	Martin	HV	2,5	-	0,118
34.	OST	E	50553	Mládeže 20,22,24	Martin	HV	2,5	-	0,079
35.	OST	E	50555	Mládeže 8,10,12	Martin	HV	2,5	-	0,109
36.	OST	E	50556	Mládeže 2,4,6	Martin	HV	2,5	-	0,079
37.	OST	E	50557	Gorkého 25,27,29	Martin	HV	2,5	-	0,079
38.	OST	E	50558	Gorkého 8,10	Martin	HV	2,5	-	0,180
39.	OST	E	50559	Gorkého 35,37,39	Martin	HV	2,5	-	0,079
40.	OST	E	50560	Gorkého 12,14,16	Martin	HV	2,5	-	0,180
41.	OST	E	50561	Timravy 2	Martin	HV	2,5	-	0,243
42.	OST	E	50562	Gorkého 41,43,45	Martin	HV	2,5	-	0,079
43.	OST	E	50563	Gorkého 18,20,22	Martin	HV	2,5	-	0,180
44.	OST	E	50564	Timravy 5	Martin	HV	2,5	-	0,243
45.	OST	E	50565	Gorkého 24,26,28	Martin	HV	2,5	-	0,180
46.	OST	E	50566	Timravy 7	Martin	HV	2,5	-	0,243
47.	OST	E	50569	Goliana 7,9,11	Martin	HV	2,5	-	0,109
48.	OST	E	50570	Goliana 1,3,5	Martin	HV	2,5	-	0,109
49.	OST	E	50571	Gorkého 30,32	Martin	HV	2,5	-	0,180

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
50.	OST	E 50572	Timravy 6	Martin	HV	2,5	-	0,243
51.	OST	E 50573	Goliana 10,12,14	Martin	HV	2,5	-	0,109
52.	OST	E 50574	Goliana 6,8	Martin	HV	2,5	-	0,109
53.	OST	E 50575	Gorkého 57,59,61	Martin	HV	2,5	-	0,118
54.	OST	E 50576	Gorkého 34,36	Martin	HV	2,5	-	0,109
55.	OST	E 50577	Timravy 8	Martin	HV	2,5	-	0,198
56.	OST	E 50578	Gorkého 63,65,67	Martin	HV	2,5	-	0,079
57.	OST	E 50579	Gorkého 38,40,42	Martin	HV	2,5	-	0,147
58.	OST	E 50580	Timravy 9	Martin	HV	2,5	-	0,168
59.	OST	E 50582	Timravy 10	Martin	HV	2,5	-	0,198
60.	OST	E 50583	Gorkého 44,46,48	Martin	HV	2,5	-	0,147
61.	OST	E 50584	Timravy 11	Martin	HV	2,5	-	0,198
62.	OST	E 50585	Gorkého 50,52,54	Martin	HV	2,5	-	0,118
63.	OST	E 50586	Gorkého 56,58	Martin	HV	2,5	-	0,118
64.	OST	E 507	Hádzanársky štadión	Martin	HV	2,5	-	0,450
65.	OST	E 530	ZŠ Priehradná	Martin	HV	2,5	-	0,250
66.	OST	E 509	Futbalový štadión	Martin	HV	2,5	-	0,250
67.	OST	E 550	ZŠ Alexandra Dubčeka	Martin	HV	2,5	-	0,900
68.	OST	E 552	ZŠ Východná	Martin	HV	2,5	-	2,240
69.	OST	E 553	ZŠ Mudroňova	Martin	HV	2,5	-	0,450
70.	OST	E 554	ZUŠ Mudroňova	Martin	HV	2,5	-	3,050
71.	OST	E 555	MŠ Družstevná	Martin	HV	2,5	-	0,250
72.	OST	E 556	MŠ Nálepková	Martin	HV	2,5	-	0,350
73.	OST	E 557	MŠ Zvolenská	Martin	HV	2,5	-	0,250
74.	OST	E 531	MŠ Priehradná	Martin	HV	2,5	-	0,300

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
75.	OST	E 559	ZŠ Mládeže	Martin	HV	2,5	-	1,100
76.	OST	E 560	Zimný štadión	Martin	HV	2,5	-	1,000
77.	OST	E 651	Fara - Sever	Martin	HV	2,5	-	0,322
78.	OST	E 563	Priehradka 25	Martin	HV	2,5	-	0,400
79.	OST	E 564	Aurela Stodolu 16	Martin	HV	2,5	-	0,190
80.	OST	E 600	Na kameni	Martin	P	2,5	-	0,500
81.	OST	E 601	EB 1 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	5,200
82.	OST	E 602	EB 2 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	6,400
83.	OST	E 603	EB 1 Jahodníky	Martin	HV	2,5	-	6,990
84.	OST	E 604	EB 2 Jahodníky	Martin	HV	2,5	-	9,760
85.	OST	E 606	H-1 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	9,220
86.	OST	E 607	H-2 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	8,930
87.	OST	E 608	H-3 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	8,500
88.	OST	E 609	H-4 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	8,930
89.	OST	E 610	H-5 L'adoveň	Martin	HV	2,5	-	8,640
90.	OST	E 611	Sklabinská	Martin	HV	2,5	-	1,800
91.	OST	E 612	Janka Kráľa	Martin	HV	2,5	-	1,060
92.	OST	E 613	EB 1 Prednádražie	Martin	HV	2,5	-	4,520
93.	OST	E 614	EB 2 Prednádražie	Martin	HV	2,5	-	4,520
94.	OST	E 616	Nálepkova 119 b.j.	Martin	HV	2,5	-	4,630
95.	OST	E 617	Hviezdoslavova 8	Martin	HV	2,5	-	0,630
96.	OST	E 618	Tomášikova 6	Martin	HV	2,5	-	0,230
97.	OST	E 61901	Palkoviča	Martin	HV	2,5	-	2,000
98.	OST	E 61902	Severná	Martin	HV	2,5	-	3,840
99.	OST	E 61903	Východná	Martin	HV	2,5	-	3,000

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
100.	OST	E 61904	Centrum	Martin	HV	2,5	-	2,580
101.	OST	E 61905	Fatra	Martin	HV	2,5	-	2,280
102.	OST	E 61907	Kozmonautov 1,2,3	Martin	HV	2,5	-	0,510
103.	OST	E 61908	Kozmonautov 4,5	Martin	HV	2,5	-	0,290
104.	OST	E 61909	Kozmonautov 6,7,8	Martin	HV	2,5	-	0,290
105.	OST	E 61910	Kozmonautov 9,10	Martin	HV	2,5	-	0,290
106.	OST	E 61911	Kozmonautov 11,12,13	Martin	HV	2,5	-	0,290
107.	OST	E 61912	Kozmonautov 20,21	Martin	HV	2,5	-	0,290
108.	OST	E 61913	Kozmonautov 22,23	Martin	HV	2,5	-	0,290
109.	OST	E 61914	Kozmonautov 24,25	Martin	HV	2,5	-	0,290
110.	OST	E 61915	Kozmonautov 26,27	Martin	HV	2,5	-	0,290
111.	OST	E 61917	Zvolenská 1,2	Martin	HV	2,5	-	0,260
112.	OST	E 61918	Zvolenská 3,4	Martin	HV	2,5	-	0,260
113.	OST	E 61919	Zvolenská 5,6	Martin	HV	2,5	-	0,260
114.	OST	E 61920	Zvolenská 7,8	Martin	HV	2,5	-	0,260
115.	OST	E 61921	Kozmonautov 14,15,16	Martin	HV	2,5	-	0,500
116.	OST	E 62001	Nálepkova 7	Martin	HV	2,5	-	0,230
117.	OST	E 62004	Komenského 9	Martin	HV	2,5	-	0,230
118.	OST	E 62005	Komenského 14	Martin	HV	2,5	-	0,260
119.	OST	E 62006	Komenského 17	Martin	HV	2,5	-	0,260
120.	OST	E 621	K-06 Záturčie	Martin	HV	2,5	-	4,160
121.	OST	E 623	Nálepkova 1,3	Martin	HV	2,5	-	0,264
122.	OST	E 624	Nálepkova 2	Martin	HV	2,5	-	0,508
123.	OST	E 625	Komenského 6	Martin	HV	2,5	-	0,068
124.	OST	E 626	Červ.armády 12,14,16,18	Martin	HV	2,5	-	0,106

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
125.	OST	E 627	Červ.armády 15	Martin	HV	2,5	-	0,508
126.	OST	E 629	Komenskeho 3,4,5	Martin	HV	2,5	-	0,109
127.	OST	E 631	Ambra Pietra 25	Martin	HV	2,5	-	0,508
128.	OST	E 632	Björnsonova 20	Martin	HV	2,5	-	0,106
129.	OST	E 633	Thurzova 3,5,7	Martin	HV	2,5	-	0,112
130.	OST	E 634	Novomeského 2	Martin	HV	2,5	-	0,141
131.	OST	E 635	Tajovského 1,2	Martin	HV	2,5	-	0,122
132.	OST	E 636	Hviezdoslavova 45	Martin	HV	2,5	-	0,160
133.	OST	E 638	Záborského 3	Martin	HV	2,5	-	0,356
134.	OST	E 640	Záborského 14,16,18	Martin	HV	2,5	-	0,180
135.	OST	E 641	K 3 Holubyho	Martin	HV	2,5	-	1,275
136.	OST	E 642	Štúrova štvrť	Martin	HV	2,5	-	1,563
137.	OST	E 64301	Hviezdoslavova 46,48	Martin	HV	2,5	-	0,304
138.	OST	E 64302	Hviezdoslavova 52,54	Martin	HV	2,5	-	0,180
139.	OST	E 645	Hviezdoslavova 73 - pasové	Martin	HV	2,5	-	0,120
140.	OST	E 61401	Andreja Kmeťa 17	Martin	HV	2,5	-	0,190
141.	OST	E 647	Šoltésovej 13	Martin	HV	2,5	-	0,168
142.	OST	E 649	Hviezdoslavova 20,22,24	Martin	HV	2,5	-	0,102
143.	OST	E 651	Šoltésovej 6,7	Martin	HV	2,5	-	0,140
144.	OST	E 652	Amfiteáter	Martin	HV	2,5	-	1,710
145.	OST	E 654	Sokolíka 7,9	Martin	HV	2,5	-	0,318
146.	OST	E 655	Sokolíka 1,3,5	Martin	HV	2,5	-	1,970
147.	OST	E 656	Kino Moskva	Martin	HV	2,5	-	0,463
148.	OST	E 657	Kollárova 90	Martin	HV	2,5	-	1,512
149.	OST	P 501	T-12 Košúty	Martin	HV	2,5	-	8,580

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
150.	OST	P 503	K-01 Záturčie	Martin	HV	2,5	-	4,280
151.	OST	P 504	K-02 Záturčie	Martin	HV	2,5	-	4,280
152.	OST	P 505	K-03 Záturčie	Martin	HV	2,5	-	4,280
153.	OST	P 506	K-04 Záturčie	Martin	HV	2,5	-	4,160
154.	OST	P 60110	Nábrežná 9	Martin	HV	2,5	-	0,079
155.	OST	P 602	T-13 Košúty	Martin	HV	2,5	-	7,440
156.	OST	P 603	T-14 Košúty	Martin	HV	2,5	-	8,980
157.	OST	U 60301	Uzlovská	Martin	TV	1,6	-	8,600
158.	OST	U 60302	Čajkovského	Martin	TV	1,6	-	4,000
159.	OST	U 60303	Bullu	Martin	TV	1,6	-	3,500
160.	OST	U 60304	Charkovská	Martin	TV	1,6	-	8,540
161.	OST	U 60305	Volgogradská	Martin	TV	1,6	-	10,000
162.	OST	U 60307	ZŠ Dolinského	Martin	TV	1,6	-	2,240
163.	OST	E 565	Mudroňova	Martin	HV	2,5	-	0,150
164.	OST	E 64201	Štúrovo námestie 38, 40	Martin	HV	2,5	-	0,160
165.	OST	E 64202	Štúrovo námestie 21, 23	Martin	HV	2,5	-	0,160
166.	OST	E 64203	Štúrovo námestie 2 - 8	Martin	HV	2,5	-	0,400
167.	OST	E 64204	Štúrovo námestie 10 - 16	Martin	HV	2,5	-	0,400
168.	OST	E 64205	Štúrovo námestie 18, 20	Martin	HV	2,5	-	0,160
169.	OST	E 64206	Štúrovo námestie 22, 24	Martin	HV	2,5	-	0,160
170.	OST	E 64207	Štúrovo námestie 17, 19	Martin	HV	2,5	-	0,270
171.	OST	E 64208	Štúrovo námestie 32, 34, 36	Martin	HV	2,5	-	0,215
172.	OST	E 64209	Štúrovo námestie 13	Martin	HV	2,5	-	0,095
173.	OST	E 64210	Štúrovo námestie 15	Martin	HV	2,5	-	0,095
174.	OST	E 64211	Hviezdoslavova 7,9	Martin	HV	2,5	-	0,215
175.	OST	E 660	Vajanského námestie 1	Martin	HV	2,5	-	1,590

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)		Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
			ulica, číslo	obec				
176.	OST	U 60308	Medňanského 10428	Martin	HV	2,5	-	0,560
177.	OST	T 60312	Š. Šikuru	Martin	HV	2,5	-	0,218
178.	OST	T 60313	Zelená 2	Martin	HV	2,5	-	1,217
179.	OST	T 60314	Zelená 2	Martin	HV	2,5	-	0,225
180.	OST	T 60315	Zelená 2	Martin	HV	2,5	-	0,419
181.	OST	T 60316	Zelená 2	Martin	HV	2,5	-	0,289
182.	OST	T 60317	Zelená 2	Martin	HV	2,5	-	0,083
183.	PR z BK	U 603	Chotárna	Martin	HV		6,131	16,300
184.	PR z PR	CZT Martin	Robotnícka 17	Martin	HV		0,634	2,460
185.	SR z OST	C 622	Björnsonova	Martin	TV		0,697	10,000
186.	SR z OST	E 600	Na kameni	Martin	P		0,272	0,500
187.	SR z OST	E 601	EB 1 Ľadoveň	Martin	TV		2,134	5,200
188.	SR z OST	E 602	EB 2 Ľadoveň	Martin	TV		2,332	6,400
189.	SR z OST	E 603	EB 1 Jahodníky	Martin	TV		1,024	6,990
190.	SR z OST	E 604	EB 2 Jahodníky	Martin	TV		2,053	9,760
191.	SR z OST	E 606	H-1 Ľadoveň	Martin	TV		1,841	9,220
192.	SR z OST	E 607	H-2 Ľadoveň	Martin	TV		1,338	8,930
193.	SR z OST	E 608	H-3 Ľadoveň	Martin	TV		0,918	8,500
194.	SR z OST	E 609	H-4 Ľadoveň	Martin	TV		1,401	8,930
195.	SR z OST	E 610	H-5 Ľadoveň	Martin	TV		0,702	8,640
196.	SR z OST	E 611	Sklabinská	Martin	TV		0,904	1,800
197.	SR z OST	E 612	Janka Kráľa	Martin	TV		0,225	1,060
198.	SR z OST	E 613	EB 1 Prednádražie	Martin	TV		0,940	4,520
199.	SR z OST	E 614	EB 2 Prednádražie	Martin	TV		0,926	4,520
200.	SR z OST	E 616	Nálepková 119 b.j.	Martin	TV		2,026	4,630
201.	SR z OST	E 617	Hviezdoslavova 8	Martin	TV		0,040	0,630

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0186 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
202.	SR z OST E 618	Tomášikova 6	Martin	TV		0,010	0,230
203.	SR z OST E 61901	Palkoviča	Martin	TV		0,762	2,000
204.	SR z OST E 61902	Severná	Martin	TV		1,352	3,840
205.	SR z OST E 61903	Východná	Martin	TV		0,817	3,000
206.	SR z OST E 61904	Centrum	Martin	TV		0,804	2,580
207.	SR z OST E 61905	Fatra	Martin	TV		0,844	2,280
208.	SR z OST E 621	K-06 Záturčie	Martin	TV		1,006	4,160
209.	SR z OST E 632	Björnsonova 20	Martin	TV		0,060	0,106
210.	SR z OST E 638	Záborského 3	Martin	TV		0,252	0,356
211.	SR z OST E 641	K 3 Holubyho	Martin	TV		0,880	1,275
212.	SR z OST E 642	Štúrova štvrť	Martin	TV		1,470	1,563
213.	SR z OST E 655	Sokolíka 1,3,5	Martin	TV		0,240	1,970
214.	SR z OST P 501	T-12 Košúty	Martin	TV		2,385	8,580
215.	SR z OST P 503	K-01 Záturčie	Martin	TV		1,236	4,280
216.	SR z OST P 504	K-02 Záturčie	Martin	TV		1,076	4,280
217.	SR z OST P 505	K-03 Záturčie	Martin	TV		1,257	4,280
218.	SR z OST P 506	K-04 Záturčie	Martin	TV		1,196	4,160
219.	SR z OST P 602	T-13 Košúty	Martin	TV		2,344	7,440
220.	SR z OST P 603	T-14 Košúty	Martin	TV		2,804	8,980
221.	SR z OST U 60301	Uzlovská	Martin	TV		3,050	8,600
222.	SR z OST U 60302	Čajkovského	Martin	TV		0,984	4,000
223.	SR z OST U 60303	Bullu	Martin	TV		2,248	3,500
224.	SR z OST U 60304	Charkovská	Martin	TV		1,338	8,540
225.	SR z OST U 60305	Volgogradská	Martin	TV		1,542	10,000
226.	SR z OST E 64211	Hviezdoslavova 7,9	Martin	TV		0,075	0,215
					Spolu:	56,570	