



ODBOR KONTROLY

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0024/2025/K
Číslo spisu: 2687-2025-BA

V Bratislave 16. 05. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bodu 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a na základe protokolu č. 304/2024 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 19. 03. 2025 ako aj ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **STEFE Martin, a.s.**, Východná 14, 036 01 Martin, IČO 36 395 714 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

pokutu

vo výške 1 000,- eur
(slovom jedentisíc eur),

za spáchanie správneho deliktu tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, ktoré boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 05. 12. 2024 na základe žiadosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024, a to o počte udalostí týkajúcich sa štandardov kvality podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z. a o počte udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality podľa § 2 písm. c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a o počte odberných miest za rok 2023, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Pokutu vo výške 1 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

Odôvodnenie:

Na základe poverenia č. 304/2024 na vykonanie kontroly z 27. 11. 2024 a dodatku č. 1 k povereniu č. 304/2024 na vykonanie kontroly z 30. 01. 2025 vykonali dňoch od 29. 11. 2024 do 19. 03. 2025 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) podľa § 9 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v znení zákona č. 143/2024 Z. z. kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2022 – 2025 v regulovanom subjekte STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, IČO 36 395 714 (ďalej len „STEFE Martin“). Kontrola bola ukončená 19. 03. 2025 podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu č. 304/2024 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“).

Spoločnosť STEFE Martin je zapísaná od 12. 12. 2000 v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10277/L. Predmetom podnikania spoločnosti STEFE Martin je okrem iných činností výroba, rozvod tepla. Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov z 13. 02. 2025 je v prílohe č. 1 protokolu.

Spoločnosť STEFE Martin je držiteľom aktuálne platného povolenia č. 2006T 0186 – 27. zmena, vydaného 29. 12. 2023, na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla, rozsah predmetu podnikania pre výrobu tepla: celkový inštalovaný výkon 5,984 MW, z toho plynné palivo 5,884 MW, obnoviteľné zdroje 0,100 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 363,433 MW. Kópia povolenia č. 2006T 0186 – 27. zmena je v prílohe č. 2 protokolu.

Správny orgán listom ev. č. 14384/2025/BA z 22. 04. 2025, doručeným 24. 04. 2025 (ďalej len „oznámenie o začatí správneho konania“), oznámil spoločnosti STEFE Martin začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti STEFE Martin, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude zistenie uvedené v protokole ako aj ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z.

a zákona č. 433/2022 Z. z. sa regulácia kvality vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný dodržiavať štandardy kvality.

Podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu.

Podľa § 22 ods. 4 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

Úrad podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal 05. 09. 2012 vyhlášku úradu č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá bola novelizovaná vyhláškou úradu č. 234/2016 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.“).

Štandardy kvality dodávky tepla sú určené v § 2 a § 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. je štandardom kvality dodávky tepla obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5.

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. pri prerušení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 20 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. pri obmedzení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 40 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.

Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. ak je pri prerušení dodávky tepla do 20 hodín od zistenia alebo nahlásenia technickej poruchy

zabezpečená aspoň obmedzená dodávka tepla, na odstránenie technickej poruchy sa vzťahuje lehota podľa odseku 3.

Podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za obnovenie dodávky tepla podľa odseku 1 písm. c) sa nepovažuje také obnovenie dodávky tepla po prerušení dodávky tepla, ktoré trvalo bez obmedzenia alebo prerušenia menej ako 48 hodín.

Podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardami kvality dodávky tepla je aj oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu (§ 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov); v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

Podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardami kvality dodávky tepla je aj dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardami kvality dodávky je aj dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. sa štandardy kvality sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom podľa prílohy č. 1 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť, na základe podaní účastníkov trhu s teplom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 písm. a) až c) sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú v zázname, ktorý obsahuje najmä údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku t-1, a to

1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie,
2. číslo povolenia,
3. počet odberných miest,
4. objem ročnej dodávky tepla v megawatthodinách,
5. inštalovaný výkon tepelných zariadení na výrobu tepla v megawattoch,
6. druh najviac používaného paliva,
7. rozvinutú dĺžku zariadení na rozvod tepla v kilometroch.

Úrad v súvislosti s výkonom kontroly požiadal spoločnosť STEFE Martin žiadosťou ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024, doručenou 02. 12. 2024, ktorá je prílohou č. 3 protokolu, okrem iného aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla predložených úradu za kontrolované obdobie rokov 2022 a 2023, vrátane sprievodného listu, ktorý preukazoval dátum odoslania/doručenia vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla úradu, záznamov štandardov kvality dodávky tepla, kompletnej dokumentácie udalostí súvisiacej s dodržaním, prípadne s nedodržaním štandardov kvality dodávky tepla, kompletnej dokumentácie súvisiacej s vyplatenými kompenzačnými platbami za nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla v termíne do 10 dní od doručenia žiadosti, t. j. do 12. 12. 2024.

Spoločnosť STEFE Martin na základe žiadosti ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024 predložila úradu štandardy kvality za roky 2022 a 2023 e-mailom 05. 12. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 44343/2024/BA, ktorý je v prílohe č. 3/18 protokolu.

Úrad vykonanou kontrolou predložených podkladov k štandardom kvality dodávky tepla za rok 2022 zistil, že spoločnosť STEFE Martin uviedla vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022 nepravdivý údaj o počte udalostí týkajúcich sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. v riadku A, v ktorom uviedla počet 77 udalostí, nakoľko spoločnosť STEFE Martin započítala duplicitne na jednom odbernom mieste teplej úžitkovej vody aj ústredné kúrenie, čo preukazuje príloha č. 12 protokolu. Správny počet udalostí, ktorý mal byť uvedený vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022 týkajúci sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. v riadku A, bol 47, čo preukazuje príloha č. 13 protokolu.

Ďalej úrad zistil v predloženom vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 nesprávny údaj o počte udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., a to 320 udalostí namiesto správneho počtu 319, čo preukazuje príloha č. 15 protokolu.

Úrad kontrolou predložených podkladov k vyhodnoteniam štandardom kvality za rok 2023 zistil, že spoločnosť STEFE Martin uviedla vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2023 nepravdivý údaj o počte odberných miest v kolónke „Počet OM“, a to 604 odberných miest namiesto správneho údaja 600 odberných miest, čo preukazuje príloha č. 16, v ktorej je prehľad odberateľov tepla za rok 2023.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že spoločnosť STEFE Martin neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, ktoré boli predložené úradu 05. 12. 2024 na základe žiadosti úradu ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024, a to o počte udalostí týkajúcich sa štandardov kvality podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. a o počte udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a o počte odberných miest za rok 2023, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. sa spoločnosť STEFE Martin vyjadrila listom z 20. 02. 2025, zaevidovaným úradom pod ev. č. 6547/2025/BA, ktorý tvorí prílohu č. 18 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla k nepravdivému údaju o počte udalostí týkajúcich sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. uvedenom

vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022, že rozdiel vo vykázanom počte udalostí na odberných miestach za rok 2022 vznikol na základe odlišnej interpretácie definície § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené, že „odberným miestom je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa“.

K nepravdivému údaju o počte udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 uvedenom vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 spoločnosť STEFE Martin uviedla, že nekorektne uvedené číslo s preukázaným nedodržaním štandardov kvality nastalo z dôvodu, že prerušenia dodávok počas roka zapisuje do dodávateľského software, na ktorý prešla na prelome rokov 2022 - 2023. Do tohto software musela spätne dohrávať všetky udalosti vzniknuté v roku 2022. K jednotlivým prerušeniam dodávok tepla pridáva súvisiace zariadenia a následne vygeneruje výslednú zostavu. Predpokladá, že pri prepisovaní údajov došlo k pochybeniu pracovníka na to určeného, ktorý nepriradil správne zariadenia k daným udalostiam. Kompenzačné platby však boli spracované na základe fakturačného software, ktorý pracuje nezávisle od dodávateľského software a teda aj napriek tomu, že v zozname uviedla 320 nedodržaní štandardov kvality, tzn. o jednu udalosť navyše, kompenzačné platby boli odberateľom vyplatené správne podľa predloženého súboru Kompenzačné platby r. 2022.

K nepravdivému údaju o počte odberných miest uvedenom vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023, spoločnosť STEFE Martin uviedla, že „S uvedeným zistením súhlasíme. Vyššie uvedené súvislosti nemali žiadny vplyv na dotknutých odberateľov a ani na vyplatené kompenzačné platby. Rovnako by nedošlo k zníženiu dosiahnutej úrovne dodržiavania štandardov kvality pod požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality (90%). Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zohľadnenie týchto skutočností do hodnotenia výsledku Vašej kontroly.“.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť STEFE Martin neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 a 2023, ktoré boli predložené úradu 05. 12. 2024 na základe žiadosti úradu ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024, a to o počte udalostí týkajúcich sa štandardov kvality podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. a o počte udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a o počte odberných miest za rok 2023, tým porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z., čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. bola spoločnosť STEFE Martin oprávnená v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolnému zisteniu a podať ku kontrolnému zisteniu námietky v lehote určenej úradom, a to do 26. 03. 2025. Spoločnosť STEFE Martin po oboznámení sa s obsahom protokolu uviedla, že k zisteniam uvedeným v protokole nemá žiadne námietky, spoločnosť STEFE Martin poskytla písomné vyjadrenie počas kontroly, ktoré je súčasťou protokolu, a preto nie je potrebné podávať ďalšie vyjadrenia.

Kontrola vykonaná spoločnosťou STEFE Martin bola vykonaná a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z., podklady pre rozhodnutie boli

získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenie ako aj dopustenie sa správneho deliktu zo strany spoločnosti STEFE Martin.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť STEFE Martin porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti STEFE Martin podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 1 000,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti STEFE Martin jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou STEFE Martin navrhnuté poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť STEFE Martin v priebehu výkonu kontroly poskytla úradu primeranú súčinnosť.

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť STEFE Martin je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. Správny orgán pri rozhodovaní zohľadnil fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti STEFE Martin poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že uvedeným konaním spoločnosti STEFE Martin, a to poskytnutím nepravdivých údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky tepla.

Správny orgán vzal do úvahy časové hľadisko, keď prihliadol na skutočnosť, že správny delikt uvedený vo výroku tohto rozhodnutia bol spáchaný v roku 2024, a to 05. 12. 2024, kedy spoločnosť STEFE Martin poskytla úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023 na základe žiadosti úradu ev. č. 43518/2024/BA z 28. 11. 2024.

Správny orgán podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. zohľadnil skutočnosť, že spoločnosť STEFE Martin sa nedopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Uložení pokutu za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 1 000,- eur, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti STEFE Martin, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti STEFE Martin. Správny orgán pri určení pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť STEFE Martin do budúcnosti vyvarovala porušeniu zákonnej povinnosti, a zároveň aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citelná v majetkovej sfére spoločnosti STEFE Martin, pretože má pôsobiť ako trest za spáchaný správny delikt. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti STEFE Martin (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. V prípade, že ide o finančný postih, musí byť tento citelný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Správny orgán v oznámení o začatí správneho konania oznámil spoločnosti STEFE Martin, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť STEFE Martin sa v určenej lehote k oznámeniu o začatí správneho konania nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
odbor kontroly
vedúca oddelenia
správnych konaní

.....