



ODBOR REGULÁCIE PLYNÁRENSTVA A OBCHODU S ELEKTRINOU A PLYNOM

ROZHODNUTIE

Číslo: 0008/2022/P-PP
Číslo spisu: 7056-2022-BA

Bratislava 21. 12. 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o schválení návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete

r o z h o d o l

podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete **ENVIRAL, a. s.**, Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO 36 259 233 **s c h v a P u j e** prevádzkový poriadok, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bol dňa 25. 11. 2022 doručený a pod podacím číslom 36391/2022/BA zaevidovaný návrh prevádzkového poriadku (ďalej len „návrh PP“) prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO 36 259 233 na základe povolenia č. 2022P 0355 zo dňa 25. 10. 2022 (ďalej len „účastník konania“).

Dňom 25. 11. 2022 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia návrhu PP.

Účastník konania v predmetnom liste súbežne informoval úrad, že dňa 10. 11. 2022 požiadal úrad o zrušenie povolenia č. 2022P 0355 zo dňa 25. 10. 2022 (dodávka plynu, distribúcia plynu).

Na základe horeuvedeného úrad dňa 07. 12. 2022 listom č. 37751/2022/BA požiadal účastníka konania o doplnenie podania k návrhu PP

Podľa § 10 ods. 6 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) úrad povolenie zruší, ak držiteľ povolenia o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu plynu, ak o to držiteľ povolenia požiada najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením vykonávania povolenej činnosti.

Súbežne po preštudovaný návrhu PP, úrad oznámil účastníkovi konania, že ako prevádzkovateľ distribučnej siete (cca 6 mesiacov do zrušenia povolenia č. 2022P 0355 zo dňa 25. 10. 2022), ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených koncových odberateľov plynu môže prebrať v úplnom znení vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý úrad dňa 01. 10. 2022 vydal a zverejnil na svojom webovom sídle podľa § 90 písm. d) druhého bodu zákona o energetike (ďalej len „vzor PP“).

Z dôvodu, že návrh PP predložil účastník konania na schválenie úradu podľa vzor PP v úplnom znení a podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a v súlade vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len „pravidlá trhu“) úrad v liste č. 37751/2022/BA požiadal účastníka, aby do 16. 12. 2022 zaslal Oznámenie o prevzatí vzor PP podpísané štatutárom spoločnosti ENVIRAL, a. s. spolu s predmetným odkazom zverejnenia vzor PP na webovom sídle účastníka konania (ďalej len „Oznámenie“).

Účastník konania k stanovenej lehote nedoručil predmetné Oznámenie.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh PP a po preskúmaní predloženého návrhu PP a jeho súladu so zákonom o energetike a o zmene, ako aj zákonom o regulácii a pravidiel trhu a vzor PP dospel k záveru, že návrh PP spĺňa požiadavky na jeho schválenie, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Príloha k výroku rozhodnutia:

- schválené znenie dokumentu „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete ENVIRAL, a. s.“ (28 strán A4).

Richard Ružička
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva
a obchodu s elektrinou a plynom

Rozhodnutie sa doručí:

ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov