



ROZHODNUTIE

Číslo: 0007/2024/V

V Bratislave dňa 12. 12. 2023

Číslo spisu: 6510-2023-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci návrhu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. d) a f), § 3 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že pre regulovaný subjekt **Regionálna vodárenská s.r.o.**, Zochová 5, 811 03 Bratislava, IČO 44 285 248 **s c h v a ľ u j e** pre obec Komjatice s účinnosťou od 01. 01. 2024 do konca 6. regulačného obdobia tieto ceny:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou | 1,2709 €/m ³ , |
| 2. maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0,6172 €/m ³ . |

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 03. 10. 2023 doručený pod podacím číslom úradu 35462/2023/BA návrh ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre obec Komjatice (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný subjekt Regionálna vodárenská s.r.o., Zochová 5, 811 03 Bratislava, IČO 44 285 248 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo cenové konanie.

Podľa § 14 ods. 3 prvej vety zákona o regulácii účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.

Podľa § 6 ods. 2 písm. m) vyhlášky úradu č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve (ďalej len „vyhláška č. 323/2022 Z. z.“) sú súčasťou návrhu ceny aj ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až l) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že tento návrh ceny je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, nakoľko neobsahuje všetky podklady podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 323/2022 Z. z., ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu ceny. Úrad listom č. 37540/2023/BA z 23. 10. 2023 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 0064/2023/V-PK z 23. 10. 2023. Na doplnenie návrhu ceny úrad žiadal doložiť kompletnú zmluvu o dodávke elektrickej energie s dodávateľom elektrickej energie na rok 2023.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 38949/2023/BA doručeným 03. 11. 2023.

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny a doplnených podkladov úrad zistil, že tento návrh ceny je aj naďalej neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii. Úrad listom č. 39201/2023/BA zo 07. 11. 2023 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Na doplnenie návrhu ceny úrad žiadal potvrdiť informáciu o zaústení kanalizácie z obce Černík, nakoľko úrad v priebehu konania zo svojej úradnej činnosti zistil, že kanalizácia z obce Černík je zaústená do sýtokovej šachty pred čistiarnou odpadových vôd, čo sa posudzuje ako privádzanie do čistiarne odpadových vôd a nie do prevádzkovo súvisiacej kanalizácie obce Komjatice, ďalej žiadal doložiť výpočet ceny za čistenie odpadovej vody z obce Černík podľa § 11 ods. 6 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a vyplnenú prílohu č. 9 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 20. 11. 2023 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 40625/2023/BA. Týmto listom zároveň regulovaný subjekt doručil výpočet priemernej ceny a návrh maximálnej ceny vo výške 1,3199 €/m³ za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Podľa § 2 písm. e) zákona o regulácii ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad.

Pri výpočte priemernej ceny PRS_t za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou postupoval regulovaný subjekt podľa § 11 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a do výpočtu ceny si uplatnil predpokladané prevádzkové náklady navýšené o hodnotu „jadrovej inflácie“ JPI_t a primeraný zisk, odpisy majetku neuvádza. Úradom bola na základe analýzy návrhu ceny upravená výška predpokladaných osobných nákladov, ktoré vzhľadom na rozsah prevádzkovaného majetku a celkové ročné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody pri porovnaní s podobnými regulovanými subjektami nepovažuje v zmysle § 2 písm. e) zákona o regulácii za primerané a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti. Z dodávateľských opráv úrad presunul nákladové položky likvidácia kalov a rozbor vzoriek vôd do ostatných služieb. Následne úrad upravil do výpočtu priemernej ceny PRS_t výšku nákladov na dodávateľské opravy na hodnotu aritmetického priemeru za posledné 4 roky výkonu regulovanej činnosti predchádzajúcim prevádzkovateľom Obcou Komjatice, ktorá ich vykazovala v rozsahu od 8 111 € do 16 960 €. Na základe týchto úprav úrad prepočítal priemernú cenu, pričom do výpočtu zahrnuté ekonomicky oprávnené náklady neupravil o výšku „jadrovej inflácie“ JPI_t , nakoľko ide o plánované náklady, ktoré nie je potrebné zvyšovať o infláciu, pretože sú to náklady stanovené podľa aktuálnych súčasných cien materiálov a služieb. Takto prepočítanú priemernú cenu vo výške 1,2709 €/m³ schválil ako maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Súčasťou schválenej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú predpokladané prevádzkové náklady vo výške 82 223 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m³.

Úrad taktiež zistil, že regulovaný subjekt pri výpočte priemernej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou nepostupoval podľa § 11 ods. 6 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a do výpočtu nezahrnul správne celkové predpokladané prevádzkové náklady na čistenie odpadovej vody a celkový predpokladaný objem odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd, následne úrad tieto náklady opravil a prepočítal priemernú cenu za čistenie odpadovej vody vo výške 0,6172 €/m³, ktorú schválil ako maximálnu cenu. Súčasťou schválenej maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sú predpokladané prevádzkové náklady vo výške 39 874 €/m³ a primeraný zisk vo výške 0,03 €/m³.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 41399/2023/BA z 27. 11. 2023 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril.

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého návrhu ceny a doplňujúcich podkladov dospel k záveru, že úradom schválené maximálne ceny zodpovedajú nákladom, ktoré sú predpokladané na regulované činnosti. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní ceny s účinnosťou od 01. 01. 2024 do konca 6. regulačného obdobia, ak úrad neschválí zmenu cenového rozhodnutia.

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29. 03. 2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Szabolcs Hodosy
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Regionálna vodárenská s.r.o., Zochova 5, 811 03 Bratislava