

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4015-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0305 zo dňa 29.12.2006 a vydáva

povolenie č. 2006T 0305 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **COM-therm, spol. s r.o.**
IČO: **36 525 782** sídlo: **Palatínova 39, 945 01 Komárno**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 88,102 MW; z toho plynne palivo 88,102 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 88,102 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Július Lukovics

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Lajos Csonka

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0305 vydané dňa 29.12.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 22.12.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny technických zariadení – doplnenie 2 kotolní v povolení č. 2006T 0305 zo dňa 29.12.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 08. januára 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CTZ 7/3	Palatinova 46	94501 Komárno	ZP	34,890	349 681
2.	CTZ V	ul. Práce	94501 Komárno	ZP	16,100	
3.	CTZ 7/1	ul. R. Seressa	94501 Komárno	ZP	11,600	
4.	BK - Bauring	ul. Hviezdoslavova	94501 Komárno	ZP	6,480	24 747
5.	BK -SA IV	Hradná 7	94501 Komárno	ZP	1,340	3 949
6.	BK -Záhradnícka	Záhradnícka 7	94501 Komárno	ZP	0,891	3 538
7.	BK - 1/13	ul. Sústružnícka	94501 Komárno	ZP	1,950	6 509
8.	DK -1/14	ul. Priateľstva 17	94501 Komárno	ZP	0,920	2 011
9.	BK -1/17	ul. E. B. Lukáča	94501 Komárno	ZP	0,920	3 114
10.	DK - 2/19	ul. Zváračská 17	94501 Komárno	ZP	0,920	887
11.	BK - 2/20	ul. Dvorská 12	94501 Komárno	ZP	0,500	1 728
12.	BK - 2/21	ul. Budovateľská 51	94501 Komárno	ZP	0,920	3 303
13.	BK - 2/22	ul. Dvorská 7	94501 Komárno	ZP	1,090	3 302
14.	BK - 2/23	ul. Odborárov 56	94501 Komárno	ZP	0,920	3 708
15.	BK - 2/25	ul. Budovateľská 33	94501 Komárno	ZP	0,920	3 582
16.	BK - 2/26	ul. Budovateľská 5	94501 Komárno	ZP	0,575	1 930
17.	BK - 2/29	ul. Budovateľská 23	94501 Komárno	ZP	0,920	3 545
18.	BK - 2/33	ul. Budovateľská 18	94501 Komárno	ZP	1,800	4 288
19.	BK - 2/36	Budovateľská 46	94501 Komárno	ZP	1,800	3 834
20.	DK - Rektorát UJS	Roľníckej školy 1519	94501 Komárno	ZP	0,280	904
21.	DK - Študentský domov Čajka	Roľníckej školy 1520	94501 Komárno	ZP	0,500	3 158
22.	DK - UJS "Jedáleň"	ul. Hradná 2	94501 Komárno	ZP	0,560	2 416
23.	DK - UJS "Tabaková"	ul. Hradná 21	94501 Komárno	ZP	0,340	1 287
24.	DK - UJS "Lehár"	Dunajské nábrežie 13	94501 Komárno	ZP	0,139	300
25.	DK - UJS "Telocvičňa"	ul. Hradná 2	94501 Komárno	ZP	0,300	537
26.	DK ŠD Danubius	Dunajské nábrežie 12	94501 Komárno	ZP	0,111	633
27.	DK Rektorát	Elektrárenská cesta	94501 Komárno	ZP	0,416	1 900
Spolu :					88,102	434 791

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR - CTZ (7/3,V,7/1)	Palatínova	945 01 Komárno	HV	0,7	10,36	62,59
2.	OST 3	ul. Mederčská	94501 Komárno	HV			
3.	SR - OST 3	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV	0,27	0,8	
4.	OST 4/1	ul. Damjanichova	945 01 Komárno	HV			
5.	SR-OST 4/1	ul. Damjanichova	945 01 Komárno	HV	0,31	1,2	
6.	OST 4/2	ul. Rákócziho	945 01 Komárno	HV			
7.	SR-OST 4/2	ul. Rákócziho	945 01 Komárno	HV	0,32	0,6	
8.	OST V	ul. Práce	945 01 Komárno	HV			
9.	SR-OST V	ul. Práce	945 01 Komárno	HV	0,7	0,9	
10.	OST 6/1	ul. Komenského	945 01 Komárno	HV			
11.	SR-OST 6/1	ul. Komenského	945 01 Komárno	HV	0,3	0,7	
12.	OST 6/2	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV			
13.	SR-OST 6/2	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV	0,3	0,9	
14.	OST Váh	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV			
15.	SR-OST Váh	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV	0,29	1	
16.	OST Vn. Okružná	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV			
17.	SR-OST Vn. Okružná	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV	0,36	0,2	
18.	OST Basty I	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV			
19.	SR-OST Basty I	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV	0,37	1	
20.	OST Basty II	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV			
21.	SR-OST Basty II	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV	0,37	0,3	
22.	OST R2	ul. Vodná	945 01 Komárno	HV	0,3	0	
23.	OST M.R.Štefánika	nám. M. R. Štefánika	945 01 Komárno	HV	0,2	0	
24.	OST 7/1	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV			
25.	SR-OST 7/1	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV	0,29	0,96	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0305 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 7/2	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV			
27.	SR-OST 7/2	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV	0,4	1,25	
28.	OST 7/3-1	ul. Svatojánska	945 01 Komárno	HV			
29.	SR-OST 7/3-1	ul. Svatojánska	945 01 Komárno	HV	0,32	1,1	
30.	OST 7/3-2	ul. Hrnčiarska	945 01 Komárno	HV			
31.	SR-OST 7/3-2	ul. Hrnčiarska	945 01 Komárno	HV	0,4	1,1	
32.	OST 7/3-3	ul. Biskupa Királya	945 01 Komárno	HV			
33.	SR-OST 7/3-3	ul. Biskupa Királya	945 01 Komárno	HV	0,4	1,3	
34.	OST 7/3-4	ul. Bubnová	945 01 Komárno	HV			
35.	SR-OST 7/3-4	ul. Bubnová	945 01 Komárno	HV	0,3	0,4	
36.	OST 7/3-5	ul. Eötvösa	945 01 Komárno	HV			
37.	SR-OST 7/3-5	ul. Eötvösa	945 01 Komárno	HV	0,33	0,5	
38.	SR z BK 1/13	Sústružnícka ul. Č. 7	945 01 Komárno	HV	0,2	0,555	1,95
39.	SR z BK 1/17	ul. E. B. Lukáča	945 01 Komárno	HV	0,2	0,4	0,92
40.	SR z BK II/20	ul. Dvorská 12	945 01 Komárno	HV	0,2	0,11	0,50
41.	SR z BK II/21	ul. Budovateľská 51	945 01 Komárno	HV	0,2	0,2	0,92
42.	SR z BK II/22	u. Dvorská 7	945 01 Komárno	HV	0,2	0,2	1,09
43.	SR z BK 2/23	ul. Odborárov 56	945 01 Komárno	HV	0,2	0,14	0,92
44.	SR z BK 2/25	Budovateľská 33	945 01 Komárno	HV	0,2	0,16	0,92
45.	SR z BK 2/26	Budovateľská 5	945 01 Komárno	HV	0,2	0,1	0,58
46.	SR z BK 2/29	Budovateľská 23	945 01 Komárno	HV	0,2	0,16	0,92
47.	SR z BK 2/33	Budovateľská 18	945 01 Komárno	HV	0,13	0,4	1,80
48.	SR z BK 2/36	Budovateľská 46	945 01 Komárno	HV	0,17	0,12	1,80
49.	SR z BK SA IV	Hradná č. 7	945 01 Komárno	HV	0,3	0,195	1,34
50.	SR z BK "Záhradnícka"	ul. Záhradnícka	945 01 Komárno	HV	0,2	0,3	0,89
51.	SR z BK Bauring	ul. Hviezdoslavova	946 01 Komárno	HV	0,3	0,5	6,48
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		413 174		Spolu:		28,11	