

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0011/2021/E-KV
Spis číslo: 5227-2020-BA

Bratislava 30. 09. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 3 a 5 v spojení s § 18i ods. 1 a 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt **Veolia Energia Levice, a.s.**, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 35 968 486 **m e n í** rozhodnutie č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019 na rok 2021 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku:

- a) „74,70 eura/MWh“, pre technológiu výroby spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom nahrádza pevnou cenou elektriny pre stanovenie doplatku „72,53 Eur/MWh.“
- b) „75,64 eura/MWh“, pre technológiu výroby spaľovací motor s palivom zemný plyn nahrádza pevnou cenou elektriny pre stanovenie doplatku „73,47 Eur/MWh.“

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa na konci dopĺňa nový odsek, ktorý znie: „Cenu elektriny pre stanovenie doplatku si výrobca elektriny s právom na podporu uplatňuje u zúčtovateľa podpory, ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa podmienky podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zariadeniu výrobcu elektriny nezaniklo právo na podporu doplatkom podľa § 3b ods. 5 a 6 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných

zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019 pre regulovaný subjekt Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 35 968 486 (ďalej len „regulovaný subjekt“) pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 vyrobenej technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „Paroplynový cyklus 74,31 MW“ a v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „Kogeneračná jednotka 11,94 MW“ s celkovým inštalovaným výkonom 86,25 MW, ktoré sa nachádzajú na adrese Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice.

Úrad listom č. 21259/2020/BA z 18. 08. 2020 oznámil regulovanému subjektu, že začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“).

Cenové konanie začalo doručením oznámenia o začatí konania č. 21259/2020/BA z 18. 08. 2020 regulovanému subjektu 25. 08. 2020.

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku podlieha cenovej regulácii a v zmysle § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Úrad v zmysle § 8 ods. 6 vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“), zverejnil na svojom webovom sídle korekciu P_{zn} v eurách na jednotku množstva elektriny pre jednotlivé technológie výroby elektriny. Korekcia P_{zn} na zemný plyn na rok 2021 je vo výške -2,17 €/MWh. Po zohľadnení korekcie P_{zn} na zemný plyn na rok 2021 vo výpočte pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. dôjde k zmene pevnej ceny, a preto je potrebné zmena cenového rozhodnutia.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny.

Podľa § 14 ods. 17 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z., ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo technológie výroby, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.

Úrad v cenovom konaní vychádza z:

- a) formulára cenového návrhu, ktorý je súčasťou administratívneho spisu č. 3766-2019-BA k rozhodnutiu č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019,
- b) korekcie P_{zn} na rok 2021 v eurách na jednotku množstva elektriny pre jednotlivé technológie výroby elektriny v zmysle § 8 ods. 6 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., zverejnenej na webovom sídle úradu 30. 06. 2020.

Podľa § 18i ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. 12. 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 01. 01 2019 zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. 12. 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak.

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv cenového rozhodnutia na jednotlivé skupiny odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny, ale nepriamo, v budúcich rokoch nepatrne zníži tarifu za prevádzkovanie systému, ktorú hradia všetci odberatelia elektriny. Zníženie tarify za prevádzkovanie systému v budúcom roku úrad odhaduje asi o -0,020968 €/MWh, čo v percentuálnom vyjadrení znamená dopad -0,088766 % pri predpokladanej ročnej výrobe elektriny 219 700 MWh, na ktorú si regulovaný subjekt uplatní doplatok.

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 postupoval podľa § 7 ods. 17 a § 8 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a vychádzal zo schválenej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky predchádzajúce roku 2021 na základe času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a korekcie. Táto cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 je pre zariadenie výrobcu elektriny regulovaného subjektu podľa rozhodnutia úradu č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019 pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom vo výške 72,53 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 74,10 eura/MWh, korekcie pre zemný plyn vo výške -4,68 eura/MWh na rok 2018, korekcie na zemný plyn vo výške 1,59 eura/MWh na rok 2019 a korekcie vo výške 3,69 eura/MWh na rok 2020 a pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn vo výške 73,47 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 75,04 eura/MWh, korekcie pre zemný plyn vo výške -4,68 eura/MWh na rok 2018, korekcie na zemný plyn vo výške 1,59 eura/MWh na rok 2019 a korekcie vo výške 3,69 eura/MWh na rok 2020.

Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 sa určila podľa § 8 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.

- a) 72,53 eura/MWh, pre technológiu spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom, ktorá je zložená z ceny 74,10 eura/MWh, korekcie pre zemný plyn vo výške -4,68 eura/MWh na rok 2018, korekcie na zemný plyn vo výške 1,59 eura/MWh na rok 2019, korekcie na zemný plyn vo výške 3,69 eura/MWh na rok 2020 a korekcie vo výške -2,17 eura/MWh na rok 2021,
- b) 73,47 eura/MWh, pre technológiu spaľovací motor s palivom zemný plyn, ktorá je zložená z ceny 75,04 eura/MWh, korekcie pre zemný plyn vo výške -4,68 eura/MWh na rok 2018, korekcie na zemný plyn vo výške 1,59 eura/MWh na rok 2019, korekcie na zemný plyn vo výške 3,69 eura/MWh na rok 2020 a korekcie vo výške -2,17 eura/MWh na rok 2021.

Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa v roku 2021 uplatní doplatok, vychádzal z údajov na rok 2020, z formulára cenového návrhu, ktorý je súčasťou administratívneho spisu č. 3766-2019-BA k rozhodnutiu č. 0102/2017/E-KV z 21. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/E-KV z 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV z 10. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV z 11. 10. 2019, a to:

1. predpokladaná ročná výroba elektriny 246 000 MWh/rok, z toho:
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom 238 000 MWh/rok,
spaľovací motor s palivom zemný plyn 8 000 MWh/rok,
2. predpokladané ročné množstvo elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou 228 000 MWh/rok, z toho:
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom 220 000 MWh/rok,
spaľovací motor s palivom zemný plyn 8 000 MWh/rok,
3. predpokladaná ročná technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny 8 300 MWh/rok, z toho:
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom 8 300 MWh/rok,
spaľovací motor s palivom zemný plyn 0 MWh/rok,
4. predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 219 700 MWh/rok, z toho:
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom 211 700 MWh/rok,
spaľovací motor s palivom zemný plyn 8 000 MWh/rok.

Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 21260/2020/BA z 18.08.2020 vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Andrej Juris
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka