

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0030/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **428-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0039 - 8. zmena zo dňa 19.01.2012 a vydáva

povolenie č. 2005T 0039 - 9. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KMET Handlová, a.s.**
IČO: **36 334 634** sídlo: **Potočná 175, 972 51 Handlová**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 37,461 MW; z toho plyné palivo 37,461 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 38,202 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ľubica Škodová

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Tibor Kolorédy
Teodor Boška
Veronika Lenková

Doba začatia výkonu podnikania: 01.10.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 DK - v povolení č. 2005T 0039 - 8. zmena zo dňa 19.01.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 DK - v povolení č. 2005T 0039 - 8. zmena zo dňa 19.01.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 04. februára 2013

JUDr. Janka Vávrová
riaditeľka odboru legislatívno-právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - PK 1	29. augusta 94	Handlová	ZP	9,700	9 100
2.	DK - PK 2	Školská 53	Handlová	ZP	0,548	442
3.	BK - PK 3	Nám. baníkov 7	Handlová	ZP	0,965	726
4.	BK - PK 4	Čsl. armády 60	Handlová	ZP	8,050	6 125
5.	BK - PK 5	Morovnianska 4	Handlová	ZP	11,100	10 002
6.	DK - PK 6	Nám. baníkov 20	Handlová	ZP	0,202	121
7.	DK - PK 7a	Údernická 48	Handlová	ZP	0,142	41
8.	BK - PK 8	Mostná 1	Handlová	ZP	2,700	2 874
9.	DK - PK 9	1. mája 99	Handlová	ZP	1,136	647
10.	DK - PK 10	Morovnianska 55	Handlová	ZP	1,310	300
11.	DK - PK 11	Novomestského 15	Handlová	ZP	0,450	394
12.	BK - PK 12	Ligetská 1B	Handlová	ZP	0,135	233
13.	BK - PK 13	Nám. baníkov 24	Handlová	ZP	0,503	565
14.	DK - PK 14	SNP 34	Handlová	ZP	0,130	119
15.	DK - PK 15	SNP 27	Handlová	ZP	0,390	521
				Spolu :	37,461	32 211

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[MPa]	[km]	výkon [MW]
1.	PR z BK - PK 1	29. augusta 94	Handlová			15,03	
2.	OST	29. augusta 1	Handlová	TV	0,25		0,220
3.	OST	29. augusta 3	Handlová	TV	0,25		0,220
4.	OST	29. augusta 5	Handlová	TV	0,25		0,220
5.	OST	29. augusta 17	Handlová	TV	0,25		0,280
6.	OST	29. augusta 23	Handlová	TV	0,25		0,130
7.	OST	29. augusta 33	Handlová	TV	0,25		0,170
8.	OST	29. augusta 41	Handlová	TV	0,25		0,170
9.	OST	29. augusta 55	Handlová	TV	0,25		0,170
10.	OST	29. augusta 65	Handlová	TV	0,25		0,080
11.	OST	29. augusta 71	Handlová	TV	0,25		0,080
12.	OST	29. augusta 77	Handlová	TV	0,25		0,080
13.	OST	29. augusta 8	Handlová	TV	0,25		0,220
14.	OST	29. augusta 20	Handlová	TV	0,25		0,280
15.	OST	29. augusta 30	Handlová	TV	0,25		0,360
16.	OST	29. augusta 44	Handlová	TV	0,25		0,360
17.	OST	29. augusta 54	Handlová	TV	0,25		0,130
18.	OST	29. augusta 62	Handlová	TV	0,25		0,220
19.	OST	29. augusta 66	Handlová	TV	0,25		0,130
20.	OST	29. augusta 74	Handlová	TV	0,25		0,170
21.	OST	29. augusta 80	Handlová	TV	0,25		0,130
22.	OST	29. augusta 88	Handlová	TV	0,25		0,130
23.	OST	F. Nádaždyho 9	Handlová	TV	0,25		0,080
24.	OST	F. Nádaždyho 2 (CVC)	Handlová	TV	0,25		0,130
25.	OST	F. Nádaždyho 4 (DOR)	Handlová	TV	0,25		0,130
26.	OST	Cintorínska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,25		0,130
27.	OST	Partizánska 1	Handlová	TV	0,25		0,170
28.	OST	Partizánska 3	Handlová	TV	0,25		0,170
29.	OST	Partizánska 13	Handlová	TV	0,25		0,130
30.	OST	Partizánska 37	Handlová	TV	0,25		0,130

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[MPa]	[km]	výkon [MW]
31.	OST	Partizánska 41	Handlová	TV	0,25		0,360
32.	OST	Partizánska 51	Handlová	TV	0,25		0,080
33.	OST	Partizánska 53	Handlová	TV	0,25		0,080
34.	OST	Partizánska 4	Handlová	TV	0,25		0,130
35.	OST	Partizánska 6	Handlová	TV	0,25		0,170
36.	OST	Partizánska 8	Handlová	TV	0,25		0,170
37.	OST	Partizánska 10	Handlová	TV	0,25		0,170
38.	OST	Partizánska 12	Handlová	TV	0,25		0,025
39.	OST	Partizánska 38	Handlová	TV	0,25		0,170
40.	OST	Poštová 58 ZUŠ	Handlová	TV	0,45		0,170
41.	PR z BK - PK 3	Námestie baníkov 7	Handlová	TV		0,63	
42.	OST	Námestie baníkov 7 MsÚ	Handlová	TV	0,18		0,138
43.	OST	Námestie baníkov 3 DK	Handlová	TV	0,18		0,360
44.	OST	Potočná 66 (Agroprodukt)	Handlová	TV	0,18		0,170
45.	OST	SNP 5 (kolkáreň)	Handlová	TV	0,18		0,025
46.	OST	SNP 3/3	Handlová	TV	0,19		0,150
47.	PR z BK - PK 4	Čsl. armády 60	Handlová	TV		8,47	
48.	OST	Prievidzská 1	Handlová	TV	0,32		0,220
49.	OST	Prievidzská 7	Handlová	TV	0,32		0,220
50.	OST	Prievidzská 11	Handlová	TV	0,32		0,220
51.	OST	Prievidzská 15	Handlová	TV	0,32		0,220
52.	OST	Prievidzská 19	Handlová	TV	0,32		0,220
53.	OST	Prievidzská 23	Handlová	TV	0,32		0,220
54.	OST	Prievidzská 25	Handlová	TV	0,32		0,280
55.	OST	Prievidzská 29	Handlová	TV	0,32		0,220
56.	OST	Prievidzská 35	Handlová	TV	0,32		0,220
57.	OST	Čsl. armády 10	Handlová	TV	0,32		0,220
58.	OST	Čsl. armády 12 (SPŠ-internát)	Handlová	TV	0,32		0,261
59.	OST	Čsl. armády 14	Handlová	TV	0,32		0,170
60.	OST	Čsl. armády 18	Handlová	TV	0,32		0,170

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[MPa]	[km]	výkon [MW]
61.	OST	Čsl. armády 28	Handlová	TV	0,32		0,220
62.	OST	Čsl. armády 34	Handlová	TV	0,32		0,220
63.	OST	Čsl. armády 40	Handlová	TV	0,32		0,170
64.	OST	Mierové nám. 2	Handlová	TV	0,32		0,170
65.	OST	Mierové nám. 11	Handlová	TV	0,32		0,130
66.	OST	Mierové nám. 19	Handlová	TV	0,32		0,130
67.	OST	Mierové nám. 23	Handlová	TV	0,32		0,130
68.	OST	Mierové námestie 27 (škola)	Handlová	TV	0,32		0,429
69.	OST	Mierové námestie 27 (pavilón)	Handlová	TV	0,32		0,150
70.	OST	Lipová 6	Handlová	TV	0,32		0,400
71.	OST	Lipová 13	Handlová	TV	0,32		0,170
72.	OST	Lipová 15	Handlová	TV	0,32		0,581
73.	OST	Dimitrovova "A"	Handlová	TV	0,22		0,130
74.	OST	Dimitrovova "B"	Handlová	TV	0,20		0,200
75.	PR z BK - PK 5	Morovnianska 4	Handlová			11,69	
76.	OST	Okružná 6	Handlová	TV	0,42		0,220
77.	OST	Okružná 14	Handlová	TV	0,42		0,220
78.	OST	Okružná 20	Handlová	TV	0,42		0,170
79.	OST	Okružná 22	Handlová	TV	0,42		0,170
80.	OST	Okružná 28	Handlová	TV	0,42		0,220
81.	OST	Okružná 34	Handlová	TV	0,42		0,130
82.	OST	Okružná 5 (Poliklinika)	Handlová	TV	0,42		0,080
83.	OST	Okružná 7	Handlová	TV	0,42		0,280
84.	OST	Okružná 11	Handlová	TV	0,42		0,280
85.	OST	Okružná 15	Handlová	TV	0,42		0,170
86.	OST	Okružná 23	Handlová	TV	0,42		0,170
87.	OST	Okružná 27	Handlová	TV	0,42		0,170
88.	OST	Okružná 35	Handlová	TV	0,42		0,170
89.	OST	Okružná 37	Handlová	TV	0,42		0,170
90.	OST	Okružná 45	Handlová	TV	0,42		0,220

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[MPa]	[km]	výkon [MW]
91.	OST	Okružná 51	Handlová	TV	0,42		0,220
92.	OST	Morovnianska 2	Handlová	TV	0,42		0,280
93.	OST	Morovnianska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,42		0,220
94.	OST	Morovnianska 18	Handlová	TV	0,42		0,280
95.	OST	Morovnianska 20	Handlová	TV	0,42		0,130
96.	OST	Morovnianska 32	Handlová	TV	0,42		0,280
97.	OST	Morovnianska 34	Handlová	TV	0,42		0,130
98.	OST	Morovnianska 46	Handlová	TV	0,42		0,280
99.	OST	Morovnianska 48	Handlová	TV	0,42		0,130
100.	OST	Morovnianska 60	Handlová	TV	0,42		0,280
101.	OST	Morovnianska 64	Handlová	TV	0,42		0,130
102.	OST	Morovnianska 9	Handlová	TV	0,42		0,220
103.	OST	Morovnianska 13	Handlová	TV	0,42		0,280
104.	OST	Morovnianska 19	Handlová	TV	0,42		0,220
105.	OST	Morovnianska 23	Handlová	TV	0,42		0,220
106.	OST	Morovnianska 27	Handlová	TV	0,42		0,280
107.	OST	Morovnianska 33	Handlová	TV	0,42		0,220
108.	OST	Morovnianska 37	Handlová	TV	0,42		0,220
109.	OST	Morovnianska 43	Handlová	TV	0,42		0,220
110.	OST	Morovnianska 47	Handlová	TV	0,42		0,280
111.	OST	Morovnianska Primazdroj	Handlová	TV	0,42		0,170
112.	PR z BK - PK 8	Mostná 1	Handlová	TV		2,1	
113.	OST	Mostná 5	Handlová	TV	0,27		0,220
114.	OST	Mostná 11	Handlová	TV	0,27		0,280
115.	OST	Mostná 17	Handlová	TV	0,27		0,450
116.	OST	Mostná 39	Handlová	TV	0,27		0,360
117.	OST	Mostná 43	Handlová	TV	0,27		0,220
118.	OST	Mostná "C"	Handlová	TV	0,27		0,220
119.	OST	Mostná "D"	Handlová	TV	0,27		0,220
120.	OST	Mostná "A"	Handlová	TV	0,27		0,220

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 9. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[MPa]	[km]	výkon [MW]
121.	OST	Mostná "B"	Handlová	TV	0,27		0,220
122.	PR z BK - PK 13	Nám. baníkov 24	Handlová	TV		0,01	
123.	OST	Prievidzská 2 - 4	Handlová	TV	0,15		0,220
124.	OST	Nám. baníkov 24	Handlová	TV	0,15		0,140
125.	TR z BK - PK 12	Ligetská 1B	Handlová	TV		0,06	
126.	SR	Ligetská 1A	Handlová	TV	0,17		0,130
127.	SR	Ligetská 1C	Handlová	TV	0,17		0,130
128.	PR z BK	SNP 27	Handlová			0,08	
129.	OST	Železničiarska 37-41	Handlová	TV	0,19		0,220
	Ročná dodávka tepla [MWh] :	31 497	Počet odberných miest:	123	Spolu:	38,07	