

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0042/2020/K
Č.sp.: 5285-2020-BA

Bratislava 25. 09. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 301/2020 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 08. 06. 2020 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **Teplico, s.r.o.**, Kuzmányho 246/14, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 621 171

ukladá pokutu

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, tým že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

vo výške 500,- eur
(slovom päťsto eur),

pretože spoločnosť Teplico, s.r.o., Kuzmányho 246/14, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 621 171 po skončení roka 2018 pri prerozdelení celkového objemu ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla nepostupovala podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Pokutu vo výške 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK598180000007000442847, KS 6348, VS 500422020.

Odôvodnenie:

V zmysle písomného poverenia č. 301/2020 na vykonanie kontroly zo dňa 17. 01. 2020 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) vykonali v dňoch od 05. 02. 2020 do 08. 06. 2020 podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2017 - 2020 v spoločnosti Teplico, s.r.o., Kuzmányho 246/14, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 621 171 (ďalej len „spoločnosť Teplico“).

Spoločnosť Teplico bola dňa 01. 01. 1995 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 2387/L. Na základe výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti Teplico aj výroba tepla, rozvod tepla. Spoločnosť Teplico bola v kontrolovanom období držiteľom povolenia č. 2006T 0235 – 6. zmena zo dňa 18. 11. 2016 na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu: výroba tepla s celkovým inštalovaným výkonom 6,76 MW; z toho plynné palivo 5,16 MW, obnoviteľné zdroje 1,61 MW a rozvod tepla s maximálnym výkonom pre dodávku tepla 8,44 MW, pričom jeho kópia sa nachádza v prílohe č. 2 protokolu č. 301/2020 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“).

Spoločnosť	Teplico	prevádzkuje
.....		
.....		

Úrad listom ev. č. 21763/2020/BA zo dňa 21. 08. 2020 oznámil spoločnosti Teplico začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Teplico, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom.

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha výroba, distribúcia a dodávka tepla.

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška č. 248/2016 Z. z.“).

Rozsahu, štruktúre a výške ekonomicky oprávnených nákladov sa venuje ustanovenie § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.

Podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ekonomicky oprávnené fixné náklady sú náklady regulovanej zložky fixných nákladov, ktoré sa pre každý návrh ceny určia v rozsahu prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch

- 1.do 300 kW vrátane, maximálne 15 000 eur,
- 2.nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 50 eur/kW,
- 3.nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 175 000 eur + 38,50 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
- 4.nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 240 450 eur + 37 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
- 5.nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 529 050 eur + 31 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
- 6.nad 21 000 kW, maximálne 777 050 eur + 27,3 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW.

Podľa § 4 ods. 9 písm. b) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ekonomicky oprávnené fixné náklady sú ostatné fixné náklady v primeranej výške nevyhnutné na vykonávanie regulovanej činnosti, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a na zákonné prehliadky, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného úveru a prevádzkového úveru.

Podľa § 4 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa maximálna výška ceny zemného plynu bez nákladov na prepravu, distribúciu a uskladňovanie zemného plynu a bez spotrebnej dane zo zemného plynu na rok t v eurách/kWh vypočíta podľa vzorca

$$C_{ZPt} = 1,15 \times CE_{NCGt}$$

kde

CE_{NCGt} je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie predchádzajúcich 12-tich kalendárnych mesiacov pred podaním návrhu ceny alebo zmeny rozhodnutia podľa § 17 zákona.

Podľa § 4 ods. 4 písm. c) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa maximálna výška ceny peliet na rok t v eurách/kWh vypočíta podľa vzorca

$$C_{pelety} = 0,038 \times k_b,$$

kde

k_b je korekčný koeficient (na rok 2018 je 1,00).

Podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa po skončení roku t sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeliť medzi jednotlivé odberné miesta odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca

$$P_n = \frac{Q_{SKn} \times C_{FZ} \times \sum_{n=1}^z RP_t}{\sum_{n=1}^z Q_{SKn}}$$

kde

P_n je platba odberateľa na odbernom mieste v eurách,

RP_t je regulačný príkon odberného miesta odberateľa v roku t vypočítaný podľa § 6 ods. 3 v kilowattoch,

C_{FZ} je skutočná fixná zložka ceny tepla v eurách za kilowatt,

Q_{SKn} je skutočná dodávka tepla na odberné miesto odberateľa v roku t v kilowatthodinách,

z je počet odberných miest odberateľov, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku, bez odberných miest odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, a odberateľov, ktorí odobrané teplo ďalej dodávajú odberateľom za schválenú alebo určenú cenu.

Podľa § 4 ods. 17 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ak regulovaný subjekt vykonáva aj neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) štvrtého bodu zákona a neregulovanej činnosti, najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých tržieb z regulovanej činnosti k celkovým tržbám v roku $t-2$.

Podľa § 4 ods. 18 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa vyhodnocujú osobitne.

Spôsob určenia výšky primeraného zisku je ustanovený v § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 18 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy:

- a) 1 euro za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 65 eur/kW do 200 eur/kW vrátane,
- b) 2,50 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 200 eur/kW do 370 eur/kW vrátane,
- c) 4,00 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 370 eur/kW.

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa maximálna cena tepla skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu určuje na objednané množstvo tepla a uplatňuje sa za namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu.

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode na rok t vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne pre teplo na vykurovanie a pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín 5 300 a podielu dennostupňov podľa vzorca:

$$RP = \frac{Q_{t-2}}{5300} \times \frac{3564}{\text{°D}_{t-2}}$$

kde

Q_{t-2} je skutočné množstvo dodaného tepla v roku t-2,

°D_{t-2} je priemerný počet dennostupňov v roku t-2, ktorý sa zverejní na webovom sídle úradu do 8. septembra roku t-1,

Protokol uvádza, že $D_{2015} = 3\,388$ (pomer 1,0519) a $D_{2016} = 3\,540$ (pomer 1,0068).

Podľa § 6 ods. 6 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa celkový regulačný príkon na rok t vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení podľa vzorca

$$RP_t = \sum_{k=1}^x RP_{v_{kt}} + \sum_{k=1}^y RP_{T_{kt}} + \sum_{k=1}^z RP_{D_{kt}}$$

kde

RP_t je celkový regulačný príkon v kilowattoch,

$RP_{v_{kt}}$ je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch,

$RP_{T_{kt}}$ je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo výrobnom procese v kilowattoch,

$RP_{D_{kt}}$ je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla v kilowattoch,

x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa po skončení roku t do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vrátane nákladov na nákup paliva podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorých výška sa vypočíta so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku podľa § 4 odseku 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., nákladov na nákup tepla podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a nákladov regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z., a primeraného zisku podľa § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu.

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 13 až 16 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 17 až 21 do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Overenie nákladov bolo vykonané na základe predložených účtovných dokladov (dodávateľské faktúry, interné doklady) a účtovnej evidencie spoločnosti Teplico.

Rozhodnutím úradu č. 0043/2017/T zo dňa 08. 11. 2016, ktoré sa nachádza v prílohe č. 5 protokolu, boli pre spoločnosť Teplico schválené pre odberné miesta v meste Turčianske Teplice na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 ceny: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0454 eura/kWh a fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 166,5163 eura/kW.

Rozhodnutím úradu č. 0301/2017/T zo dňa 19. 12. 2016, ktoré sa nachádza v prílohe č. 5 protokolu, bolo zmenené rozhodnutie č. 0043/2017/T zo dňa 08. 11. 2016 s účinnosťou na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 tak, že variabilná zložka maximálnej ceny tepla je 0,0459 eura/kWh.

Ako uvádza protokol, maximálne ceny tepla pre odberné miesta v meste Turčianske Teplice na rok 2018 boli nezmenené, a teda boli určené rozhodnutím č. 0043/2017/T zo dňa 08. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0301/2017/T zo dňa 19. 12. 2016.

Skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2018 predložené spoločnosťou Teplico sa nachádzajú v prílohe č. 6 protokolu, pričom protokol uvádza, že podľa predložených dokladov skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2018 boli doručené úradu dňa 01. 04. 2019 (prijaté poštou 29. 03. 2019).

Kontrola zahrnula do fixnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2018 oprávnené náklady v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a prepočítala na skutočný regulačný príkon tak, že do jednotlivých položiek neregulovanej zložky fixných nákladov zahrnula oprávnené náklady v zmysle § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. overené z podkladov účtovnej evidencie, regulovanú zložku fixných nákladov zahrnula v zmysle § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a zisk zahrnula vo výške určenej podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.

Overenie oprávnených nákladov na výrobu a dodávku tepla za rok 2018 započítaných do maximálnej ceny tepla za rok 2018 sa nachádza v prílohe č. 10 protokolu.

Spoločnosť Teplico po skončení roku 2018 svojim odberateľom prerozdelať fixné náklady podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku 2018.

Kontrola overila správnosť výpočtu celkového regulačného príkonu na rok 2018, pričom výpočet regulačného príkonu na rok 2018 sa nachádza v prílohe č. 13 protokolu. Kontrola vypočítala regulačný príkon na rok 2018 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., pričom bolo zistené, že celkový regulačný príkon všetkých odberných zariadení na rok 2018 mal byť kW (t. j. fakturovaný odberateľom kW + vlastná spotreba).

Kontrola zahrнула do fixnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2018 oprávnené náklady v zmysle vyhlášky 248/2016 Z. z. a prepočítala na skutočný regulačný príkon kW. Kontrolou overené náklady fixnej zložky maximálnej ceny tepla vrátane primeraného zisku za rok 2018 boli v celkovej výške eura. Overená výška fixnej zložky maximálnej ceny tepla na skutočný regulačný príkon je eura/kW, a teda je vyššia ako úradom schválená.

Spoločnosť Teplico v priebehu roka 2018 vyfakturovala jednotlivým odberateľom regulačný príkon v objeme kW v celkovej sume eura. Po skončení roka 2018 spoločnosť Teplico prerozdělila jednotlivým odberateľom tepla fixné náklady v celkovej sume eura, ktoré sú zaúčtované v hlavnej knihe na účte 602/44. Spoločnosť Teplico tak svojim odberateľom vyúčtovala a vyfakturovala spolu na úhradu vo fixnej zložke ceny tepla eura), pričom tento rozdiel z vyúčtovania fixných nákladov vypočítaný spoločnosťou Teplico (aj spolu s priebežnou fakturáciou 2018 a vyúčtovaním 2018) je uvedený v prílohe č. 14 protokolu.

Kontrola overila správnosť prerozdelenia fixných nákladov podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a zistila, že spoločnosť Teplico po skončení roka 2018 nesprávne prerozdělila celkový objem fixných nákladov svojim odberateľom podľa skutočne dodaného množstva tepla odberateľa v roku 2018, čím následne nesprávne vypočítala platby jednotlivých odberateľov na odberných miestach v eurách (Pn).

Kontrola zistila, že celkové fakturované množstvo kW na prerozdelenie svojim odberateľom spoločnosťou Teplico v roku 2018 má byť kW, taktiež, že maximálna fixná zložka ceny tepla na prerozdelenie vypočítaná podľa vzorca: $CFZ \times \sum RPt \text{ } Z \text{ } n=1$ má byť eura a taktiež, že celková dodávka tepla svojim odberateľom v roku 2018 : $\sum QSKn \text{ } Z \text{ } n=1$ má byť kWh.

Po skončení roka 2018 mala spoločnosť Teplico prerozdeliť jednotlivým odberateľom tepla fixné náklady v celkovej sume eura, z čoho následne vyplýva, že mala zúčtovať a vyfakturovať svojim odberateľom tepla spolu na úhradu vo fixnej zložke ceny tepla sumu eura).

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Teplico nesprávne prerozdělila celkový objem fixných nákladov svojim odberateľom podľa skutočne dodaného množstva tepla jednotlivým odberateľom v roku 2018, čím následne nesprávne vyčíslila a vyfakturovala platbu odberateľa na odbernom mieste (Pn).

Spoločnosť Teplico teda vyfakturovala svojim odberateľom tepla vyššie platby spolu o eura (..... eura). Prerozdelenie fixných nákladov jednotlivým odberateľom tepla podľa skutočne dodaného množstva tepla s vyčíslenou správnou platbou odberateľa na

odbernom mieste podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa nachádza v prílohe č. 15 protokolu.

V prílohe č. 12 protokolu sú ako príklad uvedené priebežné a vyúčtovacie faktúry spolu s prílohami za dodávku tepla a ohrev TÚV vystavené spoločnosťou Teplico ako dodávateľom: priebežná faktúra č. 71844114 zo dňa 09. 05. 2018 za apríl 2018 pre odberateľa , vyúčtovacia faktúra č. 71944045 zo dňa 15. 02. 2019 za rok 2018 pre odberateľa , priebežná faktúra č. 71844093 zo dňa 09. 05. 2018 za apríl 2018 pre odberateľa a vyúčtovacia faktúra č. 71944024 zo dňa 15. 02. 2019 za rok 2018 pre odberateľa

K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu sa spoločnosť Teplico vyjadrila listom zo dňa 16. 04. 2020, ktorý tvorí prílohu č. 16 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že predložila dňa 29. 09. 2016 a 28. 11. 2016 návrhy ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, na základe ktorých rozhodnutím číslo 0043/2017/T zo dňa 08. 11. 2016 a 0301/2017/T zo dňa 28. 11. 2016 boli na obdobie rokov 2017-2021 schválené maximálne ceny: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0459 eura/kWh a fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 166,5163 eura/kW. Spoločnosť Teplico uvádza, že pre výpočet fixnej zložky maximálnej ceny tepla bol podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. určený regulačný príkon vo výške kW a celkové fixné náklady vrátane primeraného zisku vo výške eur. Spoločnosť Teplico ďalej uvádza, že po skončení roka 2018 v zmysle § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. prerozdelenila celkový objem ekonomicky oprávnených nákladov medzi jednotlivé odberné miesta odberateľov podľa skutočne dodaného tepla v roku 2018. Spoločnosť Teplico uvádza, že pre rozdelenie použila predpísaný vzorec:

$$P_n = \frac{Q_{SKn} \times CFZ \times \sum_{t=1}^Z RP_t}{\sum_{n=1}^Z Q_{SKn}}$$

pričom: P_n je platba odberateľa na odbernom mieste v eurách, RP_t je regulačný príkon odberného miesta v roku t vypočítaný podľa § 6 ods. 3 v kilowattoch, podľa vzorca:

$$RP = \frac{Q_{t-2}}{5300} \times \frac{3564}{\sigma_{D_{t-2}}}$$

CFZ je skutočná fixná zložka ceny tepla v eurách za kilowatt, Q_{SKn} je skutočná dodávka tepla na odberné miesto odberateľa v roku t v kilowatt hodinách, Z je počet odberných miest odberateľov, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie

kde ale za súčin

$$CFZ \times \sum_{n=1}^Z RP_n$$

dosadila celkové fixné náklady vrátane primeraného zisku podľa schváleného cenového rozhodnutia (..... eur), ktoré považovala za konštantné.

Spoločnosť Teplico ďalej uvádza, že keďže ale pre rok 2018 platilo rovnaké cenové rozhodnutie ako pre rok 2017 ale regulačný príkon všetkých odberných miest už bol iný ($RP_{2017} = \dots\dots$ kW, $RP_{2018} = \dots\dots$ kW) a do prerozdelenia fixných nákladov sa nezapočítavalo odberné miesto vlastnej spotreby, celková suma oprávnených fixných nákladov na prerozdelenie bola nižšia o uvedených eura. Spoločnosť Teplico uvádza, že uvedený nález akceptuje a na jeho základe vystavila opravné faktúry, ktoré už boli zaslané odberateľom. Spoločnosť Teplico ďalej uvádza, že preplatky vzniknuté z vyúčtovania už boli v zmysle lehoty stanovenej v § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. odberateľom vrátené do 14. 04. 2020. Na záver spoločnosť Teplico uvádza, že uvedený prístup k výške oprávnených fixných nákladov na

prerozdelenie v kontrolovanom roku 2018 síce spôsobil pokles týchto nákladov, avšak v niektorých rokoch môže spôsobiť aj ich nárast.

Správny orgán k vyššie uvedenému vyjadreniu spoločnosti Teplico konštatuje, že okrem iného berie na vedomie, že spoločnosť Teplico uvedený nález akceptuje a na jeho základe vystavila opravné faktúry, ktoré už boli zaslané odberateľom. Správny orgán tiež konštatuje, že vyjadrenie uvedené spoločnosťou Teplico o tom, že uvedený prístup k výške oprávnených fixných nákladov na prerozdelenie v kontrolovanom roku 2018 síce spôsobil pokles týchto nákladov, avšak v niektorých rokoch môže spôsobiť aj ich nárast v jej vyššie uvedenom vyjadrení nemá vplyv na kontrolné zistenia a porušenie povinností spoločnosti Teplico uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Úrad konštatuje, že spoločnosť Teplico v roku 2018 pri prerozdelení fixnej zložky ceny tepla nepostupovala podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., čím nesprávne prerozdelenila celkový objem fixných nákladov svojim odberateľom podľa skutočne dodaného množstva tepla, a tým nesprávne vyčíslila a vyfakturovala príslušné platby fixných nákladov svojim odberateľom na odberných miestach v eurách (Pn), čím porušila ustanovenie § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.

Tým, že spoločnosť Teplico porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože po skončení roka 2018 pri prerozdelení celkového objemu ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla nepostupovala podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., čím vyfakturovala svojim odberateľom tepla platby vyššie o eura a tieto im nevrátila v lehote podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. do 31. 03. 2019, spáchala správny delikt podľa výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je spoločnosť Teplico oprávnená v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam námietky v lehote určenej zamestnancami úradu, pričom sa spoločnosť Teplico v zmysle svojho práva vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam v úrade určenej lehote do 08. 06. 2020 nevyjadrila.

Správny orgán listom ev. č. 21763/2020/BA zo dňa 21. 08. 2020 oznámil spoločnosti Teplico, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Teplico sa k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 21. 08. 2020 nevyjadrila.

Správny orgán sa po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou stotožnil so zistením porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. preukázaných kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti Teplico podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 500,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinnosti.

Správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil všetky vyjadrenia spoločnosti Teplico. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti svedčiace

v prospech aj v neprospech spoločnosti Teplico jednotlivu aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zbral do úvahy všetky jemu známe liberačné dôvody, respektíve poľahčujúce okolnosti, medzi ktoré patrí najmä skutočnosť, že v Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 301/2020 podpísanej dňa 08. 06. 2020 úrad neuložil spoločnosti Teplico opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly, keďže rozdiel prerozdelenia fixnej zložky ceny tepla v objeme eura za rok 2018 spoločnosť Teplico poukázala na účty odberateľom tepla bankovým prevodom dňa 14. 04. 2020. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal tiež do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Teplico je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá, a to spôsobom a v lehotách určených zákonom. Zároveň prihliadol správny orgán aj na priťažujúce okolnosti, za ktoré považuje najmä skutočnosť, že spáchanie správneho deliktu spoločnosťou Teplico uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia malo za následok zadržanie finančných prostriedkov odberateľom tepla, pričom ide o nezúčtované finančné prostriedky vo výške eura. Správny orgán prihliada na skutočnosť, že tieto finančné prostriedky by v prípade, že by úrad nevykonal kontrolu v spoločnosti Teplico, neboli odberateľom tepla vrátené, čo vyhodnocuje ako priťažujúcu okolnosť. Zároveň správny orgán prihliadol aj na poľahčujúcu okolnosť, ktorou je skutočnosť, že sa spoločnosť Teplico nedopustila v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. správneho deliktu opakovanu do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na minimálnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivu a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov, kladeným na presné a jednoznačné vymedzenie spáchaných správnych deliktov tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými, a racionálne a presvedčivo formulované odôvodnenie.

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a rozbore poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na minimálnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti Teplico tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Správny orgán listom ev. č. 21763/2020/BA zo dňa 21. 08. 2020 oznámil spoločnosti Teplico, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Teplico sa k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 21. 08. 2020 nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

JUDr. Oliver Púček
riaditeľ odboru

Rozhodnutie sa doručí: Teplico, s.r.o., Kuzmányho 246/14, 039 01 Turčianske Teplice