

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0016/2016/K
Č.sp.: 736-2016-BA

Bratislava 14. 03. 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 209/2015 a dodatku č. 1 k protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 209/2015 prerokovaného dňa 10. 09. 2015 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

ukladá pokutu

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, za to že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tým že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

vo výške 1 000,- eur
(slovom tisíc eur),

pretože spoločnosť Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bratislava, IČO: 36 012 424 nevykonávala regulovanú činnosť výroba tepla a rozvod tepla v období roku 2013 do 28. 04. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 6. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0025/2012/T-PE zo dňa 06. 02. 2012 a v období od 29. 04. 2014 do 31. 12. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 7. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0052/2014/T-PE zo dňa 10. 04. 2014, nakoľko nepožiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o vykonanie zmeny v príslušnom povolení na podnikanie v tepelnej energetike v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 251/2012 Z. z., keďže podnikala na zdroji tepla OST - Lánska 995, Nábrežná 995, Považská Bystrica, čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Pokutu spolu vo výške 1 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK598180000007000442847, KS 6348, VS 500162016.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 209/2015 na vykonanie kontroly zo dňa 20. 04. 2015 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v dňoch od 15. 05. 2015 do 10. 09. 2015 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2013 - 2014 a kontrolu splnenia opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly uložených v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 210/2013 zo dňa 15. 01. 2014 v regulovanom subjekte Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424 (ďalej len „Teplo GGE s. r. o.“). Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. bola zapísaná dňa 30. 10. 1996 do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3544/R. Predmetom podnikania spoločnosti Teplo GGE s. r. o. je okrem iných činností výroba tepla, rozvod tepla. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. je držiteľom povolenia č. 2006T 0179 – 9. zmena na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla.

Úrad listom č. 5353/2016/BA zo dňa 12. 02. 2016 oznámil spoločnosti Teplo GGE s. r. o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Teplo GGE s. r. o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude zistenie uvedené v protokole o výsledku vykonanej kontroly č. 209/2015 a dodatku č. 1 k protokolu o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“), ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

V protokole bolo pôvodne okrem iného uvedené aj to, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. tým, že neuhradila svojim odberateľom kompenzačnú platbu vo výške Eur za nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla za rok 2014, ktoré preukázateľne nastalo, nepostupovala podľa ustanovenia § 6 ods. 2 vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, nesplnila povinnosť podľa ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. a tým, že sa dopustila uvedeného správneho deliktu nesplnila úradom uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly č. 210/2013, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. mala možnosť písomne sa vyjadriť k zisteniam uvedeným v protokole. List spoločnosti Teplo GGE s. r. o. zo dňa 25. 08. 2015, bol úradu doručený dňa 27. 08. 2015. Na jeho základe bol vypracovaný dodatok č. 1 k protokolu a prepracované zistenia úradu. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa dopustila správneho deliktu, za ktorý je sankcionovaná týmto rozhodnutím, a okrem toho nesplnila opatrenie uložené úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly č. 210/2013. Správny orgán spoločnosti Teplo GGE s. r. o. za nesplnenie uloženého opatrenia sankciu neukladá.

Podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. regulovaný subjekt je okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 251/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 657/2004 Z. z.“) je držiteľ povolenia pri zmene údajov uvedených v povolení povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny do 30 dní od vzniku zmeny.

V kontrolovanom období, a to období roku 2013 do 28. 04. 2014 bola spoločnosť Teplo GGE s. r. o. držiteľom povolenia č. 2006T 0179 - 6. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla vydaného úradom rozhodnutím č. 0025/2012/T-PE zo dňa 06. 02. 2012 a v období od 29. 04. 2014

do 31. 12. 2014 bola spoločnosť Teplo GGE s. r. o. držiteľom povolenia č. 2006T 0179 - 7. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla vydaného úradom rozhodnutím č. 0052/2014/T-PE zo dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „povolenie č. 2006T 0179 - 6. a 7. zmena“).

Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. v rokoch 2013 a 2014 dodávala teplo odberateľom tepla v meste Považská Bystrica zo zariadenia OST - Lánska 995, Nábřežná 995, Považská Bystrica (ďalej len „OST - Lánska 995“), čo preukazuje napr. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 151/2013/PTZ, ktorá je ako príloha č. 21 súčasťou protokolu. Podľa, v rokoch 2013 a 2014 platných povolení na podnikanie v tepelnej energetike mala spoločnosť Teplo GGE s. r. o. realizovať výrobu a dodávku tepla v tepelnotechnickom zariadení BK – Lánska 995, Nábřežná 995, Považská Bystrica (ďalej len „BK - Lánska 995“).

V prílohe č. 1 k povoleniu č. 2006T 0179 - 6. a 7. zmena, ktoré boli platné v kontrolovanom období rokov 2013 a 2014, označenej ako miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení, nebolo zariadenie OST - Lánska 995 uvedené. V tejto prílohe č. 1 povolenia č. 2006T 0179 - 6. a 7. zmena bol uvedený zdroj BK - Lánska 995, z ktorého však v danom období spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nerealizovala činnosť výroby a rozvodu tepla odberateľom tepla, nakoľko plánovanou prestavbou sa plynová kotolňa zmenila na odovzdávaciu stanicu tepla, s tým, že plynové kotly zostali inštalované ako rezerva.

Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nemala v prílohe č. 1 povolenia č. 2006T 0179 - 6. a 7. zmena v zozname zariadení na výrobu tepla a rozvod tepla, uvedený zdroj OST - Lánska 995, z ktorého dodávala teplo odberateľom tepla. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nepožiadala úrad v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o vykonanie zmeny platného povolenia a teda nevykonávala regulovanú činnosť výroba tepla a rozvod tepla v období roku 2013 do 28. 04. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 6. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla a v období od 29. 04. 2014 do 31. 12. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 7. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z., nakoľko dodávku tepla odberateľom tepla nerealizovala zo zdroja BK – Lánska 995.

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 02. 09. 2015 písomné vyjadrenie spoločnosť Teplo GGE s. r. o., v ktorom uviedla, že zdroj tepla BK - Lánska 995 spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nadobudla kúpou dňa 01. 01. 2012 a tento zdroj tepla bol prevádzkovaný ako plynová kotolňa až do kolaudácie OST - Lánska 995, ktorá bola dňa 22. 11. 2012. Po termíne kolaudácie zostala technológia pôvodnej plynovej kotolne plne funkčná a prevádzkyschopná o čom svedčí predmetné kolaudačné rozhodnutie č. Odd.SP/7739/2012/29065/TS1-A-10 zo dňa 22. 11. 2012 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“), ktorým príslušný stavebný úrad povolil spoločnosti Teplo GGE s. r. o. užívanie zmeny dokončenej stavby kotolne súp. č. 995 „Rozšírenie sústavy CZT Pov. Bystrica OST - Lánska 995“ a ktoré je ako príloha 22 súčasťou protokolu. V kolaudačnom rozhodnutí je uvedené, že plynové kotle zostali inštalované ako rezerva výkonu v prípade poruchy, resp. výpadku dodávky tepla zo sústavy centrálného zásobovania teplom. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa vo svojom vyjadrení ďalej odvolávala na list právneho odboru úradu, v ktorom bolo uvedené, že OST Nábřežná 995 v povolení 2006T 0179 - 7. zmena nie je uvedená, technicky jej úlohu spĺňajú ohrievač teplej úžitkovej vody a doskové výmenníky, ktoré sú súčasťou kotolne BK - Lánska 995 a táto kotolňa je v povolení č. 2006T 0179 - 7. zmena uvedená na str. 2. por. č. 5. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa domnievala, že z jej strany nedošlo k porušeniu § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z., nakoľko od nadobudnutia zdroja BK - Lánska 995 až do súčasnosti je na príslušnom tepelnom zdroji inštalovaná kotolňa.

Kontrolou bolo zistené, že podľa účtovnej evidencie a dokladov spoločnosti Teplo GGE s. r. o., v priebehu rokov 2013 a 2014 na zdroj tepla BK - Lánska 995 nebola evidovaná žiadna spotreba paliva (zemného plynu) a ani výroba tepla, čo potvrdzuje, že dodávka tepla pre odberné miesta bývalej kotolne bola realizovaná výhradne z vybudovanej OST - Lánska 995, čo preukazuje aj Zmluva

o dodávke a odbere tepla č. 151/2013/PTZ. Vo vyjadrení sa spoločnosť Teplo GGE s. r. o. odvolávala na list právneho odboru úradu, v ktorom je uvedené, že predmetná OST - Lánska 995 v povolení č. 2006T 0179 - 7. zmena nie je, ale je tam uvedená BK - Lánska 995, ktorej súčasťou sú práve zariadenia predmetnej OST - Lánska 995, čím sa len potvrdilo, že dokončením prestavby BK - Lánska 995 vid' kolaudačné rozhodnutie, zmeny nastali a neboli vykonané v platnom povolení. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. aktuálnosť zmien v povolení sama priznala a to svojím konaním, keď oneskorene podala „Žiadosť o zmenu v povolení na podnikanie v tepelnej energetike“ zo dňa 17. 04. 2015, v ktorej spoločnosť Teplo GGE s. r. o. v bode 2 uviedla, že zmena údajov v povolení sa týka prílohy č. 1 Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla v meste Považská Bystrica, v ktorom sa dopĺňa OST - Lánska 995, ktorá plne nahradila zrušenú BK - Lánska 995. Aj napriek skutočnosti, že podľa kolaudačného rozhodnutia, technológia pôvodnej plynovej kotolne zostala plne funkčná, rozhodujúci je reálny stav a teda fakt, že dodávka tepla bola v rokoch 2013 a 2014 realizovaná výlučne z vybudovanej OST a nebola vôbec realizovaná z pôvodnej plynovej kotolne. Z uvedeného dôvodu bola spoločnosť Teplo GGE s. r. o. povinná požiadať úrad o vykonanie zmeny v platnom povolení v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.

Kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad povolil spoločnosti Teplo GGE s. r. o. užívanie zmeny dokončenej stavby kotolne, rozšírenie sústavy centrálného zásobovania tepla Považská Bystrica OST - Lánska 995. Plánovanou prestavbou sa nahradila existujúca technológia kotolne technológiou odovzdávacej stanice tepla s napojením na sústavu centrálného zdroja tepla. Uvedené kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 11. 2012 a OST - Lánska 995 Považská Bystrica bola zaradená do majetku k 30. 11. 2012. Od tohto dátumu spoločnosť Teplo GGE s. r. o. začala podnikáť a dodávať teplo odberateľom tepla prostredníctvom OST - Lánska 995 a nie prostredníctvom BK - Lánska 995.

Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nevykonávala regulovanú činnosť výroba tepla a rozvod tepla v období roku 2013 do 28. 04. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 6. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla, vydaného úradom rozhodnutím č. 0025/2012/T-PE zo dňa 06. 02. 2012 a v období od 29. 04. 2014 do 31. 12. 2014 na základe a v rozsahu povolenia č. 2006T 0179 - 7. zmena na predmet podnikania výroba tepla a rozvod tepla, vydaného úradom rozhodnutím č. 0052/2014/T-PE zo dňa 10. 04. 2014, nakoľko nepožiadala úrad o vykonanie zmeny v príslušnom povolení na podnikanie v tepelnej energetike v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z., keďže podnikala na zdroji tepla OST - Lánska 995, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z.

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán stotožnil so zistením porušenia zákona preukázaného kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti Teplo GGE s. r. o. podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 1 000,- eur, za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu. Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2013 a 2014. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. V Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 209/2015 bolo spoločnosti Teplo GGE s. r. o. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly a to regulované činnosti vykonávať v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenie zákona zohľadnil časové obdobie, počas ktorého spoločnosť Teplo GGE s. r. o. nevykonávala regulovanú činnosť výroba tepla a rozvod tepla na základe a v rozsahu platného povolenia. Správny orgán tiež prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa dopustila spáchania správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia č. 0009/2014/K o uložení pokuty vo výške 47 800,- eur

zo dňa 11. 04. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 04. 2014, to znamená, že správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. rozhodnutím č. 0009/2014/K zo dňa 11. 04. 2014 bola upozornená na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti regulácie sieťových odvetví a aj napriek tomu sa dopustila opakovane správneho deliktu. Správny orgán takisto prihliadol na skutočnosť, že konaním spoločnosti Teplo GGE s. r. o. nebola spôsobená škoda na strane žiadneho odberateľa tepla a k dopusteniu sa správneho deliktu došlo nesplnením administratívnej povinnosti. Správny orgán rovnako vzal do úvahy fakt, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. aj keď oneskorene, ale z vlastnej iniciatívy požiadala úrad o vykonanie zmeny v povolení a to listom zo dňa 17. 04. 2015, čiže ešte v čase pred začatím kontroly v spoločnosti Teplo GGE s. r. o. Správny orgán rovnako zohľadnil fakt, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. prejavila ochotu napraviť protiprávny stav okamžite po jeho zistení. Správny orgán tiež vzal do úvahy vyjadrenia spoločnosti Teplo GGE s. r. o. v priebehu vykonávania kontroly. Tento fakt, náprava protiprávneho stavu z vlastnej iniciatívy zohrala najväčšiu váhu pri posudzovaní okolností, za ktorých bol správny delikt spáchaný a prispela najväčšou mierou k uloženiu sankcie na spodnej hranici zákonom vymedzenej sadzby. Ako poľahčujú okolnosť tiež bolo vzaté do úvahy, že spáchaným správnym deliktom nedošlo k ohrozeniu základného účelu regulácie sieťových odvetví, ktorým je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a to za primerané ceny a v určenej kvalite a nebola spôsobená škoda na strane žiadnych odberateľov. Správny orgán rovnako zohľadnil skutočnosť, že spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa dňa 23. 02. 2016 dostavila do sídla úradu za účelom nahliadnutia do spisu a prediskutovania možností riešenia vzniknutej situácie a prípadnej nápravy, o čom bola spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisu. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval v rokoch 2013 a 2014. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov protiprávneho stavu, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona spolu vo výške 1 000,- eur, ktorá je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu.

Správny orgán listom č. 5353/2016/BA zo dňa 12. 02. 2016 oznámil spoločnosti Teplo GGE s. r. o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Podklad, ktorý správny orgán použil pre vydanie rozhodnutia účastník konania prevzal dňa 12. 08. 2015. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anna Dobrovodská
riadiťka odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica