

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0004/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **7260-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0220 – 3. zmena zo dňa 09.12.2008 a vydáva

povolenie č. 2006T 0220 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby**
IČO: **31 654 541** sídlo: **Štefánikova 44, 071 01 Michalovce**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 133,69 MW; z toho plynne palivo 133,69 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 156,59 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Metod Marek

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Horňák
Metod Marek

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2016

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0220 – 3. zmena vydané dňa 09.12.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte technických zariadení – pridanie OST v povolení č. 2006T 0220 – 3. zmena zo dňa 09.12.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 12. januára 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Kotelňa PK-1 Východ	Krymská č.2	Michalovce	ZP	9,740	9 494
2.	BK Kotelňa PK-2 Východ	Volgogradská č.166	Michalovce	ZP	9,200	8 928
3.	BK Kotelňa PK-3 Východ	Užhorodská č.182	Michalovce	ZP	9,200	8 528
4.	BK Kotelňa PK-4 Východ	Jilemnického č.716	Michalovce	ZP	8,700	8 439
5.	BK Kotelňa Straňany	Nad Laborcom č.32	Michalovce	ZP	6,420	7 106
6.	BK Kotelňa SNP-1	Margarétova č.7	Michalovce	ZP	6,340	5 011
7.	BK Kotelňa VÚB	Markušova č.3	Michalovce	ZP	3,865	2 511
8.	BK Kotelňa prof. Hlaváča	prof. Hlaváča č.42	Michalovce	ZP	10,270	5 047
9.	BK Kotelňa K-1 Západ	Humenská cesta č.1347	Michalovce	ZP	7,440	7 239
10.	BK Kotelňa K-2 Západ	Rázusova č.1876	Michalovce	ZP	7,440	5 881
11.	BK Kotelňa JUH-3	Janka Matušku č.58	Michalovce	ZP	8,230	6 889
12.	BK Kotelňa JUH-2	Komenského č.1335	Michalovce	ZP	9,020	9 094
13.	BK Kotelňa JUH-1	Murgašova č.18	Michalovce	ZP	9,650	7 369
14.	BK Kotelňa K-3 Západ	Selezianov č.3	Michalovce	ZP	5,580	4 664
15.	BK Kotelňa SNP-2	Púpavová č.1	Michalovce	ZP	6,800	1 003
16.	BK Kotelňa MsKS	Nám. Osloboditeľov č.25	Michalovce	ZP	1,300	944
17.	DK Kotelňa Dom Služieb	Nám. Osloboditeľov č.84	Michalovce	ZP	0,192	431
18.	DK Kotelňa Azylový dom	Staničná č.3	Michalovce	ZP	0,088	108
19.	BK Kotelňa Strážske-mesto	Družstevná, č.5704	Strážske	ZP	11,30	9 844
20.	DK Kotelňa Športová hala	Športová č.1	Michalovce	ZP	0,595	322
21.	BK Kotelňa Partizánska	Partizánska č. 23	Michalovce	ZP	2,320	1 194
Spolu :					133,690	110 046

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR - kotolňa prof. Hlaváča	prof. Hlaváča č. 42	Michalovce	TV	0,4	1,348	10,270
2.	TR - kotolňa JUH-1	Murgašova č.18	Michalovce	TV	0,4	1,538	9,650
3.	TR - kotolňa JUH-2	Komenského č. 1335	Michalovce	TV	0,4	3,346	9,020
4.	TR - kotolňa JUH-3	Janka Matušku č. 58	Michalovce	TV	0,4	2,614	8,230
5.	TR - kotolňa K-1 Západ	Humenská cesta č. 1347	Michalovce	TV	0,4	2,340	7,440
6.	TR - kotolňa K-2 Západ	Rázusova č. 1876	Michalovce	TV	0,4	2,178	7,440
7.	TR - kotolňa K-3 Západ	Selezianov č. 3	Michalovce	TV	0,4	1,810	5,580
8.	TR - kotolňa PK-1 Východ	Krymská č. 2	Michalovce	TV	0,4	3,106	9,740
9.	TR - kotolňa PK-2 Východ	Volgogradská č. 166	Michalovce	TV	0,4	2,612	9,200
10.	TR - kotolňa PK-3 Východ	Užhorodská č. 182	Michalovce	TV	0,4	2,664	9,200
11.	TR - kotolňa PK-4 Východ	Jilemnického č. 716	Michalovce	TV	0,4	2,702	8,700
12.	TR - kotolňa Straňany	Nad Laborcom č. 32	Michalovce	TV	0,4	2,090	6,420
13.	TR - kotolňa SNP-1	Margarétová č. 7	Michalovce	TV	0,4	1,926	6,340
14.	TR - kotolňa SNP-2	Púpavová č. 1	Michalovce	TV	0,4	0,678	6,800
15.	TR - kotolňa VÚB	Markušova č. 3	Michalovce	TV	0,4	1,004	3,865
16.	TR - kotolňa MsKS	Nám. Osloboditeľov č. 25	Michalovce	TV	0,4	0,032	1,300
17.	TR - kotolňa Partizánska	Partizánska č. 23	Michalovce	TV	0,4	0,600	2,320
18.	OST 4. ZŠ	Murgašova č. 18	Michalovce	TV	0,4		0,900
19.	SR - OST 4. ZŠ	Murgašova č. 18	Michalovce	TV	0,4	0,100	0,900
20.	PR - kotolňa Strážske-mesto	Družstevná č. 5704	Strážske	TV	0,4	4,100	11,300
21.	OST 1-ATS 16	Vihorlatská č. 16	Strážske	TV	0,4		1,400
22.	OST 2-ATS 20	Vihorlatská č. 20	Strážske	TV	0,4		1,100
23.	OST 3-ATS F2	Mierova č. 2	Strážske	TV	0,4		2,700
24.	OST 4-Chemik 2	Obchodná č. 2	Strážske	TV	0,4		0,800

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0220 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
25.	OST 5-Chemik 3	Obchodná č. 3	Strážske	TV	0,4		0,500
26.	SR - OST 1-ATS 16	Vihorlatská č. 16	Strážske	TV	0,3	0,618	1,400
27.	SR - OST 2-ATS 20	Vihorlatská č. 20	Strážske	TV	0,3	0,208	1,100
28.	SR - OST 3-ATS F2	Mierova č. 2	Strážske	TV	0,3	0,914	2,700
29.	SR - OST 4-Chemik 2	Obchodná č. 2	Strážske	TV	0,3	0,050	0,800
30.	SR - OST 5-Chemik 3	Obchodná č. 3	Strážske	TV	0,3	0,070	0,500
31.	OST 9. MŠ	J. Murgaša č. 19	Michalovce	TV	0,4		0,309
32.	OST A1	J. Murgaša č. 1 - 7	Michalovce	TV	0,4		0,524
33.	OST B1	J. Murgaša č. 9 - 15	Michalovce	TV	0,4		0,524
34.	OST D1	J. Murgaša č. 25 - 31	Michalovce	TV	0,4		0,524
35.	OST E1	J. Murgaša č. 41 - 47	Michalovce	TV	0,4		0,524
36.	OST F1	J. Murgaša č. 49 - 55	Michalovce	TV	0,4		0,524
37.	OST G1	J. Murgaša č. 57 - 63	Michalovce	TV	0,4		0,524
38.	OST H1	J. Murgaša č. 65 - 71	Michalovce	TV	0,4		0,524
39.	OST I1	J. Murgaša č. 20 - 26	Michalovce	TV	0,4		0,309
40.	OST K1	J. Murgaša č. 33 - 39	Michalovce	TV	0,4		0,309
41.	OST L1	J. Murgaša č. 2 - 8	Michalovce	TV	0,4		0,309
42.	OST A	prof. Hlaváča č. 6	Michalovce	TV	0,4		0,524
43.	OST B	prof. Hlaváča č. 14	Michalovce	TV	0,4		0,524
44.	OST C	prof. Hlaváča č. 22	Michalovce	TV	0,4		0,524
45.	OST D	prof. Hlaváča č. 30	Michalovce	TV	0,4		0,524
46.	OST E	prof. Hlaváča č. 38	Michalovce	TV	0,4		0,524
47.	OST H	Masarykova č. 50	Michalovce	TV	0,4		0,524
48.	OST I	prof. Hlaváča č. 1,3	Michalovce	TV	0,4		0,309
49.	OST J	Kuzmányho č. 2-6	Michalovce	TV	0,4		0,309
50.	OST K	Kuzmányho č. 8-12	Michalovce	TV	0,4		0,309
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		396 170	Počet odberných miest:	242	Spolu:	38,648	