

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1234/2006/03**, vydáva

**povolenie č. 2006T 0221**

právnickej osobe

obchodné meno: **Stavebné bytové družstvo, Rožňava**

IČO: **31 686 966** sídlo: **Budovateľská 49, 048 01 Rožňava**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 1,913 MW; z toho plynné palivo 1,738 MW; výroba tepla z elektriny 0,175 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 1,913 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ján Petergáč

**Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu:** Michal Helcman,  
Ing. Eleonóra Šeblová,  
Ing. Štefan Batta,  
Ing. Juraj Ronec,  
MUDr. Andrej Breuer,  
Ján Petergáč,  
Ing. Zuzana Pavelková,  
Ing. Štefan Bašták,  
Peter Chmelo.

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.01.2007

**Doba platnosti povolenia do:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

**Odôvodnenie:** Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelné zdroje v Rožňave, v obci Kunova Teplica a v Gemerskej Hôrke z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 23. novembra 2006**

Ing. Mária M a r k o v á  
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky



| Por. č.                         | Názov zariadenia<br>(OST, B, PR, SR, TR) | Adresa prevádzky       |                | Médium<br>(P, HV, TV) | Tlak<br>[Mpa] | Dĺžka<br>[km] | Prepravný<br>výkon [MW] |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                                 |                                          | ulica, číslo           | obec           |                       |               |               |                         |
| 1.                              | TR z BK 17 b.j.                          | Gemerská Hôrka 388,389 | Gemerská Hôrka | TV                    | 0,2           | 0,067         | 0,272                   |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
|                                 |                                          |                        |                |                       |               |               |                         |
| Ročná dodávka tepla spolu [GJ]: |                                          | 6 765                  |                |                       | Spolu:        | 0,067         |                         |