

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0191/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **6770-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2011T 0454 - 5. zmena zo dňa 11.12.2013 a vydáva

povolenie č. 2011T 0454 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KOOR, s.r.o.**
IČO: **45 628 246** sídlo: **Bajzova 1, 821 08 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 11,9147 MW; z toho plynné palivo 8,4147 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 11,97 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Toma

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Karin Orlovská
Branislav Koreň
Ing. Milan Orlovský

Doba začatia výkonu podnikania: 01.02.2011

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2031

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2011T 0454 - 5. zmena vydané dňa 11.12.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 18.12.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v systave tepelných zariadení – doplnenie 2 DK a TR v Banskej Bystrici - v povolení č. 2011T 0454 - 5. zmena zo dňa 11.12.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 02. januára 2014

JUDr. Zuzana Jakubová
riaditeľka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0454 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK, Komenského 8, 941 11 Palárikovo	ZP	0,2447	420
2	DK, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	ZP	0,3700	327
3	DK, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	ZP	0,5000	530
4	DK, Komenského č. 133, 925 52 Šoporňa	ZP	0,4000	510
5	DK, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	ZP	0,5000	460
6	DK, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	ZP	0,5000	806
7	DK ZŠ Veľké Leváre, Melišková 650, 908 73 Veľké Leváre	ZP	0,5000	497
8	DK ZŠ Bánove I, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,3000	319
9	DK ZŠ Bánove II, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,5000	497
10	DK Plynová kotolňa 789 Čierna nad Tisou k 12/12 A, v areáli ŽSR-ŠR, medzi koľajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1800	181
11	DK Plynová kotolňa 790 Čierna nad Tisou k 12/12 B, v areáli ŽSR, medzi koľajami, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1000	100
12	DK Čierna nad Tisou 662 Centrálna ubikácia, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	ZP	0,2500	319
13	DK Plynová kotolňa 780 Kalná nad Hronom VB, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kalná nad Hronom	LPG	0,1000	100
14	DK Plynová kotolňa 777 Jablonica AB TO, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	LPG	0,1000	100
15	DK Plynová kotolňa 781 Zvolen EÚ NO AB, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	LPG	0,2500	306
16	DK Plynová kotolňa 785 Žilina zr. st. KVC+5 b.j., Bratislavská 498, 010 01 Žilina	LPG	0,1000	111
17	DK Plynová kotolňa 787 Plaveč PB, Staničná 429, 065 44 Plaveč	LPG	0,2500	333
18	DK Plynová kotolňa 788 Stará Ľubovňa VB, Továrnska 8, 064 01 Stará Ľubovňa	LPG	0,1800	181
19	DK Plynová kotolňa 782 Tomášovce VB, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	LPG	0,1800	181
20	DK Plynová kotolňa 783 Varín PB, Železničná 1022, 013 03 Varín	LPG	0,1800	167
21	DK Plynová kotolňa 784 Teplica nad Váhom RZZ, Mojšanská (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	LPG	0,1800	153
22	DK Plynová kotolňa 779 Zemianske Kostolany TO+1 b.j., Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostolany	LPG	0,1800	172
23	DK Plynová kotolňa 778 Štúrovo RZZ, st. 6, Železničný rad 14, budova v žkm 188,580, 943 02 Štúrovo	LPG	0,1400	139
24	DK Plynová kotolňa 786 Tatranská Štrba SPB, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	ZP	0,4000	239
25	DK - KOOR Plynová kotolňa 812 Spišská Nová Ves ATÚ, Spišská Nová Ves	ZP	0,3000	110
26	DK - KOOR Plynová kotolňa 801 Jesenské VB, Jesenské	ZP	0,1000	90
27	DK - KOOR Plynová kotolňa 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,1000	60
28	DK - KOOR Tepelný zdroj TČ 799 Hul VB, Hul	Elektr.	0,0300	60
29	DK - KOOR Plynová kotolňa 803 Lovinobaňa VB, Lovinobaňa	ZP	0,0700	60
30	DK - KOOR Plynová kotolňa 805 Michalany ATU, Michalany	ZP	0,1000	180
31	DK - KOOR Plynová kotolňa 800 Jesenské TO, Jesenské	LPG	0,1800	110
32	DK - KOOR Plynová kotolňa 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	LPG	0,1800	110
33	DK - KOOR Plynová kotolňa 813 Trebišov MDS, Trebišov	LPG	0,1800	70
34	DK - KOOR Plynová kotolňa 808 Nové Zámky dielne EE, Nové Zámky	ZP	0,0900	70
35	DK - KOOR Tepelný zdroj - TČ 811 Siladice VB, Siladice	Elektr.	0,0300	70
36	DK - KOOR Tepelný zdroj - TČ 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	Elektr.	0,0300	50
37	DK - KOOR Plynová kotolňa 806 Michalany PB, Michalany	ZP	0,1800	110
38	DK - KOOR Plynová kotolňa 815 Úľany nad Žitavou VB, Úľany nad Žitavou	ZP	0,0500	60
39	DK - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotol 814 Úľany nad Žitavou TO, Úľany nad Žitavou	Elektr.	0,0100	20

40	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	ZP	1,0000	1 400
41	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
42	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO13, Dielne, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	30
43	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO15, Práčovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
44	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,1800	250
45	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
46	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	ZP	0,0900	140
47	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	40
48	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Tatranské Zruby, Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry	ZP	1,2000	1 400
49	DK - KOOR Plynová kotolňa 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	LPG	0,0700	60
50	DK - KOOR Plynová kotolňa 802 SMSÚ EE, Rampová 4, Košice	ZP	0,3000	270
51	DK - KOOR Plynová kotolňa 804 PB, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,2500	320
52	DK - KOOR Plynová kotolňa 816 Stavadlo 2, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,0700	90
53	DK - KOOR Plynová kotolňa 817 PB ŠR, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,0700	110
54	DK - KOOR Plynová kotolňa 818 ČOV, Maťovce, Maťovské Vojkovce	Elektr.	0,0100	30
55	DK - KOOR Plynová kotolňa 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,1800	90
56	DK - KOOR Plynová kotolňa 796 TO – dielne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,0900	65

Inštalovaný výkon spolu: 11,9147 MW

Ročná výroba spolu: 12 913 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0454 - 6. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR, Komenského 8, 941 11 Palárikovo	TV	0,07	0,050	0,30
2	TR, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	TV	0,07	0,100	0,37
3	TR, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	TV	0,07	0,050	0,50
4	TR, Komenského č. 133, 925 52 Šoporňa	TV	0,07	0,050	0,40
5	TR, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	TV	0,07	0,020	0,50
6	TR, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	TV	0,07	0,050	0,50
7	TR, Melíšková 650, 908 73 Veľké Leváre	TV	0,07	0,100	0,50
8	TR, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,050	0,30
9	TR, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,050	0,50
10	TR, v areáli ŽSR-ŠR, medzi koľajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,050	0,18
11	TR, v areáli ŽSR, medzi koľajami, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,030	0,10
12	TR, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,050	0,25
13	TR, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kalná nad Hronom	TV	0,07	0,020	0,10
14	TR, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	TV	0,07	0,020	0,10
15	TR, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	TV	0,07	0,030	0,25
16	TR, Bratislavská 498, 010 01 Žilina	TV	0,07	0,030	0,10
17	TR, Staničná 429, 065 44 Plaveč	TV	0,07	0,030	0,25
18	TR, Továrenská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	TV	0,07	0,020	0,18
19	TR, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	TV	0,07	0,040	0,18
20	TR, Železničná 1022, 013 03 Varín	TV	0,07	0,030	0,18
21	TR, Mojšanská (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	TV	0,07	0,020	0,18
22	TR, Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostolany	TV	0,07	0,020	0,18

23	TR, Železničný rad 14, budova v žkm 188,580, 943 02 Štúrovo	TV	0,07	0,020	0,14
24	TR, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	TV	0,07	0,010	0,40
25	TR - KOOR Plynová kotolňa 812 Spišská Nová Ves ATÚ, Spišská Nová Ves	TV	0,07	0,050	0,30
26	TR - KOOR Plynová kotolňa 801 Jesenské VB, Jesenské	TV	0,07	0,020	0,10
27	TR - KOOR Plynová kotolňa 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	TV	0,07	0,010	0,10
28	TR - KOOR Tepelný zdroj TČ 799 Hul VB, Hul	TV	0,07	0,010	0,03
29	TR - KOOR Plynová kotolňa 803 Lovinobaňa VB, Lovinobaňa	TV	0,07	0,030	0,07
30	TR - KOOR Plynová kotolňa 805 Michalany ATU, Michalany	TV	0,07	0,030	0,10
31	TR - KOOR Plynová kotolňa 800 Jesenské TO, Jesenské	TV	0,07	0,020	0,18
32	TR - KOOR Plynová kotolňa 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	TV	0,07	0,030	0,18
33	TR - KOOR Plynová kotolňa 813 Trebišov MDS, Trebišov	TV	0,07	0,030	0,18
34	TR - KOOR Plynová kotolňa 808 Nové Zámky dielne EE, Nové Zámky	TV	0,07	0,040	0,09
35	TR - KOOR Tepelný zdroj - TČ 811 Siladice VB, Siladice	TV	0,07	0,010	0,03
36	TR - KOOR Tepelný zdroj - TČ 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	TV	0,07	0,010	0,03
37	TR - KOOR Plynová kotolňa 806 Michalany PB, Michalany	TV	0,07	0,020	0,18
38	TR - KOOR Plynová kotolňa 815 Úľany nad Žitavou VB, Úľany nad Žitavou	TV	0,07	0,030	0,05
39	TR - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotol 814 Úľany nad Žitavou TO, Úľany nad Žitavou	TV	0,07	0,010	0,01
40	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,050	1,00
41	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,05
42	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO13, Dielne, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,02
43	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO15, Práčovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,05
44	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,18
45	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,05
46	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,09
47	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,02
48	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Tatranské Zruby, Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,050	1,20
49	TR - KOOR Plynová kotolňa 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	TV	0,07	0,020	0,07
50	TR - KOOR Plynová kotolňa 802 SMSÚ EE, Rampová 4, Košice	TV	0,07	0,060	0,30
51	TR - KOOR Plynová kotolňa 804 PB, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,030	0,25
52	TR - KOOR Plynová kotolňa 816 Stavadlo 2, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,010	0,07
53	TR - KOOR Plynová kotolňa 817 PB ŠR, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,010	0,07
54	TR - KOOR Plynová kotolňa 818 ČOV, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,001	0,01
55	TR - KOOR Plynová kotolňa 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,70	0,100	0,18
56	TR - KOOR Plynová kotolňa 796 TO – dielne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,70	0,100	0,09

Ročná dodávka tepla spolu: 12 913 MWh

Počet odberných miest: 56

Celková dĺžka rozvodov: 1,791 km