

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0121/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **55-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0242 – 5. zmena zo dňa 28.01.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0242 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **ENERGOBYT spol. s r.o.**
IČO: **31 585 752** sídlo: **Gorkého ul. č. 8a, 097 90 Rimavská Sobota**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 58,041 MW; z toho plynne palivo 58,041 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 58,041 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Hrmo

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Július Illés
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
Dipl. Kfm. Jean-Brice Piquet - Gauthier

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2027

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0242 – 5. zmena vydané dňa 28.01.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 21.10.2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny tepelných zariadení - zmenu inštalovaného výkonu PK Trzná 4 a doplnenie 1 OST v povolení č. 2006T 0242 – 5. zmena zo dňa 28.01.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 02. novembra 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	DK AB	Tržná 4	Rimavská Sobota	ZP	0,089	274
2.	CZT Centrálna výhrevňa	Mlynská 3	Rimavská Sobota	ZP	47,800	60 462
3.	DK DC	Dúžavská cesta	Rimavská Sobota	ZP	0,116	141
4.	BK Gemer	Daxnerova 1	Rimavská Sobota	ZP	0,100	262
5.	BK Gorkého	Gorkého 31	Rimavská Sobota	ZP	0,340	438
6.	DK Mikszátha I.	Mikszátha 42	Rimavská Sobota	ZP	0,088	136
7.	DK Mikszátha ii.	Mikszátha 53	Rimavská Sobota	ZP	0,180	420
8.	BK NV Gorkého	Gorkého 8 a	Rimavská Sobota	ZP	1,495	1 985
9.	DK Okresný úrad	nám. M. Tompu 1	Rimavská Sobota	ZP	0,630	642
10.	BK PTŠ	Rožňavská	Rimavská Sobota	ZP	7,015	9 663
11.	DK SNP	SNP 15	Rimavská Sobota	ZP	0,043	138
12.	DK TTPO	Škultétyho 6	Rimavská Sobota	ZP	0,145	193
Spolu :					58,041	74 753

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST D1	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota	HV	1,2		3,560
2.	SR z OST D1	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota			1,456	
3.	OST D2	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota	HV	1,2		3,620
4.	SR z OST D2	Sídlisko Rimava	Rimavská Sobota			1,318	
5.	OST D4	Dobšinského	Rimavská Sobota	HV	1,2		1,000
6.	SR z OST D4	Dobšinského	Rimavská Sobota			0,930	
7.	OST D5	Dobšinského	Rimavská Sobota	HV	1,2		2,060
8.	SR z OST D5	Dobšinského	Rimavská Sobota			0,962	
9.	OST Kultúrny dom	nám. Š. Daxnera	Rimavská Sobota	HV	1,2		1,260
10.	OST V1	Hostinského	Rimavská Sobota	HV	1,2		2,590
11.	SR z OST V1	Hostinského	Rimavská Sobota			1,018	
12.	OST V2	Malohontská	Rimavská Sobota	HV	1,2		2,830
13.	SR z OST V2	Malohontská	Rimavská Sobota			1,300	
14.	OST V3	Malohontská	Rimavská Sobota	HV	1,2		4,410
15.	SR z OST V3	Malohontská	Rimavská Sobota			2,309	
16.	OST V4	Športová	Rimavská Sobota	HV	1,2		2,330
17.	SR z OST V4	Športová	Rimavská Sobota			1,456	
18.	OST PK1	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota	HV	1,2		1,960
19.	SR z OST PK1	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota			0,904	
20.	OST PK 2	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota	HV	1,2		2,070
21.	SR z OST PK2	nám. Š. M. Daxnera	Rimavská Sobota			0,764	
22.	OST Z1	Rybárska	Rimavská Sobota	HV	1,2		5,095
23.	SR z OST Z1	L. Svobodu	Rimavská Sobota			1,724	
24.	OST Z2	J. Ušiaka	Rimavská Sobota	HV	1,2		4,300
25.	SR z OST Z2	J. Ušiaka	Rimavská Sobota			0,708	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0242 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
26.	OST Z3	T. Vansovej	Rimavská Sobota	HV	1,2		5,400
27.	SR z OST Z3	T. Vansovej	Rimavská Sobota			0,776	
28.	OST Z4	J. Kollára	Rimavská Sobota	HV	1,2		4,000
29.	SR z OST Z4	J. Kollára	Rimavská Sobota			0,558	
30.	OST Družstevná I.	Družstevná 18	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,420
31.	SR z OST Družstevná I.	Družstevná 18	Rimavská Sobota			0,040	
32.	OST Družstevná II.	Družstevná 34	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,348
33.	SR z OST Družstevná II.	Družstevná 34	Rimavská Sobota			0,020	
34.	OST Družstevná III.	Družstevná 38	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,348
35.	OST Školská I.	Školská 12	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,464
36.	SR z OST Školská I.	Školská 12	Rimavská Sobota			0,030	
37.	OST Školská II.	Školská 20	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,580
38.	SR z OST Školská II	Školská 20	Rimavská Sobota			0,096	
39.	PR - horúcovod		Rimavská Sobota	HV		4,640	
40.	PR - teplovod	Rožňavská	Rimavská Sobota	TV		1,364	
41.	OST RS - PTŠ - 01	Rožňavská 1	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
42.	OST RS - PTŠ - 02	Rožňavská 3	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
43.	OST RS - PTŠ - 03	Rožňavská 5	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
44.	OST RS - PTŠ - 04	Rožňavská 7	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
45.	OST RS - PTŠ - 05	Rožňavská 9-13	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
46.	OST RS - PTŠ - 06	Rožňavská 15-19	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
47.	OST RS - PTŠ - 07	Rožňavská 21-25	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,328
48.	OST RS - PTŠ - 08	Rožňavská 2-6	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354
49.	OST RS - PTŠ - 09	Rožňavská 8-12	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354
50.	OST RS - PTŠ - 10	Rožňavská 14-18	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,354

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0242 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
51.	OST RS - PTŠ - 11	Rožňavská 20,22	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,316
52.	OST RS - PTŠ - 12	Rožňavská 24.26	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
53.	OST RS - PTŠ - 13	Rožňavská 28.30	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
54.	OST RS - PTŠ - 14	Rožňavská 32,34	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,301
55.	OST RS - PTŠ - 15	MŠ Rožňavská	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,230
56.	OST RS - PTŠ - 16	DOMOV MLÁDEŽE	Rimavská Sobota	TV	0,2		0,500
57.	OST DSS	Kirejevská 23	Rimavská Sobota	HV	1,2		0,640
58.	OST Česká	Česká 1 - 5	Rimavská Sobota	HV	1,2		0,330
59.	OST Sedliacka	Sedliacka 14, 16	Rimavská Sobota	HV	1,2		0,290
60.	OST Gemer Invest	SNP 10	Rimavská Sobota	HV	1,2		0,160
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	65 454	Počet odberných miest:	173	Spolu:	22,373	