



Číslo: 0023/2024/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **1351-2024-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0182 - 28. zmena z 28.11.2023 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0182 - 29. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.**
IČO: 36 179 345

sídlo: **Trieda SNP 37, 040 11 Košice - mestská časť Západ**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 27,862 MW;
z toho plynné palivo 24,661 MW, obnoviteľné zdroje 3,201 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 74,78 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jozef Drobnák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2006

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0182 - 28. zmena vydané 28.11.2023 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 18.01.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave zariadení na výrobu tepla (vyňatie 2 BK, úprava inštalovaného výkonu a ročnej výroby tepla) a v sústave zariadení na rozvod tepla (vyňatie TR z BK, doplnenie 1 OST, úprava počtu odberných miest a dĺžky rozvodov) – v povolení č. 2006T 0182 - 28. zmena z 28.11.2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 27. februára 2024

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK - Plynová kotolňa, Polianska 1, Košice	ZP	0,614	457
2	DK - Plynová kotolňa, Tomášikova 31, Košice	ZP	0,840	705
3	BK - Plynová kotolňa, Hotel Metal, Košice	ZP	0,120	196
4	DK - Plynová kotolňa / plynoohrevňa, Lechkého 1, Košice	ZP	0,014	55
5	DK - Plynová kotolňa, Spoločenský dom Šaca, Košice	ZP	0,103	61
6	BK - Plynová kotolňa, Sídliisko Cementár, Turňa nad Bodvou	ZP	3,130	1 683
9	BK - Plynová kotolňa č. 1, Nová, Dobšiná	ZP	0,260	331
10	BK - Plynová kotolňa č. 2, Lipová, Dobšiná	ZP	0,230	267
11	BK - Plynová kotolňa č. 3, Budovateľská, Dobšiná	ZP	0,240	46
12	BK - Biomasa, Budovateľská, Dobšiná	OEZDO	0,100	362
13	BK - Plynová kotolňa č. 4, Rozkvet, Dobšiná	ZP	1,200	506
14	BK - Biomasa, Rozkvet, Dobšiná	OEZDO	1,100	1 886
15	BK - Plynová kotolňa, Letná, Plešivec	ZP	1,200	456
16	BK - Biomasa, Letná, Plešivec	OEZDO	0,401	1 001
17	BK - Plynová kotolňa, Sídliisko Mladosť, Medzev	ZP	2,400	201
18	BK - Biomasa, Sídliisko Mladosť, Medzev	OEZDO	0,900	2 243
19	DK - Plynová kotolňa, Obecný úrad, Prakovce	ZP	0,084	132
20	PK - Prakovce - TČ Prakovce, , Prakovce	ZP	0,087	200
21	BK - Plynová kotolňa, , Prakovce	ZP	4,502	3 661
22	BK - Plynová kotolňa, , Slavošovce	ZP	1,450	510
23	BK - Biomasa, , Slavošovce	OEZDO	0,700	2 121
24	BK - Plynová kotolňa, č. 205, Štós	ZP	0,160	169
25	DK - Plynová kotolňa, Železničná nemocnica, Košice	ZP	1,583	2
26	BK - Plynová kotolňa K - 1 (CZT), Armádna 277, Jelšava	ZP	1,050	1 070
27	BK - Plynová kotolňa, Budovateľská, Hanušovce nad Topľou	ZP	3,480	2 895
28	BK - Plynová kotolňa, J. D. Matejovie 587, Liptovský Hrádok	ZP	1,506	1 724
29	DK - Plynová kotolňa , Zbrojničná 10/A, Košice	ZP	0,098	57
30	DK - Plynová kotolňa, Materská škola, Hanušovce nad Topľou	ZP	0,155	125
31	DK - Plynová kotolňa, Zdravotné stredisko, Hanušovce nad Topľou	ZP	0,155	175

Inštalovaný výkon spolu: 27,862 MW

Ročná výroba spolu: 23 297 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST 16061, Komenského 46, 48, Košice	TV	0,20		0,21
2	OST 05180, Alejová 1, Košice	TV	0,30		0,80
3	SR z OST 05180, Alejová 1, Košice	TV	0,25		
4	OST 05430, Kežmarská 30, Košice	TV	0,20		0,80
5	OST 08220, Gemerská 2, Košice	TV	0,20		0,46
6	OST 09040, Pribinova 1, Košice	TV	0,20		3,00
7	SR z OST 09040, Pribinova 1, Košice	TV	0,20	0,270	
8	OST 15080, Park Angelinum 8, Košice	TV	0,20		0,30
9	SR z OST 15080, Park Angelinum 8, Košice	TV	0,20	0,084	
10	OST 27740, Popradská 86, Košice	TV	0,20		0,45
11	OST 27780, Trebišovská 10, Košice	TV	0,15		1,20
12	OST 27820, Petzvalova 4, Košice	TV	0,15		0,60
13	OST 32010, Lechkého 1, Košice	TV	0,20		5,00
14	SR z OST 32010, Lechkého 1, Košice	TV	0,20	0,194	
15	OST 09060, Puškinova 3, Košice	TV	0,20		1,40
16	OST 05630, Bernolákova 18, Košice	TV	0,20		0,80
17	OST 14040, Strojárska 3, Košice	TV	0,20		6,80
18	SR z OST 14040, Strojárska 3, Košice	TV	0,20	0,150	
19	SR z OST 17032, Slovenskej jednoty 8, Košice	TV	0,20	0,082	
20	OST 12250, Čsl. Armády 12, 14, 16, Košice	TV	0,35		2,70
21	OST Metalurg, Nám. Oceliarov 19, Košice	TV	0,35		2,50
22	SR z OST Metalurg, Nám. Oceliarov 19, Košice	TV	0,25	0,072	
23	OST 12240, Čsl. Armády 20, Košice	TV	0,35		0,10
24	OST 13011, Puškinova 2, Košice	TV	0,35		0,31
25	SR z OST 13011, Puškinova 2, Košice	TV	0,35		
26	OST RST 00001, Zdravotné stredisko, Košice Šaca	TV	0,45		1,10
27	OST RST 00002, Dom služieb, Košice Šaca	TV	0,45		0,05
28	TR z BK K1, Turňa nad Bodvou	TV	0,20	1,640	2,80
29	TR z BK PK č. 1, Nová, Dobšiná	TV	0,20	0,079	0,60
30	TR z BK PK č. 2, Lipová, Dobšiná	TV	0,20	0,075	0,60
31	TR z BK PK č. 3, Budovateľská, Dobšiná	TV	0,25	0,094	0,60
32	TR z BK PK č. 4, Rozkvet, Dobšiná	TV	0,25	0,546	1,80
33	TR z BK, Letná, Plešivec	TV	0,20	0,470	1,60
34	TR z BK, Medzev	TV	0,25	1,197	4,20
35	TR z BK, Prakovce	TV	0,25	0,893	6,50
36	TR z BK, Slavošovce	TV	0,25	1,082	2,90
37	PR DOST 05622, Tr. SNP 61/B, Košice	HV	0,20	0,050	0,50
38	TR z BK, Hotel Metal, Košice - Šaca	TV	0,18	0,355	0,30
39	TR z BK, SNP 548, Dobšiná	TV	0,20		1,40
40	OST 12060, Zbrojničná 5, Košice	TV	0,20	0,128	
41	SR z OST 12060, Zbrojničná 5, Košice	TV	1,60	0,080	0,50
42	PR DOST 51031, Baltická 17, Košice	P	0,15		0,30
43	OST 51031, Baltická 17, Košice	P, TV	2,50		0,12

44	OST 27831, Petzvalova 57, 59, Košice	HV	2,50		0,31
45	OST 17038, Bocatiova 1, Košice	HV	2,50		0,22
46	OST 17020, Komenského 11/A, Košice	HV	2,50		0,65
47	OST 09061, Zvonárska 19, Košice	HV	2,50		0,87
48	OST 09062, Hlavná 29, Košice	HV	2,50		0,56
49	OST 05622, Tr. SNP 61/B, Košice	HV	2,50		0,45
50	OST 12253, ČSA 6, 8, 10, Košice	HV	2,50		0,60
51	OST 12254, ČSA 2, 4, Košice	HV	2,50	0,050	0,30
52	RST 08056, DD a DSS Skladná 4, Košice	TV	2,50		0,20
53	SR z OST 17020, Komenského 11/A, Košice	HV	2,50		0,40
54	OST 51032, Baltická 19, Košice	HV	0,60	0,090	0,30
55	PR OST 27740, Popradská 86, Košice	HV	1,60	0,280	2,24
56	PR, Budovateľská, Hanušovce nad Topľou	TV	2,50	0,520	0,45
57	TR, J. D. Matejovie 587, Liptovský Hrádok	TV	2,50	0,100	
58	OST OST 12140, Poštová 14, Košice	HV	2,50		0,50
59	PR OST 12140, Poštová 14, Košice	HV	2,50	0,005	
60	OST Slavošovce blok 276, Slavošovce	TV	0,25		0,25
61	OST Slavošovce blok 277, Slavošovce	TV	0,25		0,25
62	OST Slavošovce blok 278, Slavošovce	TV	0,25		0,25
63	OST Slavošovce blok 279, Slavošovce	TV	0,35		0,35
64	OST Slavošovce blok 280, Slavošovce	TV	0,25		0,25
65	OST Slavošovce blok 282, Slavošovce	TV	0,35		0,35
66	OST Slavošovce blok 283, Slavošovce	TV	0,35		0,35
67	OST K1 - 17018, Garbiarska 4, Dom dôch., Košice	HV, TV	2,50		0,60
68	OST K1 - 17020, Komenského 11/A, Košice	HV, TV	2,50		0,05
69	OST 17021, Czambelova 14, 16, Košice	HV, TV	2,50		0,10
70	OST 17022, Czambelova 8, 10, 12, Košice	HV, TV	2,50		0,13
71	OST 17023, Slovenskej jednoty 2, 4, 6, Košice	HV, TV	2,50		0,13
72	OST 17024, Komenského 29, 31, 33, Košice	HV, TV	2,50		0,14
73	OST 17025, Bocatiova 2, 4, Košice (Komenského 21)	HV, TV	2,50		0,17
74	OST 17027, Komenského 23, 25, Košice	HV, TV	2,50		0,33
75	OST 17028, Komenského 27, Košice	HV, TV	2,50		0,27
76	OST 17029, Komenského 13, 15, Košice	HV, TV	2,50		0,31
77	OST 17031, Slovenskej jednoty 8, Košice (inžinierske stavby)	HV, TV	2,50		0,25
78	OST 17032, Slovenskej jednoty 9, Košice (Tagus + NBS)	HV, TV	2,50		0,25
79	OST 17033, Bocatiova 1 (ČŠPP), Košice(bývala Czambelova 9,11)	HV, TV	2,50		0,11
80	OST 17034, Bocatiova 22, 24, Košice	HV, TV	2,50		0,07
81	OST 17035, Bocatiova 14, 16, Košice	HV, TV	2,50		0,11
82	OST 17036, Bocatiova 10, 12, Košice	HV, TV	2,50		0,11
83	OST 17038, Bocatiova 1 (ZSS), Košice	HV, TV	2,50		0,40
84	OST 17039, Czambelova 18, Košice (Bocatiova 6, 8)	HV, TV	2,50		0,17
85	OST, Štúrova 1 (blok "A"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,23
86	OST, Štúrova 3 (blok "B"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,23
87	OST, Štúrova 3 (blok "B" pre ZS, ZŠ, MŠ), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		1,11
88	OST, Budovateľská 10 (blok "C"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,21

89	OST, Budovateľská 12 (blok "D"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,19
90	OST, Budovateľská 14 (blok "E"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,28
91	OST, Štúrova 11 (blok "F"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,22
92	OST, Štúrova 9 (blok "G"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,37
93	OST, Budovateľská 8 (blok "H"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,27
94	OST, Štúrova 7 (blok "I"), Hanušovce nad Topľou	TV	0,60		0,27
95	OST Jarková 340-1, Dobšiná	TV	0,25		0,11
96	OST Jarková 340-2, Dobšiná	TV	0,25		0,11
97	OST Jarková 341, Dobšiná	TV	0,25		0,26
98	OST Jarková 342, Dobšiná	TV	0,25		0,24
99	OST Jarková 343, Dobšiná	TV	0,25		0,26
100	OST Jarková 344, Dobšiná	TV	0,25		0,29
101	OST Jarková 345, Dobšiná	TV	0,25		0,37
102	OST Jarková 346, Dobšiná	TV	0,25		0,37
103	OST Jarková 347, Dobšiná	TV	0,25		0,26
104	OST Jarková 348, Dobšiná	TV	0,25		0,37
105	OST Jarková 349, Dobšiná	TV	0,25		0,37
106	OST Polícia, Dobšiná	TV	0,25		0,02
107	SR z PK1, Armádna ulica , Jelšava	TV	0,30	0,550	1,00
108	OST 05660, Moldavská cesta 2A, 2B, Košice	HV, TV	2,50		0,27

Ročná dodávka tepla spolu: 41 116,08 MWh

Počet odberných miest: 289

Celková dĺžka rozvodov: 10,006 km