



ODBOR KONTROLY

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0042/2024/K
Č. sp.: 4499-2024-BA

Bratislava 25. 07. 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 108/2024 Z. z. účinnom v období od 01. 07. 2024 do 31. 07. 2024 vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 a na základe protokolu č. 201/2024 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 10. 06. 2024 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.** (v skratke PTH, a.s.), Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024

pokutu

vo výške 1 000,- eur
(slovom jedentisíc eur)

za spáchanie správneho deliktu tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024, pretože poskytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nepravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí v prípade štandardu kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z., ktoré boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 12. 04. 2024 na základe žiadosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ev. č. 14903/2024/BA z 09. 04. 2024, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024.

Pokutu spolu vo výške 1 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

Odôvodnenie:

V súlade s písomným poverením č. 201/2024 na vykonanie kontroly z 25. 03. 2024 vykonali zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) v dňoch od 08. 04. 2024 do 10. 06. 2024 v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2022 – 2024 v subjekte Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961 (ďalej len „spoločnosť PTH“). Kontrola bola ukončená 10. 06. 2024 podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu č. 201/2024 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“).

Spoločnosť PTH je od 29. 10. 2002 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10307/R. Predmetom podnikania spoločnosti PTH je okrem iných činností aj výroba tepla, rozvod tepla na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní povolenia č. 2006T 0216 z 22. 11. 2006. Kópia odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov z 09. 04. 2024 spoločnosti PTH sa nachádza v prílohe č. 1 protokolu.

Spoločnosť PTH bola v kontrolovanom období 2022 – 2024 držiteľom povolenia č. 2006T 0216 – 7. zmena z 26. 08. 2021 na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla, s rozsahom predmetu podnikania: výroba tepla - celkový inštalovaný výkon 5,445 MW; z toho plynné palivo 5,445 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 186,9 MW a povolenia č. 2006T 0216 – 8. zmena z 27. 11. 2023 na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla, s rozsahom predmetu podnikania: výroba tepla - celkový inštalovaný výkon 54,652 MW; z toho plynné palivo 41,990 MW, elektriny 4,262 MW, obnoviteľné zdroje 8,400 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 397,826 MW. Kópie povolení č. 2006T 0216 – 7. a 8. zmena sú v prílohe č. 2 protokolu.

Spoločnosť PTH prevádzkovala v kontrolovanom období 3 blokové kotolne s palivom zemný plyn, 9 domových kotolní s palivom zemný plyn a 252 odovzdávacích staníc tepla s príslušnými primárnymi a sekundárnymi rozvodmi. Spoločnosť PTH vyrábala a dodávala teplo pre ústredné kúrenie a teplo pre prípravu teplej úžitkovej vody pre odberné miesta v Prievidzi, v Novákoch a v Zemianskych Kostolnoch.

Správny orgán listom ev. č. 28750/2024/BA z 09. 07. 2024, doručeným 11. 07. 2024, oznámil spoločnosti PTH začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti PTH, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude zistenie uvedené v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 sa regulácia kvality vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 je regulovaný subjekt povinný dodržiavať štandardy kvality.

Podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 je regulovaný subjekt povinný evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu.

Podľa § 22 ods. 4 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 je regulovaný subjekt povinný každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 je regulovaný subjekt povinný do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z. účinnom v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, v znení zákona č. 85/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 04. 2022 do 29. 07. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 30. 07. 2022 do 30. 09. 2022, v znení zákona č. 256/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 10. 2022 do 06. 10. 2022, v znení zákona č. 324/2022 Z. z. účinnom v období od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022, v znení zákona č. 363/2022 Z. z. účinnom v období od 01. 12. 2022 do 07. 12. 2022 a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2.

Úrad podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal 05. 09. 2012 vyhlášku úradu č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla a ktorá bola novelizovaná vyhláškou úradu č. 234/2016 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.“).

Štandardy kvality dodávky tepla sú určené v § 2 a § 3 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla je aj oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu (§ 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 184/2011 Z. z.); v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

Podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardmi kvality dodávky tepla je aj dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. štandardmi kvality dodávky je aj dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. sa štandardy kvality sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom podľa prílohy č. 1 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť, na základe podaní účastníkov trhu s teplom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. sa vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 1 vrátane vyplnenej tabuľky uverejňuje do konca februára roku t po dobu 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu vrátane vyplnených tabuliek do konca februára roku t písomne alebo vyplnením autorizovaného on-line formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle úradu; dátumom predloženia vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách je dátum podania ich písomného vyhotovenia na pošte alebo systémom zaznamenaný dátum vyplnenia a autorizácie on-line formulára. Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby podľa § 7 ods. 2 nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.

Úrad v súvislosti s výkonom kontroly požiadal spoločnosť PTH listom ev. č. 14903/2024/BA z 09. 04. 2024, okrem iného aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla predložených úradu za kontrolované obdobie rokov 2022 a 2023, vrátane sprievodného listu, ktorý preukazoval dátum odoslania/doručenia vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla úradu, záznamov štandardov kvality dodávky tepla, kompletnej dokumentácie udalostí súvisiacej s dodržaním, prípadne s nedodržaním štandardov kvality dodávky tepla, kompletnej dokumentácie súvisiacej s vyplatenými kompenzačnými platbami za nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla v termíne 12. 04. 2024.

Spoločnosť PTH predložila úradu 12. 04. 2023 vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, ktoré úrad zaevidoval pod ev. č. 14859/2024/BA, ktoré sú v prílohe č. 52 protokolu za rok 2022 a v prílohe č. 56 protokolu za rok 2023 spolu s ostatnými úradom vyžiadanými dokladmi týkajúcimi sa vyhodnocovania štandardov kvality dodávky tepla a vyplatených kompenzačných platieb.

Spoločnosť PTH v predloženom vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022, ktoré tvorí prílohu č. 52/3 protokolu, vyhodnotila spolu 12 udalostí, z toho bolo zaznamenaných:

- 7 udalostí podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.,
- 3 udalosti podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.,
- 2 udalosti podľa § 3 písm. e) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Spoločnosť PTH v prehľade o výške kompenzačných platieb za rok 2022, ktorý tvorí prílohu č. 52/4 protokolu, uviedla sumu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality vo výške 0,00 eur.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že v prípade troch zaznamenaných udalostí podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. spoločnosť PTH písomne oznámila odberateľom tepla plánované prerušenia dodávky tepla (v dňoch 11. 07. 2022 – 15. 07. 2022, 22. 08. 2022 – 24. 08. 2022 a dňa 08. 11. 2022) v predpísanej lehote a vo všetkých troch zaznamenaných udalostiach dodržala začiatok a koniec plánovaných prerušení dodávky tepla v lehotách uvedených v oznámeniach podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť PTH uvedené tri udalosti však v zmysle § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. neuviedla v predložennom vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022, ktoré tvorí prílohu č. 52/3 protokolu.

Prehľad zaznamenaných udalostí podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. s dátumom a časom začiatku obmedzenia/prerušenia dodávky tepla, s dátumom a časom ukončenia obmedzenia/prerušenia dodávky tepla a kópia náhodne vybraného „Oznamu o plánovanom prerušení dodávky tepla pre ÚK a TÚV“ z 24. 10. 2022 pre všetkých zmluvných odberateľov tepla v lokalite sídliska Píly tvorí prílohu č. 54 protokolu.

Úrad na základe kontroly pokladov a predložených vyhodnotení štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2022 zistil, že spoločnosť PTH uviedla nepravdivé údaje, a to o počte udalostí podľa:

- § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., nakoľko v riadku A - „Udalosti zaznamenané v roku t-1“ uviedla počet 0, správne mal byť uvedený počet 3,
- § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., nakoľko v riadku A - „Udalosti zaznamenané v roku t-1“ uviedla počet 0, správne mal byť uvedený počet 3.

Spoločnosť PTH v predložennom vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023, ktoré tvorí prílohu č. 56/3 protokolu, vyhodnotila spolu 11 udalostí, z toho bolo zaznamenaných:

- 5 udalostí podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.,
- 6 udalostí podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Spoločnosť PTH v prehľade o výške kompenzačných platieb za rok 2023, ktorý tvorí prílohu č. 56/4 protokolu, uviedla sumu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality vo výške 0,00 eur.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že v prípade šiestich zaznamenaných udalostí podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. spoločnosť PTH písomne oznámila odberateľom tepla plánované prerušenia dodávky tepla (v dňoch 29. 05. 2023 – 01. 06. 2023, 26. 06. 2023 – 30. 06. 2023, 03. 07. 2023 – 07. 07. 2023, 10. 07. 2023 – 14. 07. 2023, 17. 07. 2023 – 21. 07. 2023 a 14. 08. 2023 – 22. 08. 2023) v predpísanej lehote a vo všetkých šiestich zaznamenaných udalostiach dodržala začiatok a koniec plánovaných prerušení dodávky tepla v lehotách uvedených v oznámeniach podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. Úrad vykonanou kontrolou zistil,

že spoločnosť PTH šesť uvedených udalostí však v zmysle § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. neuviedla v predloženom vyhodnotení štandardov kvality za rok 2023, ktoré tvorí prílohu č. 56/3 protokolu.

Prehľad zaznamenaných udalostí podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. s dátumom a časom začiatku obmedzenia/prerušenia dodávky tepla, s dátumom a časom ukončenia obmedzenia/prerušenia dodávky tepla a kópia náhodne vybraného „Oznamu o plánovanom prerušení dodávky tepla“ z 12. 06. 2023 pre všetkých zmluvných odberateľov tepla v lokalite sídliska Kopanice tvorí prílohu č. 58 protokolu.

Úrad na základe kontroly pokladov a predložených vyhodnotení štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2023 zistil, že spoločnosť PTH uviedla nepravdivé údaje, a to o počte udalostí podľa:

- § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., nakoľko v riadku A - „Udalosti zaznamenané v roku t-1“ uviedla počet 0, správne mal byť uvedený počet 6,
- § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. uviedla počet 0, správne mal byť uvedený počet 6.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť PTH poskytla úradu nepravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí v prípade štandardu kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktoré boli predložené úradu 12. 04. 2024 na základe žiadosti úradu ev. č. 14309/2024/BA z 09. 04. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024.

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 sa spoločnosť PTH vyjadrila listom z 29. 05. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 23769/2024/BA, ktorý tvorí prílohu č. 55 protokolu a v ktorom okrem iného spoločnosť PTH uviedla, že bola v domnienke, že údaje v predloženej evidencii štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 a 2023 vyplnila správne, z čoho vyplynulo, že nesprávne pochopila § 3 písm. b) a v § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., čím sa však neboli dotknuté práva zákazníka, nakoľko išlo len o administratívny omyl pri vyplňaní sumarizačnej tabuľky, čo spoločnosť PTH mrzelo a poďakovala sa za upozornenie na zistené skutočnosti.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť PTH poskytla úradu nepravdivé údaje vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí v prípade štandardu kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktoré boli predložené úradu 12. 04. 2024 na základe žiadosti úradu ev. č. 14903/2024/BA z 09. 04. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 a spáchala správny delikt podľa výroku tohto rozhodnutia.

Spoločnosť PTH mala možnosť po oboznámení sa s protokolom podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 128/2024 Z. z. účinnom v období od 08. 06. 2024 do 30. 06. 2024 vyjadriť sa do 20. 06. 2024 ku kontrolnému zisteniu uvedenému v protokole. Spoločnosť PTH sa listom z 10. 06. 2024 písomne vyjadrila ku kontrolnému zisteniu uvedenému v protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice o prerokovaní protokolu,

a v ktorom uviedla, že k preukázanému kontrolnému zisteniu nemá žiadne námietky a vyjadrenie k nemu poskytla v priebehu kontroly a je súčasťou protokolu.

Správny orgán konštatuje, že kontrola v spoločnosti PTH bola vykonaná riadne v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024, podklady pre rozhodnutie boli získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenie ako aj dopustenie sa správneho deliktu zo strany spoločnosti PTH.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu vecí a dospel k záveru, že spoločnosť PTH porušila zákon č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024.

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti PTH podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 vo výške 1 000,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024.

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti PTH jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť PTH v priebehu výkonu kontroly poskytla úradu primeranú súčinnosť. Ako priťažujúcu okolnosť správny orgán vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť PTH uviedla nepravdivé údaje o počte udalostí podľa § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 a aj za rok 2023.

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť PTH je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. Správny orgán pri rozhodovaní zohľadnil fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti PTH poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že uvedeným konaním spoločnosti PTH, a to poskytnutím nepravdivých údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky tepla.

Správny orgán vzal do úvahy časové hľadisko, keď prihliadol na skutočnosť, že správny delikt uvedený vo výroku tohto rozhodnutia bol spáchaný v roku 2024, a to 12. 04. 2024, kedy spoločnosť PTH poskytla úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, na základe žiadosti úradu ev. č. 14903/2024/BA z 09. 04. 2024.

Správny orgán podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 433/2022 Z. z. účinnom v období od 08. 12. 2022 do 07. 06. 2024 zohľadnil skutočnosť, že spoločnosť PTH sa nedopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejedávaných vecí, ktoré boli predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov, kladeným na presné a jednoznačné vymedzenie spáchaných správnych deliktov tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými, a racionálne a presvedčivo formulované odôvodnenie.

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty na spodnej hranici sadzby, a to vo výške 1 000,- eur, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti PTH, tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho. Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, t. j. aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť PTH do budúcnosti vyvarovala porušeniu zákonných povinností, a aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej sfére spoločnosti PTH, pretože má pôsobiť ako trest za spáchaný správny delikt. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku na spoločnosť PTH (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. V prípade, že ide o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinností, úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny orgán listom ev. č. 28750/2024/BA z 09. 07. 2024, doručeným 11. 07. 2024, oznámil spoločnosti PTH, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť PTH sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly. Rozhodnutie,

ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
riadiťka

.....