



ROZHODNUTIE

Číslo: 0037/2024/V-KA
Číslo spisu: 2433-2024-BA

V Bratislave dňa 12. 04. 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci návrhu ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. g), § 3 a § 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt **Obec Panické Dravce**, Panické Dravce č. 280, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO 00 316 296 **s ch v a ľ u j e** na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 6. regulačného obdobia túto cenu za pripojenie na verejnú kanalizáciu:

1. maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu
s vnútorným priemerom zaústenia do DN 200 mm vrátane 898,00 €.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 05. 03. 2024 doručený pod podacím číslom úradu 10907/2024/BA návrh ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Obec Panické Dravce, Panické Dravce č. 280, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO 00 316 296 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Doručením návrhu ceny sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).

Podľa § 14 ods. 3 prvej vety zákona o regulácii účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože neobsahuje všetky podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa § 12 ods. 4 vyhlášky úradu č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 323/2022 Z. z.“) a je neúplný tiež podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii, nakoľko neobsahuje vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Úrad listom č. 11671/2024/BA z 11. 03. 2024 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 0010/2024/V-PK z 11. 03. 2024. Na doplnenie návrhu ceny úrad žiadal doložiť vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov a doložiť rozpis nákladov na vybudovanie jedného zaústenia pre každý vnútorný priemer zaústenia, z ktorých sa vychádza pri výpočte ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu a doložiť výpočet maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Podľa § 12 ods. 4 písm. d) vyhlášky č. 323/2022 Z. z., sú súčasťou návrhu ceny aj iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny za pripojenie.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 15. 03. 2024 elektronickým podaním do elektronickej schránky zaevidovaným pod podacím číslom úradu 12348/2024/BA.

Vplyv ceny na jednotlivé skupiny odberateľov nie je možné vyhodnotiť, keďže ide o jednorazový poplatok, ktorý bude uhrádzať iba záujemca o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Úrad po podrobnom preskúmaní návrhu ceny a doplnených podkladov konštatuje, že pri výpočte ceny vychádzal regulovaný subjekt z nákladov vypočítaných podľa rozpočtu stavebných prác na vybudovanie zaústenia, avšak navrhnutá cena za pripojenie je neobvykle vysoká. Úrad porovnal náklady na vybudovanie zaústenia s nákladmi iných regulovaných subjektov a schválil maximálnu cenu 898,00 €, ktorá je priemernou cenou zaústenia s priemerom do DN 200 mm vrátane.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 14410/2024/BA zo 04. 04. 2024 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom schválených maximálnych cien. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa doručenia tohto rozhodnutia s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, ak úrad neschválí zmenu cenového rozhodnutia.

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29. 03. 2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Obec Panické Dravce, Panické Dravce č. 280, 985 32 Veľká nad Ipľom