

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **486-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0252 – 1. zmena zo dňa 15.05.2007 a vydáva

povolenie č. 2006T 0252 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **MPBH, spol. s r.o.**
IČO: **31 612 300** sídlo: **Unionka 54, 960 01 Zvolen**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 25,502 MW; z toho plynne palivo 25,502 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 145 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Peter Stančík

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Vladimír Bella
Ing. Ivan Adam
Ing. Ján Brunner

Doba začatia výkonu podnikania: 1.1.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0252 – 1. zmena vydané dňa 15.05.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonaní zmeny zodpovedného zástupcu a štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0252 – 1. zmena zo dňa 15.05.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 22. februára 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Farkaška	J.Donču 2004/2	Zvolen	ZP	1,191	4449,60
2.	BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	ZP	0,306	1216,80
3.	DK J.Kráľa - vojenská	J.Kráľa 1824/8	Zvolen	ZP	0,064	441,10
4.	DK J.Kráľa - PS	J.Kráľa 1478/21	Zvolen	ZP	0,405	608,40
5.	BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	ZP	1,020	5499,20
6.	BK Šoltéssova	E.M.Šoltéssovej 3447	Zvolen	ZP	1,674	7626,20
7.	DK Západ	Stráže 2103/13	Zvolen	ZP	0,384	3113,36
8.	DK Dom služieb	J.Kozačeka 2182/11	Zvolen	ZP	0,208	2083,10
9.	DK Rákoš	Rákoš 1697/12	Zvolen	ZP	0,250	1068,00
10.	CZT PBH1	Borovianska 4817	Zvolen	ZP	20,000	87809
Spolu :					25,502	113914,76

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT PBH 1		Zvolen	TV	0,60	3,588	20,00
2.	OST PBH 1	Borovianska 4817	Zvolen	TV	0,15		0,10
3.	OST A	J.Bánika 2009/2	Zvolen	TV	0,33		0,20
4.	OST B1	J.Bánika 1912/3	Zvolen	TV	0,20		0,30
5.	OST B2	J.Bánika 8049/7	Zvolen	TV	0,20		0,20
6.	OST C1	J.Bánika 1917/13	Zvolen	TV	0,25		0,30
7.	OST C2	J.Bánika 2007/17	Zvolen	TV	0,25		0,20
8.	OST D1	J.Bánika 1983/23	Zvolen	TV	0,25		0,30
9.	OST D2	J.Bánika 1986/27	Zvolen	TV	0,25		0,20
10.	OST E	J.Bánika 1990/14	Zvolen	TV	0,25		0,30
11.	OST F	Borovianska 1993/55	Zvolen	TV	0,25		0,30
12.	OST G	Borovianska 1994/47	Zvolen	TV	0,25		0,40
13.	OST H	J.Bánika 1997/8	Zvolen	TV	0,25		0,40
14.	OST DRZ	Borovianska 43	Zvolen	TV	0,10		0,10
15.	OST BH 1	Smreková 3360	Zvolen	TV	0,50		2,50
16.	SR z OST BH 1	Smreková 3361	Zvolen	TV	0,50	0,173	
17.	OST BH 2	Jabloňová 1351	Zvolen	TV	0,25	0,000	2,00
18.	SR z OST BH 2	Jabloňová 1352	Zvolen	TV	0,25	0,087	
19.	OST BH 3	Ružová 8055	Zvolen	TV	0,40	0,000	1,02
20.	SR z OST BH 3	Ružová 8056	Zvolen	TV	0,40	0,041	
21.	OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/7	Zvolen	TV	0,30	0,000	1,40
22.	SR z OST Lihoveckého	Lihoveckého 1871/8	Zvolen	TV	0,30	0,132	
23.	OST Kozáčka 1	J.Kozáčka 1842/32	Zvolen	TV	0,20	0,600	1,20
24.	OST B2 Juh	Bystrický rad 2024/29	Zvolen	TV	0,25	0,000	1,00
25.	SR z OST B2 juh	Bystrický rad 2024/30	Zvolen	TV	0,25	0,040	

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 78b.j.	V.P.Tótha 2027	Zvolen	TV	0,20		0,500
27.	OST 45b.j.	V.P.Tótha 2088/9	Zvolen	TV	0,30		0,500
28.	SR z OST 45 b.j.	V.P.Tótha 2088/10	Zvolen	TV	0,30	0,017	0,230
29.	OST 20 b.j.	V.P.Tótha 97/4	Zvolen	TV	0,30		
30.	OST Kozáčka 2	J.Kozáčka 1855/43	Zvolen	TV	0,25	0,056	0,735
31.	OST Lihoveckého 24 b.j.	Lihoveckého 1905/3	Zvolen	TV	0,25		0,160
32.	OST Tehelná	Tehelná 2549/5	Zvolen	TV	0,20		0,300
33.	OST Centrum	J. Kozáčka	Zvolen	TV	0,50		3,000
34.	SR z OST Centrum	J. Kozáčka	Zvolen	TV	0,50	0,435	
35.	OST 116b.j.- PR	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25		1,500
36.	SR z OST 116 b.j.	Bystrický rad	Zvolen	TV	0,25	0,052	
37.	OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32		1,000
38.	SR z OST Hviezdoslavova	Hviezdoslavova	Zvolen	TV	0,32	0,159	
39.	Výhrevňa Balkán	Zvolenská teplárenská	Zvolen	P	0,70		46,500
40.	PR z CZT	Zvolenská teplárenská	Zvolen	HV	0,25	3,953	
41.	OST Výhrevňa Balkán	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,35		1,400
42.	PR - kondenz	Unionka 8056	Zvolen	HV	0,40	0,620	0,520
43.	OST Balkán 1759/35	OST Balkán 1759/35	Zvolen	HV	0,30		0,280
44.	OST Balkán 1780/39	OST Balkán 1780/39	Zvolen	HV	0,30		0,280
45.	OST Balkán 1779/43	OST Balkán 1779/43	Zvolen	HV	0,30		0,280
46.	OST Balkán 1760/47	OST Balkán 1760/47	Zvolen	HV	0,40		0,300
47.	OST Balkán obchod	Balkán obchod	Zvolen	HV	0,15		0,020
48.	OST J.Kráľa ČSD	J.Kráľa 1413/5	Zvolen	HV	0,30		0,260
49.	OST J.Kráľa vežiak	J.Kráľa 1738/1	Zvolen	HV	0,40		0,180
50.	OST ZŠ Jilemnického 1	Jilemnického 1813/1	Zvolen	HV	0,30		0,350

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST ZŠ Jilemnického 2	Jilemnického 1035/2	Zvolen	HV	0,30		0,35
52.	OST Štefánika 44	Štefánika 1719/44	Zvolen	HV	0,20		0,12
53.	OST Nádvorná	Nádvorná 3366	Zvolen	HV	0,32		0,91
54.	SR z OST Nádvorná	Nádvorná 3367	Zvolen	HV	0,32	0,199	
55.	OST Nám. Slobody E-D	Nám.Slobody 1903/13	Zvolen	HV	0,32		1,08
56.	SR z OST Nám.Slobody E - D	Nám.Slobody 1903/14	Zvolen	HV	0,32	0,040	
57.	OST Poštárska	Nám.Slobody 1903/15	Zvolen	HV	0,25		0,14
58.	OST Nám. Slobody A-B	Nám.Slobody 1894/16	Zvolen	HV	0,30		0,98
59.	SR z OST Nám.Sl. A - B	Nám.Slobody 1894/17	Zvolen	HV	0,30	0,154	
60.	OST MsÚ	Nám.Slobody 22	Zvolen	HV	0,30		0,39
61.	OST Západ 1	Pražská 8064	Zvolen	HV	0,35		6,50
62.	SR z OST Západ 1	Pražská 8065	Zvolen	HV	0,35	1,544	
63.	OST Západ 2	Kremnická 3489	Zvolen	HV	0,36		6,50
64.	SR z OST Západ 2	Kremnická 3490	Zvolen	HV	0,36	1,169	
65.	OST Západ 3	Voljanskeho 8187	Zvolen	HV	0,45		6,50
66.	SR z OST Západ 3	Voljanskeho 8188	Zvolen	HV	0,45	0,883	
67.	OST Západ 4	Nográdyho 8186	Zvolen	HV	0,36		4,00
68.	SR z OST Západ 4	Nográdyho 8187	Zvolen	HV	0,36	1,037	
69.	OST Západ 5	Novozámocká 8182	Zvolen	HV	0,43		4,00
70.	SR z OST Západ 5	Novozámocká 8183	Zvolen	HV	0,43	0,803	
71.	OST Vansová	T.Vansovej 1546	Zvolen	HV	0,20		1,00
72.	SR z OST Vansová	T.Vansovej 1547	Zvolen	HV	0,20	0,135	
73.	OST M.R.Štefánika	M.R.Štefánika 5217	Zvolen	HV	0,50		6,50
74.	SR z OST M.R.Štefánika	M.R.Štefánika 5218	Zvolen	HV	0,50	1,854	
75.	OST Kimovská 01	Ľ.Štúra 2206/46-48	Zvolen	HV	0,25		0,09

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
76.	OST Kimovská 02	Kimovská 2341/2-10	Zvolen	HV	0,25		0,44
77.	OST Kimovská 03	Ľ.Štúra 1717/34-36	Zvolen	HV	0,25		0,170
78.	OST Kimovská 04	Ľ.Štúra 1611/38-40	Zvolen	HV	0,25		0,170
79.	OST Kimovská 05	Ľ.Štúra 1861/42-44	Zvolen	HV	0,25		0,080
80.	OST Kimovská 06	Kimovská 2371/12-16	Zvolen	HV	0,25		0,296
81.	OST Kimovská 07	Kimovská 2589/18-22	Zvolen	HV	0,25		0,296
82.	OST Hôrka 1	Mojmírova 8331	Zvolen	HV	0,25		0,195
83.	OST Hôrka 2	Mojmírova 8332	Zvolen	HV	0,25		0,195
84.	OST Hôrka 3	Mojmírova 8333	Zvolen	HV	0,25		0,195
85.	OST A.Hlinku 1	A.Hlinku 8880	Zvolen	HV	0,30		0,180
86.	OST A.Hlinku 2	A.Hlinku 8881	Zvolen	HV	0,30		0,280
87.	OST 1 Sekier	Gen. Svobodu 8062	Zvolen	HV	0,40		2,800
88.	SR z OST Sekier 1	Gen. Svobodu 8063	Zvolen	HV	0,40	1,9285	
89.	OST 2 Sekier	Asmolova 8082	Zvolen	HV	0,40		3,800
90.	SR z OST Sekier 2	Asmolova 8083	Zvolen	HV	0,40	1,2130	
91.	OST Kukučínova	Družstevná 8078	Zvolen	HV	0,40		1,300
92.	SR z OST Kukučínova	Družstevná 8079	Zvolen	HV	0,40	0,2870	
93.	OST Záhonok	Záhonok 8081	Zvolen	HV	0,40		3,600
94.	SR z OST Záhonok	Záhonok 8081	Zvolen	HV	0,52	0,3475	
95.	OST Bukovinka	J.Gagarina 3740	Zvolen	HV	0,52		4,700
96.	SR z OST Bukovinka	J.Gagarina 3741	Zvolen	HV	0,52		
97.	OST Sekier 3	Pribinova 1431/180	Zvolen	HV	0,55		2,900
98.	SR z OST Sekier 3	Pribinova 1431/181	Zvolen	HV	0,55	0,4470	
99.	TR z BK Farkaška	J.Donču 2004/2	Zvolen	TV	0,25	0,0850	1,191
100.	TR z BK Francisciho	Francisciho 2080/5	Zvolen	TV	0,15	0,0050	0,306

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
101.	TR z BK Balkán	Balkán 8063	Zvolen	TV	0,35	0,1495	1,020
102.	TR z BK Šoltésova	E.M.Šoltésovej 3447	Zvolen	TV	0,35	0,2950	1,674
103.	OST ZP 1 - 00 Zlatý Potok	M.Rázusa 8079	Zvolen	TV	1,30		3,660
104.	SR z OST ZP 1 - 00	M.Rázusa 8079	Zvolen	TV		1,380	
105.	OST ZP1 - 01	Prachatická 2145/1-11	Zvolen	TV	0,22		0,57
106.	OST ZP1 - 02	Prachatická 2145/13-19	Zvolen	TV	0,42		0,60
107.	OST ZP1 - 03	Prachatická 2145/21-27	Zvolen	TV	0,35		0,60
108.	OST ZP1 - 04	M.Rázusa 2144/24	Zvolen	TV	0,39		0,30
109.	OST ZP1 - 05	M.Rázusa 1753/18-22	Zvolen	TV	0,25		0,33
110.	OST ZP1 - 06	M.Rázusa 2142/16	Zvolen	TV	0,48		0,30
111.	OST ZP1 - 07	M.Rázusa 1784/4-8	Zvolen	TV	0,23		0,33
112.	OST ZP1 - 08	M.Rázusa 2140/2	Zvolen	TV	0,44		0,30
113.	OST ZP1 - 09	M.Rázusa 14 Klub dôchodcov	Zvolen	TV	0,24		0,04
114.	OST ZP1 - 10	zatiaľ nerealizované	Zvolen	TV			0,12
115.	OST ZP1 - 11	Prachatická 2421/45, 11.M.Š.	Zvolen	TV	0,20		0,26
116.	OST ZP1 - 12	Prachatická 2248/29-35	Zvolen	TV	0,38		0,50
117.	OST ZP1 - 13	Prachatická 2255/37-43	Zvolen	TV	0,36		0,50
118.	OST ZP1 - 14	M.Rázusa 2226/22-38	Zvolen	TV	0,21		0,47
119.	OST ZP1 - 15	M.Rázusa 1751/40-46	Zvolen	TV	0,31		0,47
120.	OST ZP1 - 16	M.Rázusa 2203/48-58	Zvolen	TV	0,33		0,63
121.	OST ZP1 - 17	Prachatická 2466/2-6	Zvolen	TV	0,23		0,22
122.	OST ZP1 - 18	Prachatická 2470/8-10	Zvolen	TV	0,20		0,24
123.	OST ZP1 - 19	Prachatická 2473/12-14	Zvolen	TV	0,19		0,24
124.	OST ZP1 - 20	Prachatická 2478/16-18	Zvolen	TV	0,19		0,24
125.	OST ZP 3 - 00 Zlatý potok	A.Hlinku 4211	Zvolen	TV	0,82		5,08

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0252 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
126.	SR z OST ZP 3 - 00	A.Hlinku 4211	Zvolen	HV	1,50	1,860	
127.	OST ZP 3 - 01	A.Hlinku 2330/2	Zvolen	TV			0,50
128.	OST ZP 3 - 02	A.Hlinku 2337/6	Zvolen	TV	0,46		0,50
129.	OST ZP 3 - 03	A.Hlinku 2359/4	Zvolen	TV	0,45		0,50
130.	OST ZP 3 - 04	Centrum 2352/1-13	Zvolen	TV	0,20		0,47
131.	OST ZP 3 - 05	Hlinku 2311/14-18;2586/20-24	Zvolen	TV	0,41		0,49; 0,14
132.	OST ZP 3 - 06	A.Hlinku 2317/23-36	Zvolen	TV	0,32		0,60
133.	OST ZP 3 - 07	A.Hlinku 2571/41-47	Zvolen	TV	0,34		0,47
134.	OST ZP 3 - 08	A.Hlinku 2568/33-39	Zvolen	TV	0,32		0,47
135.	OST ZP 3 - 09	A. Hlinku 2556/2331	Zvolen	TV	0,31		0,60
136.	OST ZP 3 - 10	M.Rázusa 1672, VI. ZŠ	Zvolen	TV	0,23		0,75
137.	OST ZP 3 - 11	Centrum 2408/15-27	Zvolen	TV	0,21		0,47
138.	OST ZP 3 - 12	Centrum 2395/31-37	Zvolen	TV	0,21		0,27
139.	OST ZP 3 - 13	Centrum 2412/39/45	Zvolen	TV	0,60		0,27
140.	OST ZP 3 - 14	A.Hlinku 2431/54-60	Zvolen	TV	0,19		0,27
141.	OST ZP 3 - 15	A. Hlinku 2442/15-21	Zvolen	TV	0,20		0,27
142.	OST ZP 3 - 16	A.Hlinku 2446/1-13	Zvolen	TV	0,20		0,47
143.	OST ZP 3 - 17	A.Hlinku 2378/42-52	Zvolen	TV	0,41		0,63
144.	OST ZP 3 - 18	A.Hlinku 2506/38-40	Zvolen	TV	0,37		0,27
145.	OST ZP 3 - 19	Centrum 2496/29, 13. M.Š.	Zvolen	TV	0,30		0,26
146.	OST ZP 3 - 20	Potraviny Nosáľová, Vinotéka	Zvolen	TV	0,19		0,12
Ročná dodávka tepla spolu (GJ) :		487 847			Spolu :	28,48	