



## ROZHODNUTIE

Číslo: 0128/2025/E-KV  
Číslo spisu: 5629-2025-BA

Bratislava 06. 11. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku

### r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 3c a § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 43, § 44 a § 47 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 402/2024 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.**, Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683 **určuje** na obdobie od 22. 08. 2025 do 31. 12. 2027 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 111,82 eura/MWh, vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom v zariadení výrobcu elektriny „PPC zdroj“, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ďalej podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 256/2022 Z. z. **zrušuje** od 22. 08. 2025 rozhodnutie č. 0070/2023/E-KV z 24. 10. 2022 v znení rozhodnutia č. 0114/2024/E-KV zo 14. 03. 2024 a rozhodnutia č. 0087/2025/E-KV z 03. 12. 2024, ktorým úrad schválil pre regulovaný subjekt TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683 pevnú cenu elektriny na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2025 vyrobenej technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom v zariadení výrobcu elektriny

„PPC zdroj“, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, pretože sa z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

### **Odôvodnenie:**

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 07. 10. 2025 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 37173/2025/BA, založený v spise č. 5629-2025-BA, návrh ceny elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 22. 08. 2025 do 31. 12. 2027 vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom v zariadení výrobcu elektriny „PPC zdroj“, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683, ktorým zároveň žiada o zrušenie rozhodnutia č. 0070/2023/E-KV z 24. 10. 2022 v znení rozhodnutia č. 0114/2024/E-KV zo 14. 03. 2024 a rozhodnutia č. 0087/2025/E-KV z 03. 12. 2024. Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
2. Regulovaný subjekt doplnil 24. 10. 2025 návrh ceny podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 39078/2025/BA.
3. Dôvodom na predloženie návrhu ceny je skutočnosť, že počas plynutia 15 ročnej doby podpory doplatkom regulovaný subjekt uskutočnil rekonštrukciu a modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, čím sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Regulovaný subjekt predložil s návrhom ceny znalecký posudok č. 15/2025 z 03. 10. 2025, ktorý vypracovala spoločnosť Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., Kocel'ova 9, 821 08, Bratislava - Ružinov, IČO 51 015 315 (ďalej len „znalecký posudok“) preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny „PPC zdroj“ s celkovým inštalovaným výkonom 57,966 MW, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, na základe § 3c ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“), v ktorom je uvedené aj zhodnotenie primeranosti nákladov vynaložených na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
4. Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky po rekonštrukcii a modernizácii v zmysle znaleckého posudku 22. 08. 2025.
5. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 21. 08. 2040.
6. V znaleckom posudku znalec uvádza, že „Podiel nákladov vynaložených na modernizáciu a rekonštrukciu v porovnaní s referenčnými hodnotami je: 60,99 %“. V zmysle znalcom deklarovaného faktu, náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny „PPC zdroj“ s celkovým inštalovaným výkonom 57,966 MW, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, sú vyššie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia, a preto sa doplatok neznižuje podľa § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z.

7. Úrad preskúmal podklady k návrhu ceny z hľadiska jeho obsahu a dospel k záveru, že návrh ceny je úplný, pretože obsahoval všetky podklady podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa vyhlášky úradu vypracovanej podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 14 ods. 4 písm. c) a § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
8. V predloženom návrhu ceny regulovaný subjekt navrhuje úradu schváliť pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku na rok t (rok 2025) vo výške 150,26 eura/MWh pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom v zariadení výrobcu elektriny „PPC zdroj“, nachádzajúcom sa na adrese Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica. Úrad zistil, že cena navrhovaná regulovaným subjektom je v rozpore s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 402/2024 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 154/2024 Z. z.“).
9. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že individuálne určenie ceny elektriny pre výrobcov elektriny ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z., § 6 zákona č. 309/2009 Z. z. ani vyhlášky č. 154/2024 Z. z. neumožňujú. Úrad je povinný určiť cenu v konaní o cenovej regulácii na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je vyhláška č. 154/2024 Z. z. Úrad nie je oprávnený rozhodnúť o cene na základe iného podkladu, prípadne regulovaným subjektom individuálne určenej ceny, ktorá nemá oporu v platnej a účinnej právnej úprave. Do ceny elektriny na rok t je možné zahrnúť len určenú alebo schválenú cenu elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. na rok uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo rok poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a korekciu  $P_{zn}$  na rok t, na ktorý sa určuje cena. Zároveň v nadväznosti na matematický výpočet výšky ceny podľa § 44 ods. 1 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. úrad poukazuje na zhodnú rozhodovaciu činnosť v skutkovo zhodných konaniach s prihliadnutím na to, aby pri rozhodovaní v tejto veci nevznikli neodôvodnené rozdiely.
10. Úrad v cenovom konaní postupuje podľa § 14 a § 17 zákona č. 250/2012 Z. z., podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 3c a § 6 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a podľa § 43, § 44 a § 47 vyhlášky č. 154/2024 Z. z.
11. Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na odberateľov.
12. Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Prítom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
13. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej

správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správneho orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správneho orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správneho orgánu dokladovať.

14. Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.
15. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. podlieha cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je podporovaná doplatkom.
16. Podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW ale za predpokladu, že splní povinnosti ustanovené v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 309/2009 Z. z.
17. Podľa § 3c ods. 1 druhej vety zákona č. 309/2009 Z. z. ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
18. Podľa § 3c ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
  - a) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu,
  - b) najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a
  - c) najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.
19. Podľa § 3c ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. ak nie sú splnené podmienky podpory podľa § 3c ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z., množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z., sa znižuje o
  - a) 3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
  - b) 5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
20. Podľa § 3 ods. 17 zákona č. 309/2009 Z. z. na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava prevádzka zariadenia na kombinovanú výrobu, počas ktorej vyrába regulačnú elektrinu pre prevádzkovateľa sústavy pri poskytovaní podporných služieb alebo dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.

21. Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.
22. Podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu doplatkom alebo príplatkom počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poisťovní na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov. Podľa § 3b ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie neuplatňuje.
23. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
24. Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. úrad každoročne zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny a zvýšenie alebo zníženie ceny emisných kvót, ktoré sa použili na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.
25. Úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku zaslal regulovanému subjektu výzvu na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 39418/2025/BA z 30. 10. 2025 a umožnil regulovanému subjektu vyjadriť sa buď písomne v lehote 10 dní od doručenia výzvy alebo ústne do zápisnice v sídle úradu.
26. Výzvu na vyjadrenie regulovaný subjekt prevzal 30. 10. 2025.
27. Regulovaný subjekt sa 31. 10. 2025 podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 39894/2025/BA vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia.
28. Regulovaný subjekt vo vyjadrení uvádza, že z výzvy na vyjadrenie vyrozumel, že vzhľadom na ukončenie modernizácie zariadenia na výrobu elektriny v zmysle § 3c zákona č. 309/2009 Z. z. úrad určí novú cenu na obdobie od 22. 08. 2025 do konca regulačného obdobia. Súbežne, v súlade s § 17 zákona č. 250/2012 Z. z., úrad k 21. 08. 2025 zruší účinnosť existujúceho cenového rozhodnutia č. 0070/2023/E-KV z 24. 10. 2022 v znení rozhodnutia č. 0114/2024/E-KV zo 14. 03. 2024 a rozhodnutia č. 0087/2025/E-KV z 03. 12. 2024 vzhľadom na zmenu parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri ich vydaní.
29. Regulovaný subjekt tiež uvádza, že vzhľadom na ukončenie poberania podpory pred koncom roka 2025, úrad zároveň pristúpi k revízii parametra  $P_{zn}$  podľa uvedených cenových rozhodnutí tak, aby bolo v uvedenom skrátenom období zabezpečené vyrovnanie rozdielu v uznaných nákladoch na palivo za rok 2022 resp. 2023 v zmysle § 44 ods. 7 vyhlášky č. 154/2024 Z. z., ktorý určuje, že výrobcovi elektriny, ktorému uplynie doba podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. pred rokom 2026, sa korekcia  $P_{zn}^i$  vypočíta v cenovom konaní primerane podľa § 44 ods. 3 tak, aby zohľadňovala zostávajúcu dobu trvania podpory a jej vplyv na určenie korekcie  $P_{zn}^i$ .

30. Podľa regulovaného subjektu v tomto kontexte je možné odvodiť, že úrad v aktuálne prebiehajúcom cenovom konaní posudzuje návrh na určenie novej ceny na obdobie od 22. 08. 2025 do konca regulačného obdobia a zrušenie existujúceho cenového rozhodnutia a revízia parametra  $P_{zn}$  bude predmetom nadväzujúceho cenového konania.
31. Regulovaný subjekt v tejto súvislosti navrhuje, aby úrad pri vydaní rozhodnutia uviedol v súlade s doterajšou aplikačnou praxou pri vydávaní cenových rozhodnutí pre výrobcov, ktorí majú nárok na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. obdobie, počas ktorého má regulovaný subjekt právo na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. Regulovaný subjekt navrhuje uviesť v rozhodnutí nasledovné: „Modernizácia zariadenia výrobcu elektriny v zmysle § 3c zákona č. 309/2009 Z. z. bola ukončená 22. 08. 2025. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 21. 08. 2040.“ Podľa regulovaného subjektu uvedené ustanovenia poskytujú financujúcim inštitúciám základnú určitosť z pohľadu trvania obchodného modelu.
32. Zároveň regulovaný subjekt v súlade s doterajšou aplikačnou praxou úradu pri vydávaní cenových rozhodnutí pre výrobcov, ktorí vyrábajú elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, navrhuje upresniť nasledovné: „Cena elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 111,68 eura/MWh je určená pre obdobie od 22. 08. 2025 do 31. 12. 2027. Cena elektriny pre stanovenie doplatku obdobie od 22. 08. 2025 do 31. 12. 2026 sa určila vo výške 111,68 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 100,14 eura/MWh určenej podľa § 47 ods. 6 písm. a) vyhlášky č. 154/2024 Z. z. a korekcie  $P_{zn}$  na zemný plyn podľa § 44 ods. 5 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. vo výške 11,68 eura/MWh na rok 2025 a korekcie vo výške 0 eur/MWh na rok 2026 pre zdroj uvedený do prevádzky/rekonštruovaný v roku 2025.“
33. Úrad vyhodnotil tvrdenia regulovaného subjektu a konštatuje, že predmetom prebiehajúceho cenového konania je určenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom na rok 2025 a zrušenie doterajšieho rozhodnutia z dôvodu uskutočnenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a oblasťou posudzovania nie je preskúmanie nároku na zohľadnenie zostávajúcej doby trvania podpory a jej vplyv na určenie korekcie  $P_{zn}^i$  pre výrobcov elektriny, ktorým uplynie doba podpory doplatkom pred rokom 2026.
34. Úrad v súvislosti s požiadavkou regulovaného subjektu na uvedenie doby 15 ročnej podpory uvádza, úrad je povinný stanoviť dobu podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. pre zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z.
35. Úrad ďalej uvádza, že navrhovaná forma výpočtu zo strany regulovaného subjektu pre cenu elektriny pre stanovenie doplatku obdobie od 22. 08. 2025 do 31. 12. 2026 nie je v súlade s vyhláškou č. 154/2024 Z. z.
36. Podľa § 44 ods. 1 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. na rok  $t$  v eurách na jednotku množstva elektriny za elektrinu vyrobenú  $i$ -tou technológiou  $j$ -tého zariadenia výrobcu elektriny sa pre výrobcu elektriny vypočíta podľa vzorca:

$$CEPSD_t^{1,1} = CEPSD_Z^{1,1} + \sum_Z^i P_z n_t^1$$

37. Úrad pri určovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2025 postupoval podľa § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a § 43, 44 a 47 vyhlášky č. 154/2024 Z. z.
38. Cena elektriny pre stanovenie doplatku pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom na rok 2025 je vo výške 111,82 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 100,14 eura/MWh určenej podľa § 47 ods. 6 písm. a) vyhlášky č. 154/2024 Z. z. a korekcie  $P_{zn}$  na zemný plyn zverejnenej na webovom sídle úradu podľa § 44 ods. 5 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. vo výške 11,68 eura/MWh na rok 2025.
39. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4498-2025-BA a spisu č. 6728-2024-BA.
40. Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv ceny elektriny na odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny, ale nepriamo, v budúcich rokoch bude mať negatívny dopad na tarifu za prevádzkovanie systému len za predpokladu nižších cien elektriny na trhu ako cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.
41. Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá.
42. Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že v cenovom konaní bola preukázaná výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny, a to znaleckým posudkom, ktorý preukázal uskutočnenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
43. V súlade s § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. môže úrad po posúdení návrhu regulovaného subjektu zmeniť cenové rozhodnutie alebo zrušiť cenové rozhodnutie, pričom je povinný v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. primerane postupovať aj podľa § 14. Úrad posúdil vec tak, že v cenovom konaní sa zruší doterajšie cenové rozhodnutie a nahradí sa novým cenovým rozhodnutím.
44. Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny alebo pri určení ceny.
45. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. za konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
46. Úrad uvádza, že z dôvodu preukázania dôvodu na zrušenie rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. k 21. 08. 2025 zrušuje rozhodnutie č. 0070/2023/E-KV z 24. 10. 2022 v znení rozhodnutia č. 0114/2024/E-KV zo 14. 03. 2024 a rozhodnutia č. 0087/2025/E-KV z 03. 12. 2024.
47. Doterajšie rozhodnutie č. 0070/2023/E-KV z 24. 10. 2022 v znení rozhodnutia č. 0114/2024/E-KV zo 14. 03. 2024 a rozhodnutia č. 0087/2025/E-KV z 03. 12. 2024 sa použije u zúčtovateľa podpory na uplatnenie podpory doplatkom za elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny do 21. 08. 2025.

48. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík  
predseda

Martin Horváth  
podpredseda

**Rozhodnutie sa doručí:**

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica