



Číslo: 0037/2024/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci konania o zmene povolenia, evidovanej pod číslom: 2724-2024-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2012T 0489 - 30. zmena z 23.02.2024 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2012T 0489 - 31. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **MAGNA TEPLA a. s.**
IČO: 46 189 289
sídlo: **Mlynské Nivy 48/4959, 821 09 Bratislava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 41,8816 MW;
z toho plynné palivo 39,631 MW, z propánu 0,301 MW, z elektriny 1,8486 MW,
obnoviteľné zdroje 0,101 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 4,34 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Belica

Doba začatia výkonu podnikania: 01.12.2012

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2012T 0489 - 30. zmena vydané 23.02.2024 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) oznámením č. 13057/2024/BA z 21.03.2024 začal správne konanie vo veci zmeny povolenia č. 2012T 0489 - 30. zmena z 23.02.2024 na podnikanie v tepelnej energetike, vydané pre držiteľa povolenia spoločnosť MAGNA TEPLA a. s., Mlynské Nivy 48/4959, 821 09 Bratislava, IČO: 46 189 289 (ďalej len „držiteľ povolenia“), z dôvodu zistenia, že držiteľ povolenia nemá vlastnícky alebo iný právny vzťah k DK Karpatská 11, Trenčín uvedenej v prílohe č. 1 k povoleniu č. 2012T 0489 - 30. zmena v časti miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla pod poradovým číslom 20. Podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) úrad držiteľovi povolenia ako účastníkovi správneho konania vo veci zmeny povolenia na podnikanie v tepelnej energetike oznámil, že v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia sa môže pred vydaním rozhodnutia na úrade oboznámiť s podkladmi pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Držiteľ povolenia sa dňa 02.04.2024 oboznámil s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a nahliadol do spisu č. 2724-2024-BA, zároveň úradu v stanovenej lehote zaslal vyjadrenie zaevidované pod podacím číslom 14961/2024/BA, v ktorom úradu potvrdil skutočnosť, že nemá vlastnícky alebo iný právny vzťah k DK Karpatská 11, Trenčín uvedenej v prílohe č. 1 k povoleniu č. 2012T 0489 - 30. zmena v časti miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla pod poradovým číslom 20. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol o vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 17. apríla 2024

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK, Starohájska 6, Bratislava	ZP	0,2200	250
2	DK - tepelné čerpadlo, Starohájska 6, Bratislava	OEZ	0,0210	150
3	DK, Betliarska, Bratislava	ZP	0,2860	261
4	DK, Budatínska, Bratislava	ZP	1,1540	2 104
5	DK, Čiližská, Bratislava	ZP	0,3500	500
6	DK, Tomášikova 23/C, Bratislava	ZP	0,1780	250
7	DK, Stromová 9, Bratislava	ZP	1,7500	1 000
8	DK, Na Križovatkách 31A, B, C, Bratislava	ZP	0,6810	890
9	DK, Kresánkova 7A, Bratislava	ZP	2,4600	1 300
10	DK, Pod Hájom, Opoj	ZP	0,0820	140
11	DK, Pod Hájom, Opoj	ZP	0,0820	140
12	DK, Kapitulská 20, Trnava	ZP	0,3400	381
13	DK, Poštová 10/A-10/E, Trnava	ZP	0,1200	249
14	DK, Pajštúnska 3,5,7,9, Bratislava	ZP	1,1200	2 291
15	DK, Bystrická, Bratislava	ZP	0,1800	265
16	DK, Záhorská Bystrica, Bytový dom A, Bratislava	ZP	0,1200	182
17	DK, Záhorská Bystrica, Bytový dom B, Bratislava	ZP	0,1200	207
18	DK, Karpatská 7, Trenčín	ZP	0,1620	223
19	DK, Karpatská 9, Trenčín	ZP	0,1620	223
20	DK, Pod Hájom, bytový dom 06, Opoj	ZP	0,0820	140
21	DK, Pod Hájom, bytový dom 07, Opoj	ZP	0,0820	140
22	DK, Panónska cesta, Bratislava	ZP	0,1350	441
23	DK, Pod Vtáčnikom 3, Bratislava	ZP	0,2890	400
24	DK, Pod Vtáčnikom 2, Bratislava	ZP	0,1930	266
25	DK, Pod Vtáčnikom 8, Bratislava	ZP	0,1930	266
26	DK, Sládkovičova 4, Pezinok	ZP	0,1200	217
27	DK DSS pre dospelých, Hviezdoslavova 246, Borský Svätý Jur	ZP	0,1190	248
28	DK SOŠ stav., Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda	ZP	0,5400	850
29	DK Gymnázium A. Vámbéryho, Nám. Sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda	ZP	0,7000	501
30	DK SOŠ techn., Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda	ZP	0,1800	245
31	DK SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta	ZP	0,7500	628
32	DK Gymnázium Zoltána Kodálya, Štvrť SNP 1004/34, Galanta	ZP	1,5550	1 658
33	DK SOŠ techn., Esterházyovcov 712/10, Galanta	ZP	0,3500	434
34	DK SOŠ elektrotechn., Učňovská 700/6, Gbely	ZP	0,7200	454
35	DK OA, Tehelná 4, Hlohovec	ZP	0,2320	290
36	DK SOŠ techn., F. Lipku 2422/5, Hlohovec	ZP	0,6000	745
37	DK Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec	ZP	0,5700	411
38	DK DD a DSS, Kátovská 21, Holíč	ZP	0,4640	850
39	DK DD a DSS pre deti a dosp., Mlynská 240/75, Jahodná	ZP	0,1860	246

40	DK DD a DSS pre deti a dosp., Mlynská 240/75, Jahodná	ZP	0,0840	185
41	DK DSS pre dosp., Hlavná 10, Košúty	ZP	0,2600	521
42	DK DSS pre dosp., Hlavná 588, Lehnice	ZP	0,1930	367
43	DK DSS Moravský Sv. Ján, Moravský Sv. Ján 11, Moravský Sv. Ján	ZP	0,4950	918
44	DK SOŠ záhradnícka - internát, Brezová 2, Piešťany	ZP	0,3080	352
45	DK Hotelová akadémia E. Wintera, Stromová 34, Piešťany	ZP	1,5800	1 529
46	DK SOŠ, Rakovice 25, Rakovice	ZP	0,7500	1 114
47	DK SOŠ kaštieľ, Rakovice 25, Rakovice	ZP	0,1530	176
48	DK DSS pre deti a dosp. - kaštieľ, Rohov 27, Rohov	ZP	0,2720	199
49	DK DSS pre deti a dosp. - kuchyňa, Rohov 27, Rohov	ZP	0,0720	160
50	DK DSS pre deti a dosp. - dolný pavilón, Rohov 27, Rohov	ZP	0,1630	206
51	DK SOŠ, V. Paulínyho Tótha 31, Senica	ZP	0,4500	272
52	DK Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica	ZP	0,5170	421
53	DK DD a DSS pre dosp., Dolnočepenská 1620/27, Sereď	ZP	0,3950	848
54	DK OA Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď	ZP	1,5100	1 121
55	DK Gymnázium V. Micháliko - stará budova, Kostolná 119/8, Sereď	ZP	0,4000	322
56	DK Gymnázium V. Micháliko - prenajatá budova, Kostolná 119/8, Sereď	ZP	0,1500	150
57	DK Gymnázium F. V. Sasinka - škola, Námestie Slobody 3, Skalica	ZP	0,4000	474
58	DK Gymnázium F. V. Sasinka - podkrovie, Námestie Slobody 3, Skalica	ZP	0,0700	40
59	DK SZŠ, Lichardova 1, Skalica	ZP	1,2000	824
60	DK DSS pre deti a dosp., Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa	P	0,2260	319
61	DK DSS pre dosp., Ižop-Pusta 1936/1, Veľký Meder	ZP	0,2700	451
62	DK OA Veľký Meder - nová bud., Bratislavská 38, Veľký Meder	ZP	0,1400	167
63	DK OA Veľký Meder - stará bud., Bratislavská 38, Veľký Meder	ZP	0,1500	109
64	DK, Kazanská 12660/1a, 1b, Bratislava	ZP	0,2890	508
65	DK, Kazanská 12152/3b, Bratislava	ZP	0,2260	287
66	DK, Kazanská 12152/3a, Bratislava	ZP	0,2260	335
67	DK, Kazanská 12257/5a, Bratislava	ZP	0,2260	231
68	DK, Kazanská 12257/5b, Bratislava	ZP	0,2260	260
69	DK, Halenárska 18, Trnava	ZP	0,1470	403
70	DK, Na Piesku, Bratislava	ZP	0,1960	276
71	BK, Nábřežná 22, Nová Baňa	ZP	1,7200	3 444
72	DK, Sládkovičova, Bernolákovo	ZP	0,1500	172
73	DK, Ľadová 16, Bratislava	ZP	0,1260	167
74	DK, Nižné Kapustníky 2, Košice	ZP	1,0000	1 129
75	DK, Košútska 1, Sládkovičovo	OEZ	0,0800	90
76	DK, Košútska 1, Sládkovičovo	E	0,0600	60
77	DK, Obchodná 4, Bratislava	ZP	0,2100	170
78	DK, Slnecnicová 5, Rovinka	E	0,1106	120

79	DK, Frankovská 7,7A,7B (GRAND KOLIBA A,D), Bratislava	E	0,7190	1 383
80	DK, Frankovská 9,9A,9B,9C (GRAND KOLIBA B,C), Bratislava	E	0,9590	2 075
81	DK, Mikov Dvor, Nitra	ZP	0,2700	344
82	DK, Gogoľova 3, Bratislava	ZP	0,1600	232
83	DK, Ulička, Trnava	ZP	0,0940	105
84	DK, Broskyňová, Rovinka	ZP	0,2300	350
85	DK, Vrbovská cesta 6392, Piešťany	ZP	0,3640	400
86	DK, Štúrova 384/28, Ilava	ZP	2,5600	1 820
87	DK, Horná Štubňa 507 (výpravná budova), Horná Štubňa	P	0,0490	160
88	DK, Horná Štubňa ŽST (traťový obvod), Horná Štubňa	P	0,0260	41
89	DK, Tomášikova 28, Bratislava	ZP	0,0280	597
90	DK, Tomášikova 28D, Bratislava	ZP	0,0280	597
91	DK, Kupeckého 2, Pezinok	ZP	0,0900	52
92	DK, Opoj 109, Opoj	ZP	0,3200	400
93	DK, Bottova 4, Tornaľa	ZP	0,0330	92
94	DK, Ivanská cesta 36, 36A, Bratislava	ZP	0,6000	567
95	DK, Ladomer 249, Ladomeská Vieska	ZP	0,0350	80
96	DK, Eduarda Wenzla 10449/4-6, Bratislava	ZP	0,9400	1 200
97	DK, Ul. Závodu Matador 10, Bratislava	ZP	0,6000	800
98	DK, Ul. Závodu Matador 22, Bratislava	ZP	0,6000	800
99	DK, ŽST nová VB, Železničná 1990, Fiľakovo	ZP	0,0480	86
100	DK, ŽST stará VB, Železničná 1205/23, Fiľakovo	ZP	0,1600	230
101	DK, ŽST Lučenec, Kpt. Nálepku 1132, Lučenec	ZP	0,0240	65
102	DK, VB, Trate mládeže 1216/6, Banská Štiavnica	ZP	0,0960	155

Inštalovaný výkon spolu: 41,8816 MW

Ročná výroba spolu: 51 964,3 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST, Ružinovská 44, Bratislava	HV	2,0	0,2360	1,00
2	SR, Nábřežná 22, Nová Baňa	TV	0,3	0,9000	3,00
3	OST, Andreja Žarnova 16, Trnava	HV	1,4	0,0330	0,25
4	OST, Budyšínska 14188/3, Bratislava	HV	2,0	0,0011	0,09

Ročná dodávka tepla spolu: 57 338 MWh

Počet odberných miest: 112

Celková dĺžka rozvodov: 1,1701 km