



ROZHODNUTIE

Číslo: 0132/2025/E-KV
Číslo spisu: 2703-2026-BA

Bratislava 13. 04. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 3c a § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 43, § 44 a § 47 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt **Roľnícke družstvo v Plavnici**, 065 45 Plavnica 415, IČO 00 204 447 **schvaľuje** na obdobie od 30. 12. 2025 do 31. 12. 2027 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 170,46 €/MWh, vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v rekonštruovanom zariadení na výrobu elektriny „Bioplynová stanica v Plavnici“ s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW, nachádzajúcom sa na adrese 065 45 Plavnica 415.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ďalej podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 256/2022 Z. z. **zrušuje** k 29. 12. 2025 rozhodnutie č. 0095/2025/E-OZ z 23. 01. 2025, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny na obdobie od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v zariadení na výrobu elektriny „Bioplynová stanica v Plavnici“, s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW, nachádzajúcom sa na adrese 065 45 Plavnica 415, pretože sa z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 25. 03. 2026 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 13570/2026/BA, založený v spise č. 2703-2026-BA, návrh ceny elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 30. 12. 2025 do 31. 12. 2027 vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom bioplyn v rekonštruovanom zariadení výrobcu elektriny „Bioplynová stanica v Plavnici“ s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW, nachádzajúcom sa na adrese 065 45 Plavnica 415 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415, IČO 00 204 447. Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
2. Regulovaný subjekt doplnil 10. 04. 2026 návrh ceny podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 15161/2026/BA.
3. Dôvodom na predloženie návrhu ceny je skutočnosť, že počas plynutia 15 ročnej doby podpory doplatkom regulovaný subjekt uskutočnil rekonštrukciu a modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, čím sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Regulovaný subjekt predložil s návrhom ceny znalecký posudok č. 19/2026 z 06. 03. 2026, ktorý vypracovala spoločnosť Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., Kocel'ova 9, 821 08, Bratislava - Ružinov, IČO 51 015 315 (ďalej len „znalecký posudok“) preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny „Bioplynová stanica v Plavnici“ s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW, nachádzajúcom sa na adrese 065 45 Plavnica 415 na základe § 3c ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“), v ktorom je uvedené aj zhodnotenie primeranosti nákladov vynaložených na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
4. Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky po rekonštrukcii a modernizácii v zmysle znaleckého posudku 30. 12. 2025.
5. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 29. 12. 2040.
6. V znaleckom posudku znalec konštatuje, že „Náklady vynaložené na modernizáciu a rekonštrukciu zariadenia boli vo výške 932 438,23 EUR bez DPH, čo predstavuje 60,97 % investičných nákladov na obstaranie novej technológie“. V zmysle znalcom deklarovaneho faktu, náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny „Bioplynová stanica v Plavnici“ s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW, nachádzajúcom sa na adrese 065 45 Plavnica 415, sú vyššie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia, a preto sa doplatok neznižuje podľa § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z.
7. Úrad preskúmal podklady k návrhu ceny z hľadiska jeho obsahu a dospel k záveru, že návrh ceny je úplný, pretože obsahoval všetky podklady podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa vyhlášky úradu vypracovanej podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 14 ods. 4 písm. c) a § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.

8. Úrad v cenovom konaní postupuje podľa § 14 a § 17 zákona č. 250/2012 Z. z., podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 3c a § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a podľa § 43, § 44 a § 47 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 154/2024 Z. z.“).
9. Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. „Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj hodnoty ekonomických parametrov, technických parametrov a podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na odberateľov.“.
10. Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav vecí a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
11. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.
12. Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.
13. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. podlieha cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je podporovaná doplatkom.
14. Podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW ale za predpokladu, že splní povinnosti ustanovené v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 309/2009 Z. z.
15. Podľa § 3c ods. 1 druhej vety zákona č. 309/2009 Z. z. ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
16. Podľa § 3c ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak:

- a) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu,
 - b) najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a
 - c) najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.
17. Podľa § 3c ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. ak nie sú splnené podmienky podpory podľa § 3c ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z., množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z., sa znižuje o
- a) 3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
 - b) 5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
18. Podľa § 3 ods. 17 zákona č. 309/2009 Z. z. na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava prevádzka zariadenia na kombinovanú výrobu, počas ktorej vyrába regulačnú elektrinu pre prevádzkovateľa sústavy pri poskytovaní podporných služieb alebo dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.
19. Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.
20. Podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu doplatkom alebo príplatkom počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov. Podľa § 3b ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie neuplatňuje.
21. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
22. Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. úrad každoročne zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny a zvýšenie alebo zníženie ceny emisných kvót, ktoré sa použili na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.
23. Podľa § 14 ods. 14 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom alebo príplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.
23. Úrad pri určovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2025 postupoval podľa § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a § 43, § 44 a § 47 vyhlášky č. 154/2024 Z. z.

24. Cena elektriny pre stanovenie doplatku pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom bioplyn na rok 2025 je vo výške 170,46 €/MWh, ktorá je zložená z ceny 139,40 €/MWh určenej podľa § 47 ods. 6 písm. c) šiesteho bodu vyhlášky č. 154/2024 Z. z. a korekcie na bioplyn zverejnenej na webovom sídle úradu podľa § 44 ods. 5 vyhlášky č. 154/2024 Z. z. vo výške 31,06 €/MWh na rok 2025.
25. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2703-2026-BA.
26. Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv ceny elektriny na odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny, ale nepriamo, v budúcich rokoch bude mať negatívny dopad na tarifu za prevádzkovanie systému len za predpokladu nižších cien elektriny na trhu ako cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.
27. Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá.
28. Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že v cenovom konaní bola preukázaná výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny, a to znaleckým posudkom, ktorý preukázal uskutočnenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
29. V súlade s § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. môže úrad po posúdení návrhu regulovaného subjektu zmeniť cenové rozhodnutie alebo zrušiť cenové rozhodnutie, pričom je povinný v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. primerane postupovať aj podľa § 14. Úrad posúdil vec tak, že v cenovom konaní sa zruší doterajšie cenové rozhodnutie a nahradí sa novým cenovým rozhodnutím.
30. Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny alebo pri určení ceny.
31. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. za konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
32. Úrad uvádza, že z dôvodu preukázania dôvodu na zrušenie rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. k 29. 12. 2025 zrušuje rozhodnutie č. 0095/2025/E-OZ z 23. 01. 2025.
33. Doterajšie rozhodnutie č. 0095/2025/E-OZ z 23. 01. 2025 sa použije u zúčtovateľa podpory na uplatnenie podpory doplatkom za elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny do 29. 12. 2025.
34. Na toto konanie sa podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.
35. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415