

ROZHODNUTIE

Číslo: 0011/2020/V
Číslo spisu: 3192-2020-BA

Bratislava 20. 03. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci návrhu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

r o z h o d n u t i e

podľa § 14 ods.11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt **Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog, IČO 00 313 343** **u r č u j e** na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 túto cenu:

1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8647 €/m³.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 07. 02. 2020 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 3546/2020/BA návrh ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog, IČO 00 313 343 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Doručením návrhu ceny sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že návrh ceny je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii a je vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, pretože regulovaný subjekt nepostupoval podľa § 6 ods. 2 vyhlášky úradu č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“).

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.

Úrad listom č. 3816/2020/BA zo 17. 02. 2020 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov návrhu ceny v lehote desať dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Zároveň v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 0006/2020/V-PK zo 17. 02. 2020.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli doručené úradu 26. 02. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 5585/2020/BA.

Po doplnení podkladov úrad opakovane preskúmal návrh ceny regulovaného subjektu a doplnené informácie, na základe čoho neuznal všetky predpokladané náklady regulovaného subjektu, a to predovšetkým niektoré náklady uvedené v ostatných službách, ktoré nie sú bežnou súčasťou prevádzkovania verejnej kanalizácie, resp. nebudú sa opakovať každoročne, ako napr. náklady na prepojenie starej ČOV v m. č. Medveďov na novú kanalizáciu.

Úrad pri svojom rozhodovaní vzal do úvahy ustanovenie § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri návrhu maximálnej ceny prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 6300/2020/BA z 06. 03. 2020 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie.

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody predložený regulovaným subjektom nie je dostatočne odôvodnený a preto cenu určil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog