

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0136/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4455-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0413 zo dňa 17.12.2008 a vydáva

povolenie č. 2008T 0413 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **LMT, a.s.**

IČO: **44 438 982** sídlo: **Nám. osloboditeľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 73,512 MW; z toho plynne palivo 73,512 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 67 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Jozef Tekel

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Peter Strýček

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2028

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0413 vydané dňa 17.12.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 19.11.2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny tepelných zariadení – doplnenie 1 DK - v povolení č. 2008T 0413 zo dňa 17.12.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 30. novembra 2009

Rozhodnutie účinné od 01. januára 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0413 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - PK-9 Podbreziny	Morušova 640	Liptovský Mikuláš	ZP	5,610	11 111
2.	DK - PK-1314 Jesenského	Jesenského 1314	Liptovský Mikuláš	ZP	0,170	306
3.	BK - PK-6 Podbreziny	Priebežná 605	Liptovský Mikuláš	ZP	4,280	5 049
4.	DK - PK-KD Palúdzka	Palučanská	Liptovský Mikuláš	ZP	0,168	136
5.	BK - PK-7 Podbreziny	Opavská 618	Liptovský Mikuláš	ZP	5,910	7 074
6.	DK - PK-VDS	Námestie mieru 1	Liptovský Mikuláš	ZP	1,600	1 365
7.	BK - PK-8 Podbreziny	Lounská 631	Liptovský Mikuláš	ZP	6,320	9 069
8.	DK - PK-BP m.p.Nám.oslob.	Nám.oslob. 12 a 11	Liptovský Mikuláš	ZP	0,134	273
9.	BK - PK-736	Jilemnického 736	Liptovský Mikuláš	ZP	0,279	690
10.	BK - PK-Okoličné	Pobrežná 430/3	Liptovský Mikuláš	ZP	0,285	674
11.	DK - PK-ŤTPO	J. Janošku 2120	Liptovský Mikuláš	ZP	0,236	258
12.	BK - PK-3 Jesenského	Jesenského 2104	Liptovský Mikuláš	ZP	3,960	4 474
13.	BK - PK-MŠ+DJ Komenského	Komenského 1938	Liptovský Mikuláš	ZP	0,921	1 167
14.	BK - PK-2 Štefánikova	Štefánikova 2145	Liptovský Mikuláš	ZP	2,645	2 818
15.	BK - PK-1034 Štúrova	Štúrova 1034	Liptovský Mikuláš	ZP	2,195	2 367
16.	DK - PK-Pišútova 2	Pišútova 2	Liptovský Mikuláš	ZP	0,050	158
17.	BK - PK-5 Podbreziny	Žiarska 639	Liptovský Mikuláš	ZP	7,095	13 056
18.	DK - PK-Okresný úrad	Námestie oslob. 1	Liptovský Mikuláš	ZP	0,442	479
19.	BK - PK-1318 Komenského	Komenského 1318	Liptovský Mikuláš	ZP	0,144	368
20.	BK - PK-Štefánikova 8	Štefánikova 1525/8	Liptovský Mikuláš	ZP	0,650	943
21.	DK - PK-Dom kultúry	Holleho ul. 2030/4	Liptovský Mikuláš	ZP	0,925	768
22.	BK - PK-1.mája I.	1.mája 2309	Liptovský Mikuláš	ZP	0,400	778
23.	BK - PK-10 Nábřežie	Sídliisko 4.apríla 1862/2	Liptovský Mikuláš	ZP	8,695	13 167
24.	BK - PK-17 Nábřežie	Za Havlovci	Liptovský Mikuláš	ZP	8,253	17 417

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0413 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
25.	DK - PK-Čsl.brigády 17	Čsl.brigády 1879/17	Liptovský Mikuláš	ZP	0,18	432
26.	BK - PK-Vansova	Terézie Vansovej 1831/8	Liptovský Mikuláš	ZP	0,98	2 778
27.	BK - PK-Vrbica-sever	Kollárova	Liptovský Mikuláš	ZP	2,53	4 774
28.	BK - PK-Guothova	Guothova	Liptovský Mikuláš	ZP	2,08	5 197
29.	BK - PK-1.mája II.	1.mája 1078	Liptovský Mikuláš	ZP	1,04	2 124
30.	BK - PK- Krytá plaváreň	Vajanského 20	Liptovský Mikuláš	ZP	1,52	1 917
31.	BK - PK- Zimný štadion	Partizánov 14 (9)	Liptovský Mikuláš	ZP	0,45	1 075
32.	BK - PK - Komenského 10	Komenského 10 / 3937	Liptovský Mikuláš	ZP	2,75	2 722
33.	DK - PK - BD Liptov	Štúrova 4330/29	Liptovský Mikuláš	ZP	0,45	583
34.	DK - PK - Jánošíkovo nábrežie 1885	Jánošíkovo nábrežie 1885/3	Liptovský Mikuláš	ZP	0,18	285
Spolu :					73,512	115 848

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR - PK-9 Podbreziny	Morušova 640	Liptovský Mikuláš	TV	0,36	3,270	5,62
2.	TR - PK-6 Podbreziny	Priebežná 605	Liptovský Mikuláš	TV	0,39	0,972	4,02
3.	TR - PK-7 Podbreziny	Opavská 618	Liptovský Mikuláš	TV	0,39	1,534	5,56
4.	TR - PK-8 Podbreziny	Lounská 631	Liptovský Mikuláš	TV	0,30	2,210	5,94
5.	TR - PK-736	Jilemnického 736	Liptovský Mikuláš	TV	0,12	0,040	0,26
6.	TR - PK-Okoličné	Pobrežná 430/3	Liptovský Mikuláš	TV	0,15	0,300	0,33
7.	TR - PK-3 Jesenského	Jesenského 2104	Liptovský Mikuláš	TV	0,19	1,366	3,72
8.	TR - PK-MŠ+DJ Komenského	Komenského 1938	Liptovský Mikuláš	TV	0,13	0,424	0,87
9.	TR - PK-2 Štefánikova	Štefánikova 2145	Liptovský Mikuláš	TV	0,35	0,768	2,49
10.	TR - PK-1034 Štúrova	Štúrova 1034	Liptovský Mikuláš	TV	0,14	0,430	2,06
11.	TR - PK-5 Podbreziny	Žiarska 639	Liptovský Mikuláš	TV	0,30	4,044	8,08
12.	TR - PK-1318 Komenského	Komenského 1318	Liptovský Mikuláš	TV	0,15	0,040	0,14
13.	TR - PK-Štefánikova 8	Štefánikova 1525/8	Liptovský Mikuláš	TV	0,13	0,443	0,61
14.	TR - PK-1.mája I.	1.mája 2309	Liptovský Mikuláš	TV	0,27	0,130	0,40
15.	TR - PK-10 Nábřežie	Sídlisko 4.apríla 1862/2	Liptovský Mikuláš	TV	0,36	1,904	8,17
16.	TR - PK-17 Nábřežie	Za Havlovci	Liptovský Mikuláš	TV	0,36	1,520	7,76
17.	TR - PK - Vansova	Terézie Vansovej 1831/8	Liptovský Mikuláš	TV	0,15	1,320	0,92
18.	TR - PK - Vrbica-sever	Kollárova	Liptovský Mikuláš	TV	0,30	1,244	2,37
19.	TR - PK - Guothova	Guothova	Liptovský Mikuláš	TV	0,33	0,736	1,95
20.	TR - PK - 1.mája II.	1.mája 1078	Liptovský Mikuláš	TV	0,28	0,408	0,97
21.	TR - PK - Krytá plaváreň	Vajanského 20	Liptovský Mikuláš	TV	0,12	0,020	1,43
22.	TR - PK - Zimný štadión	Partizánov 14 (9)	Liptovský Mikuláš	TV	0,13	0,160	0,42
23.	TR - PK - Komenského 10	Komenského 10 / 3937	Liptovský Mikuláš	TV	0,20	0,463	2,59
					Spolu:	23,746	