



ODBOR KONTROLY

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0010/2025/K
Číslo spisu: 1412-2025-BA

V Bratislave 25. 02. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, oddelenie správnych konaní ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bodu 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo veci uloženia pokuty za porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a na základe protokolu č. 121/2024 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 04. 12. 2024 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania **Teplárne ZM s.r.o.**, Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 **ukladá** podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

pokutu

vo výške 800,- eur
(slovom osemsto eur)

za spáchanie správneho deliktu tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z., pretože neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a 2023, ktoré predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 17. 10. 2024 na základe žiadosti ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Pokutu vo výške 800,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

Odôvodnenie:

V súlade s písomným poverením č. 121/2024 na vykonanie kontroly z 11. 09. 2024, vykonali zamestnankyne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) v dňoch od 09. 10. 2024 do 04. 12. 2024 podľa § 9 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v znení zákona č. 143/2024 Z. z. kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky za roky 2022 – 2024 v spoločnosti Teplárne ZM s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 (ďalej len „Teplárne ZM“). Kontrola bola ukončená 04. 12. 2024 podpísaním Zápisnice o prerokovaní protokolu č. 121/2024 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“).

Spoločnosť Teplárne ZM je zapísaná od 30. 03. 2000 v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24838/N. Predmetom podnikania spoločnosti Teplárne ZM je okrem iného aj výroba a rozvod tepla. Kópia výpisu z obchodného registra zo 14. 10. 2024 sa nachádza v prílohe č. 1 protokolu.

Spoločnosť Teplárne ZM je v súčasnosti držiteľom aktuálne platného povolenia č. 2008T 0404 – 9. zmena, vydaného 24. 05. 2024, na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla s rozsahom predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,295 MW; z toho plynné palivo 6,295 MW, obnoviteľné zdroje 9,000 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 26 MW, ktorého kópia sa nachádza v prílohe č. 2 protokolu.

Úrad listom č. 4843/2025/BA z 12. 02. 2025 (ďalej len „oznámenie o začatí správneho konania“), doručeným 12. 02. 2025, oznámil spoločnosti Teplárne ZM začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Teplárne ZM, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude zistenie uvedené v protokole, ako aj ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. je regulovaný subjekt povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácii kvality podlieha dodávka tepla.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.

Podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z., v znení zákona č. 256/2022 Z. z., v znení zákona č. 324/2022 Z. z., v znení zákona č. 363/2022 Z. z. a v znení zákona č. 433/2022 Z. z. je regulovaný subjekt povinný evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu.

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal vyhlášku úradu č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorú zmenil a doplnil vyhláškou úradu č. 234/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.“).

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. je štandardom kvality dodávky tepla obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5.

Podľa § 3 písm. a) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. je štandardom kvality dodávky tepla oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu;¹⁰⁾ v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ^{10a)} odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.

Podľa § 3 písm. b) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. je štandardom kvality dodávky tepla dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. je štandardom kvality dodávky tepla dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a).

Úrad požiadal spoločnosť Teplárne ZM Žiadosťou o predloženie dokladov 01, ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024, ktorá je v prílohe č. 3 protokolu, okrem iných dokladov aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality tepla predložených úradu v zmysle platnej vyhlášky za kontrolované obdobie, vrátane sprievodného listu, ktorý preukazuje dátum odoslania/doručenia vyhodnotenia štandardov kvality úradu, záznamov štandardov kvality, kompletnej dokumentácie udalostí súvisiacej s dodržaním, prípadne s nedodržaním štandardov kvality, kompletnej dokumentácie súvisiacej s vyplatenými kompenzačnými platbami za nedodržanie štandardov kvality za kontrolované obdobie rokov 2022 a 2023.

Spoločnosť Teplárne ZM v súvislosti so žiadosťou ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024 poskytla vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 a 2023 úradu 17. 10. 2024, ktoré sú v prílohe č. 12 protokolu. Ďalšie podklady v súvislosti s vyhodnotením predmetných

štandardov kvality spoločnosť Teplárne ZM predložila úradu dodatočne 04. 11. 2024, a 05. 11. 2024. Žiadosť o predloženie dokladov 01, ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024 a preukázanie doručenia príslušných relevantných dokladov od spoločnosti Teplárne ZM sa nachádzajú v prílohe č. 3 protokolu a vybrané doklady v súvislosti s vyhodnotením štandardov kvality za roky 2022 a 2023 tvoria prílohu č. 12 protokolu

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť Teplárne ZM poskytla úradu vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 nepravdivé údaje o počte udalostí na odberných miestach podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., pretože uviedla v príslušnom stĺpci štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. nesprávny počet 0, nakoľko na základe predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť Teplárne ZM sem nezapočítala žiadnu udalosť, ktorá sa týkala odberných miest, ktorých sa tento štandard kvality dodávky tepla týkal, a teda správny počet bol 2 udalosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. Prehľad porúch na odberných miestach odberateľov tepla za rok 2022 spoločnosti Teplárne ZM je v prílohe č. 2 Žiadosti o vyjadrenie 02, ev. č. 41363/2024/BA z 08. 11. 2024, ktorá je v prílohe č. 13 protokolu.

Ďalej úrad zistil, že spoločnosť Teplárne ZM poskytla úradu vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 nepravdivé údaje o počte udalostí na odberných miestach podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., pretože uviedla v príslušných stĺpcoch štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. nesprávny počet 64, nakoľko na základe predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť Teplárne ZM sem nezapočítala správny počet odberných miest, ktorých sa tento štandard týkal, a teda správny počet bol 61 udalostí podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. Prehľad plánovaných obmedzení alebo plánovaných prerušení dodávky tepla na odberných miestach odberateľov tepla za rok 2022 spoločnosti Teplárne ZM je v prílohe č. 4 Žiadosti o vyjadrenie 02, ev. č. 41363/2024/BA z 08. 11. 2024, ktorá je v prílohe č. 13 protokolu.

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť Teplárne ZM poskytla úradu vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 nepravdivé údaje o počte udalostí na odberných miestach podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., pretože uviedla v príslušnom stĺpci štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. nesprávny počet 0, nakoľko na základe predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť Teplárne ZM sem nezapočítala žiadnu udalosť, ktorá sa týkala odberných miest, ktorých sa tento štandard kvality dodávky tepla týkal, a teda správny počet bol 13 udalostí podľa § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. Prehľad porúch na odberných miestach odberateľov tepla za rok 2023 spoločnosti Teplárne ZM je v prílohe č. 2 Žiadosti o vyjadrenie 03, ev. č. 41364/2024/BA z 08. 11. 2024, ktorá je v prílohe č. 14 protokolu.

Ďalej úrad zistil, že spoločnosť Teplárne ZM poskytla úradu vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 nepravdivé údaje o počte udalostí na odberných miestach podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., pretože uviedla v príslušných stĺpcoch štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. nesprávny počet 3, nakoľko na základe predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť Teplárne ZM sem nezapočítala správny počet odberných miest, ktorých sa tento štandard týkal, a teda správny počet bol 5 udalostí podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky

č. 234/2016 Z. z. Prehľad plánovaných obmedzení alebo plánovaných prerušení dodávky tepla na odberných miestach odberateľov tepla za rok 2023 spoločnosti Teplárne ZM je v prílohe č. 4 Žiadosti o vyjadrenie 03, ev. č. 41364/2024/BA z 08. 11. 2024, ktorá je v prílohe č. 14 protokolu.

Spoločnosť Teplárne ZM uvedeným postupom neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a 2023, ktoré predložila úradu 17. 10. 2024 na základe žiadosti ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Spoločnosť Teplárne ZM sa k porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z., ktoré sa týkalo poskytnutia nepravdivých údajov vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022, vyjadrila listom z 12. 11. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 41885/2024/BA, ktorý je v prílohe č. 15 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla: „Pri vyhotovení hlásenia štandardov kvality za rok 2022 sme si vedomí nesprávneho postupu vyhodnotenia štandardov kvality, ktoré však nebolo úmyselné. Bolo spôsobené mylným výkladom spôsobu vypracovania hlásenia. Záznamy o poruchách sme viedli svedomite a oznámenia odberateľom tepla boli zasielané správne, čím sme odberateľom nespôsobili žiadnu škodu. Naše pochybenie pri internom zaznamenávaní vyhodnotení štandardov kvality si uvedomujeme, chyby odstránime a do budúcnosti sa ich vyvarujeme.“. K poskytnutiu nepravdivých údajov vo vyhodnotení štandardov kvality dodávky tepla za rok 2023 sa spoločnosť Teplárne ZM vyjadrila listom z 12. 11. 2024, zaevidovaným úradom pod ev. č. 41885/2024/BA, ktorý je v prílohe č. 15 protokolu, a v ktorom okrem iného uviedla: „Pri vyhotovení hlásenia štandardov kvality za rok 2023 sme si vedomí nesprávneho postupu vyhodnotenia štandardov kvality, ktoré však nebolo úmyselné. Bolo spôsobené mylným výkladom spôsobu vypracovania hlásenia. Záznamy o poruchách sme viedli svedomite a oznámenia odberateľom tepla boli zasielané správne, čím sme odberateľom nespôsobili žiadnu škodu. Naše pochybenie pri internom zaznamenávaní vyhodnotení štandardov kvality si uvedomujeme, chyby odstránime a do budúcnosti sa ich vyvarujeme.“.

Správny orgán konštatuje, že spoločnosť Teplárne ZM neposkytla úradu pravdivé údaje vo vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023, a to o počte udalostí štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) a podľa § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. za rok 2022 a 2023, ktoré predložila úradu 17. 10. 2024 na základe žiadosti ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. w) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Spoločnosť Teplárne ZM mala možnosť po oboznámení sa s protokolom podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole vyjadriť sa v termíne do 10. 12. 2024. V zápisnici o prerokovaní protokolu zo 04. 12. 2024 je uvedené, že po oboznámení s protokolom štatutárny zástupca spoločnosti Teplárne ZM uviedol, že nemá žiadne námietky, že spoločnosť Teplárne ZM poskytla písomné vyjadrenia počas kontroly, ktoré sú súčasťou protokolu a preto nie je potrebné podávať ďalšie vyjadrenia

Správny orgán listom č. 4843/2025/BA z 12. 02. 2025, doručeným 12. 02. 2025, oznámil spoločnosti Teplárne ZM, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení

s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Teplárne ZM sa v určenej lehote k oznámeniu o začatí správneho konania písomne nevyjadrila.

Kontrola vykonaná v spoločnosti Teplárne ZM bola vykonaná a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z., podklady pre rozhodnutie boli získané zákonným spôsobom a dostatočne preukazujú kontrolné zistenia ako aj dopustenie sa správnych deliktov zo strany spoločnosti Teplárne ZM.

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že spoločnosť Teplárne ZM porušila zákon č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti Teplárne ZM podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 800,- eur za porušenia povinností uvedených vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy. Pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Teplárne ZM je povinná dodržiavať všetky zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy a skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti Teplárne ZM jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zoberal do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou Teplárne ZM navrhnuté poľahčujúce okolnosti. Správny orgán ako poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť Teplárne ZM v priebehu výkonu kontroly poskytla primeranú súčinnosť. Ako priťažujúcu okolnosť správny orgán vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť Teplárne ZM spáchala správny delikt, ktorý sa týkal vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za dva roky, a to za rok 2022 a za rok 2023.

Správny orgán pri rozhodovaní o spáchaní správneho deliktu podľa výroku tohto rozhodnutia zohľadnil fakt, že jednou zo základných povinností spoločnosti Teplárne ZM, ktoré jej vyplývajú z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví, je poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že konaním spoločnosti Teplárne ZM v prípade správneho deliktu podľa výroku tohto rozhodnutia, a to poskytnutím nepravdivých údajov v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality dodávky tepla za rok 2022 a 2023 úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov v oblasti regulácie štandardov kvality dodávky tepla. Správny orgán vyhodnotil aj dĺžku trvania protiprávneho stavu, a konštatuje, že spoločnosť Teplárne ZM správny delikt podľa výroku tohto rozhodnutia spáchala v roku 2024, a to 17. 10. 2024, kedy spoločnosť Teplárne ZM predložila úradu požadované vyhodnotenia štandardov kvality dodávky tepla za roky 2022 a 2023 na základe žiadosti úradu ev. č. 38232/2024/BA zo 14. 10. 2024.

Zároveň správny orgán zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť skutočnosť, že spoločnosť Teplárne ZM sa nedopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, ako aj judikatúre súdov.

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času trvania a možných následkov porušenia povinností, úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z. vo výške 800,- eur považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti Teplárne ZM. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti Teplárne ZM (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvođený. V prípade, že ide o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí v sebe obsahovať aj zložku represívnu.

Správny orgán listom č. 4843/2025/BA z 12. 02. 2025, doručeným 12. 02. 2025, oznámil spoločnosti Teplárne ZM, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 správneho poriadku oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Teplárne ZM sa v určenej lehote k oznámeniu o začatí správneho konania písomne nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Olga Leitgebová
odbor kontroly
vedúca oddelenia
správnych konaní

.....